



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
I TECHNIK INFORMACYJNYCH

APSI

Dokumentacja projektu

Julia Jodczyk, Daniel Kobiółka, Maksymilian Łazarski, Hubert Soroka, Bartłomiej Ścisiel, Maciej Tymoftejewicz

Analiza i projektowanie systemów informacyjnych 2024L

Spis treści

1. Opis systemu	3
2. Analiza UX	4
2.1 Aktorzy	4
2.2 Przypadki użycia	5
2.2.1 Lista	5
2.2.2 Użytkownik prywatny	6
2.2.3 Organizator	12
2.2.4 Administrator	19
2.2.5 Uniwersalne	21
2.3 Słownik pojęć	22
3. Projekt systemu	23
3.1 Ogólny model architektury	23
3.2 Technologie	24
4. Instrukcja	25
4.1 Instrukcja użytkownika	25
4.2 Instrukcja organizatora	30
4.3 Instrukcja administratora	36
5. Scenariusze testów manualnych	43

1. Opis systemu

Celem projektu jest stworzenie systemu, będącego platformą umożliwiającą sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez podmioty zewnętrzne. Korzystać z niego będą zarówno użytkownicy prywatni, dokonujący zakupu biletów jak i przedstawiciele firm, ogłaszający swoje wydarzenia i prowadzący sprzedaż biletów w ramach systemu.

2. Analiza UX

2.1 Aktorzy

Użytkownik prywatny

Osoba indywidualna, która poszukuje biletów na wydarzenia kulturalne, sportowe, rozrywkowe lub inne imprezy. Klient ten może być zarówno stałym użytkownikiem naszej platformy, jak i nowym użytkownikiem, który korzysta z niej po raz pierwszy.

Organizator

Organizator w naszym systemie sprzedaży biletów to osoba lub instytucja odpowiedzialna za tworzenie i zarządzanie wydarzeniami, na które oferowane są bilety. Organizatorzy mogą być zarówno profesjonalnymi firmami eventowymi, jak i indywidualnymi osobami lub grupami, które chcą zorganizować koncert, festiwal, konferencję lub inne wydarzenie. Aby móc korzystać z systemu organizator musi złożyć specjalny wniosek, który musi zostać zaakceptowany przez osoby zarządzające systemem.

Administrator

Administrator w naszym systemie sprzedaży biletów ma uprawnienia do zarządzania całą platformą z poziomu administracyjnego panelu kontrolnego. Jego głównym celem jest utrzymanie systemu we właściwym stanie, zarządzanie jego wewnętrznymi ustawieniami oraz wsparcie dla organizatorów i użytkowników końcowych.

2.2 Przypadki użycia

2.2.1 Lista

Użytkownik prywatny:

- UC1: Przeglądanie listy wydarzeń
- UC2: Wyszukanie wydarzenia
- UC3: Wyświetlenie strony wydarzenia
- UC4: Stworzenie prywatnego konta
- UC5: Zakup biletu
- UC6: Zwrot biletu
- UC7: Wyświetlanie historii zakupionych biletów

Organizator

- UC8: Stworzenie wniosku o utworzenie profilu
- UC9: Stworzenie wydarzenia
- UC10: Edycja danych wydarzenia
- UC11: Anulowanie wydarzenia
- UC12: Przeglądanie statystyk wydarzenia
- UC13: Stworzenie wniosku o usunięcie profilu.
- UC14: Dodanie lokalizacji

Administrator

- UC15: Rejestrowanie organizatora
- UC16: Usuwanie organizatora

Uniwersalne

- UC17: Zalogowanie się na konto

2.2.2 Użytkownik prywatny

Przypisane przypadki użycia:

- UC1: Przeglądanie listy wydarzeń
- UC2: Wyszukanie wydarzenia
- UC3: Wyświetlenie strony wydarzenia
- UC4: Stworzenie prywatnego konta
- UC5: Zakup biletu
- UC6: Zwrot biletu
- UC7: Wyświetlanie historii zakupionych biletów

Nazwa	Przeglądanie listy wydarzeń
ID	UC1
Aktor główny	Użytkownik prywatny
Aktorzy	Użytkownik prywatny
Priorytet	Główne
Opis	Użytkownik może przeglądać wszystkie dostępne wydarzenia
Cel	Pozwolenie użytkownikowi na poznanie pełnej oferty planowanych wydarzeń
Wyzwalanie	Użytkownik postanawia przejrzeć listę wydarzeń
War. początkowe	• System posiada niezerową liczbę aktywnych wydarzeń
War. końcowe	• Użytkownik przejrzał listę wydarzeń
W. funkcjonalne	• System wyświetla wszystkie aktualne wydarzenia zarejestrowane w systemie
W. нефunkcjonalne	• Widok wydarzeń powinien być estetyczny
Scenariusz	1. Użytkownik otwiera stronę Znajdź wydarzenie 2. System wyświetla stronę z listą wydarzeń

Nazwa	Wyszukanie wydarzenia
ID	UC2
Aktor główny	Użytkownik prywatny
Aktorzy	Użytkownik prywatny
Priorytet	Opcjonalne
Opis	Użytkownik może wyszukać po nazwie konkretne wydarzenie
Cel	Pozwolenie użytkownikowi na szybsze znajdowanie interesujących go wydarzeń
Wyzwalanie	Użytkownik postanawia wyszukać wydarzenie w systemie
War. początkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik jest w stanie przeglądać listę wydarzeń (UC1) • System posiada niezerową liczbę aktywnych wydarzeń
War. końcowe	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik pomyślnie wyszukał wydarzenie
W. funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> • System posiada wyszukiwarkę umożliwiającą wyszukanie wydarzenia
W. niefunkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> • Wyszukiwarka powinna być umiejscowiona w widocznym i intuicyjnym miejscu na stronie listy wydarzeń
Scenariusz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wchodzi na stronę Znajdź wydarzenie (UC1) 2. Użytkownik wprowadza nazwę konkretnego wydarzenia w wyszukiwarkę 3. System aktualizuje prezentowaną listę wydarzeń [E1: Wyszukanie nie zwraca żadnych wyników] .
Scenariusz wyjątku	<p>E1. Wyszukanie nie zwraca żadnych wyników</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Nie zostało odnalezione wydarzenie zawierające podaną frazę. b. System informuje użytkownika o braku wyników wyszukiwania przy użyciu powiadomienia

Nazwa	Wyświetlenie strony wydarzenia
ID	UC3
Aktor główny	Użytkownik prywatny
Aktorzy	Użytkownik prywatny
Priorytet	Główne
Opis	Użytkownik może wyświetlić stronę poświęconą konkretnemu wydarzeniu
Cel	Umożliwienie użytkownikowi poznania szczegółów dotyczących wydarzenia
Wyzwalanie	Użytkownik postanawia dowiedzieć się więcej o konkretnym wydarzeniu
War. początkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik jest w stanie przeglądać listę wydarzeń (UC1) • System posiada niezerową liczbę aktywnych wydarzeń
War. końcowe	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik pomyślnie wyświetlił stronę wydarzenia
W. funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> • System wyświetla szczegółowe dane o wydarzeniu
W. niefunkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> • Widok wydarzenia powinien być estetyczny • Dane wydarzenia powinny być przedstawione w sposób czytelny
Scenariusz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wchodzi na stronę Znajdź wydarzenie (UC1) 2. Użytkownik znajduje interesujące go wydarzenie w liście wydarzeń 3. Użytkownik używa przycisku przekierowującego na stronę wydarzenia 4. System wyświetla użytkownikowi stronę z danymi dotyczącymi wybranego wydarzenia oraz biletów

Nazwa	Stworzenie prywatnego konta
ID	UC4
Aktor główny	Użytkownik prywatny
Aktorzy	Użytkownik prywatny
Priorytet	Główne
Opis	Użytkownik prywatny tworzy konto w systemie
Cel	Umożliwienie użytkownikowi szerszej interakcji z systemem
Wyzwalanie	Użytkownik chce uzyskać dostęp do akcji wymagających posiadania konta
War. początkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik nie jest zalogowany
War. końcowe	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik pomyślnie założył konto • Użytkownik może zalogować się na konto
W. funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> • System pozwala na założenie konta • System dokonuje walidacji • System informuje o błędach lub sukcesach
W. niefunkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> • Formularz musi być prosty i przejrzysty
Scenariusz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wchodzi na stronę rejestracji 2. System wyświetla stronę z formularzem rejestracji dla kont prywatnych 3. Użytkownik wypełnia formularz 4. Użytkownik przesyła formularz 5. System dokonuje walidacji danych [E1: Dane nie przechodzą walidacji] 6. System tworzy konto użytkownika w bazie danych 7. System wyświetla powiadomienie o sukcesie rejestracji 9. System przekierowuje użytkownika do widoku logowania
Scenariusz wyjątku	<p>E1: Dane nie przechodzą walidacji</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Użytkownik podaje dane, które nie przechodzą walidacji lub są niepełne b. System wyświetla użytkownikowi w powiadomieniu informację o błędzie

Nazwa	Zakup biletu
ID	UC5
Aktor główny	Użytkownik prywatny
Aktorzy	Użytkownik prywatny
Priorytet	Główne
Opis	Użytkownik prywatny dokonuje zakupu biletu za pośrednictwem systemu
Cel	Umożliwienie użytkownikowi zdalnego kupna biletów
Wyzwalanie	Użytkownik postanawia kupić bilet na interesujące go wydarzenie
War. początkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik posiada konto (UC4) • Użytkownik jest zalogowany (UC17) • System posiada niezerową liczbę aktywnych wydarzeń • Dostępne są bilety na wybrane wydarzenie
War. końcowe	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik pomyślnie zakupił bilet
W. funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> • System generuje rezerwację biletu i udostępnia sposób płatności • System wyświetla informacje o opcjach biletu
W. нефunkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> • Interfejs kupna biletu powinien być przejrzysty • Transakcja kupna biletu musi być bezpieczna
Scenariusz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik wchodzi na stronę wydarzenia (UC3) 2. Użytkownik wybiera interesujący go rodzaj biletu 3. Użytkownik używa przycisku zakupu dla danego rodzaju biletu 4. System wyświetla okno zamówienia biletu 5. Użytkownik zaznacza się z informacjami dot. zakupu i wypełnia formularz osobowy 6. System potwierdza dokonanie zakupu 7. System wysyła użytkownikowi jego kopię biletu 8. System wyświetla użytkownikowi panel podsumowujący zakup, zawierający kod QR biletu 9. Użytkownik realizuje płatność [E1: Błąd w realizacji]
Scenariusz wyjątku	<p>E1: Błąd w realizacji</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Użytkownikowi nie udało się sfinalizować transakcji w ustalonym czasie b. System dokonuje zwrotu biletu do puli

Nazwa	Zwrot biletu
ID	UC6
Aktor główny	Użytkownik prywatny
Aktorzy	Użytkownik prywatny
Priorytet	Drugorzędne
Opis	Użytkownik anuluje swoją rezerwację biletu i otrzymuje zwrot pieniędzy
Cel	Umożliwienie użytkownikowi sposobu na zwrot biletu
Wyzwalanie	Użytkownik postanawia zwrócić zakupiony w systemie bilet
War. początkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik posiada konto (UC4) • Użytkownik jest zalogowany (UC17) • Użytkownik zakupił bilet na wydarzenie (UC5) • Wydarzenie jeszcze nie odbyło się • Wydarzenie nie zostało anulowane
War. końcowe	<ul style="list-style-type: none"> • Pomyślnie zwrócono bilet • Następuje zwrot pieniędzy do użytkownika
W. funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> • System pozwala na usuwanie rezerwacji i zwrot pieniędzy
W. нефunkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> • Zwrot pieniędzy powinien być bezpieczny • Interfejs zwrotu powinien być prosty
Scenariusz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Użytkownik przechodzi do strony z listą zakupionych biletów 2. Użytkownik wybiera bilet do usunięcia spośród swoich rezerwacji 3. Użytkownik potwierdza intencję zwrotu [E1: Anulowanie] 4. System rejestruje prośbę 5. System potwierdza zwrot biletu 6. System zleca zwrot pieniędzy
Scenariusz wyjątku	<p>E1: Anulowanie</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Użytkownik postanawia nie zwracać biletu

Nazwa	Wyświetlanie historii zakupionych biletów
ID	UC7
Aktor główny	Użytkownik prywatny
Aktorzy	Użytkownik prywatny
Priorytet	Główne
Opis	Użytkownik może przeglądać historię zakupionych biletów
Cel	Pozwolenie użytkownikowi na przejrzanie historii zakupionych przez niego biletów
Wyzwalanie	Użytkownik postanawia przejrzeć historię zakupionych biletów
War. początkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik posiada konto (UC4) • Użytkownik jest zalogowany (UC17) • Użytkownik zakupił bilet na wydarzenie (UC5)
War. końcowe	<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik przejrzał historię zakupionych biletów
W. funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> • System zachowuje historię zakupu biletów dla użytkowników • Użytkownicy mogą zapoznać się ze swoją historią zakupów
W. niefunkcjonalne	-
Scenariusz	1. Użytkownik otwiera stronę <i>Twoje bilety</i> zawierającą historię zakupionych przez niego biletów 2. System wyświetla listę zakupionych biletów posortowaną w kolejności zakupu, zawierającą podstawowe dane dot. biletów [O1: Wyświetlenie szczegółów]
Scenariusz opcjonalny	O1: Wyświetlenie szczegółów <ol style="list-style-type: none"> a. Użytkownik wybiera bilet na interesujące go wydarzenie b. System wyświetla użytkownikowi szczegółowe informacje o wybranym wydarzeniu

2.2.3 Organizator

Przypisane przypadki użycia:

- UC8: Stworzenie wniosku o utworzenie profilu
- UC9: Stworzenie wydarzenia
- UC10: Edycja danych wydarzenia
- UC11: Anulowanie wydarzenia
- UC12: Przeglądanie statystyk wydarzenia
- UC13: Stworzenie wniosku o usunięcie profilu
- UC14: Dodanie lokalizacji

Nazwa	Stworzenie wniosku o utworzenie profilu
ID	UC8
Aktor główny	Organizator
Aktorzy	Organizator
Priorytet	Główne
Opis	Podmiot składa wniosek o utworzenie konta z uprawnieniami organizatora wydarzeń
Cel	Złożenie wniosku o założenie konta
Wyzwalanie	Organizator postanawia złożyć wniosek o konto w systemie
War. początkowe	<ul style="list-style-type: none">• Organizator nie posiada konta w systemie
War. końcowe	<ul style="list-style-type: none">• Powstanie wniosku
W. funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none">• System pozwala na utworzenie nowego wniosku
W. нефункционалне	<ul style="list-style-type: none">• Interfejs tworzenia wniosku musi być przejrzysty
Scenariusz	<ol style="list-style-type: none">1. Organizator wchodzi na stronę rejestracji2. Organizator wybiera opcję konta organizatora3. System prezentuje formularz tworzenia wniosku4. Organizator wypełnia formularz5. Organizator przesyła formularz6. System dokonuje walidacji danych [E1: Dane nie przechodzą walidacji]7. System zapisuje wniosek w bazie danych
Scenariusz wyjątku	<p>E1: Dane nie przechodzą walidacji</p> <ol style="list-style-type: none">a. Organizator podaje dane, które nie przechodzą walidacji lub są niepełne.b. System wyświetla powiadomienie o błędzie

Nazwa	Stworzenie wydarzenia
ID	UC9
Aktor główny	Organizator
Aktorzy	Organizator
Priorytet	Główne
Opis	Organizator tworzy wydarzenie dla swojej organizacji
Cel	Stworzenie nowego wydarzenia
Wyzwalanie	Organizator wchodzi na stronę aplikacji w celu stworzenia wydarzenia
War. początkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Organizator posiada konto w systemie (UC15) • Organizator jest zalogowany (UC17)
War. końcowe	<ul style="list-style-type: none"> • Powstanie nowego wydarzenia w systemie
W. funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> • System pozwala na utworzenie nowego wydarzenia
W. niefunkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> • Interfejs tworzenia wydarzenia musi być przejrzysty • Wydarzenie powinno być tworzone z jak najmniejszym opóźnieniem
Scenariusz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizator używa przycisku tworzenia wydarzenia 2. System wyświetla okno z kreatorem wydarzenia 3. Organizator wypełnia formularz danymi dot. wydarzenia 4. Organizator przesyła formularz 5. System dokonuje walidacji danych [E1: Dane nie przechodzą walidacji] 6. System rejestruje wydarzenie w bazie danych
Scenariusz wyjątku	<p>E1: Dane nie przechodzą walidacji</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Organizator podaje dane, które nie przechodzą walidacji lub są niepełne b. System wyświetla powiadomienie o błędzie

Nazwa	Edycja danych wydarzenia
ID	UC10
Aktor główny	Organizator
Aktorzy	Organizator
Priorytet	Drugorzędne
Opis	Organizator może edytować dane dot. wydarzenia
Cel	Umożliwienie organizatorowi zmianę szczegółów eventu
Wyzwalanie	Pojawiły się zmiany dot. organizacji eventu, które muszą zostać wprowadzone w systemie
War. początkowe	<ul style="list-style-type: none"> Organizator posiada konto (UC15) Organizator jest zalogowany (UC17) Organizator ma utworzone co najmniej jedno aktywne wydarzenie (UC9) Wydarzenie się jeszcze nie odbyło Wydarzenie nie zostało anulowane
War. końcowe	<ul style="list-style-type: none"> Organizator pomyślnie dokonał edycji danych wydarzenia
W. funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> System udostępnia widok edycji wydarzenia Wydarzenia mogą być w pewnym stopniu edytowalne
W. нефункционалне	<ul style="list-style-type: none"> Prezentowany widok edycji powinien być intuicyjny i łatwo dostępny
Scenariusz	<ol style="list-style-type: none"> Organizator otwiera stronę listy swoich wydarzeń System przygotowuje widok i prezentuje go organizatorowi Organizator wybiera wydarzenie, z listy Organizator używa przycisku edycji System wyświetla organizatorowi okno z formularzem edycji Organizator edytuje wybrane informacje Organizator przesyła formularz System dokonuje walidacji danych [E1: Dane nie przechodzą walidacji] System aktualizuje dane wydarzenia w bazie danych System wyświetla organizatorowi powiadomienie o pomyślnej edycji System powiadamia mailowo o zaistniałych zmianach klientów posiadających bilety na wydarzenie
Scenariusz wyjątku	<p>E1: Dane nie przechodzą walidacji</p> <ol style="list-style-type: none"> Organizator podaje dane, które nie przechodzą walidacji lub są niepełne System informuje organizatora o błędzie

Nazwa	Anulowanie wydarzenia
ID	UC11
Aktor główny	Organizator
Aktorzy	Organizator, Użytkownik prywatny
Priorytet	Drugorzędne
Opis	Organizator może anulować wydarzenie
Cel	Umożliwienie organizatorowi anulowanie eventu
Wyzwalanie	Wydarzenie zostało odwołane
War. początkowe	<ul style="list-style-type: none"> Organizator posiada konto (UC15) Organizator jest zalogowany (UC17) Organizator ma utworzone co najmniej jedno aktywne wydarzenie (UC9) Wydarzenie się jeszcze nie odbyło Wydarzenie nie zostało anulowane
War. końcowe	<ul style="list-style-type: none"> Organizator pomyślnie anulował wydarzenie
W. funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> Wydarzenia mogą być anulowane System dokonuje zwrotu środków dla posiadaczy biletów
W. niefunkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> Zwroty powinny być pełne Zwroty pieniędzy powinny być bezpieczne
Scenariusz	<ol style="list-style-type: none"> Organizator otwiera stronę listy swoich wydarzeń System przygotowuje widok i prezentuje go organizatorowi Organizator wybiera wydarzenie, które chce anulować Organizator używa przycisku usuwania wydarzenia System wyświetla informację o nieodwracalności operacji Organizator potwierdza intencję anulowania wydarzenia, używając przycisku akceptacji E1: Anulowanie System ustawia status wydarzenia na anulowane w bazie danych System wyświetla organizatorowi powiadomienie o pomyślnym anulowaniu eventu System powiadamia mailowo klientów posiadających bilety na wydarzenie o zaistniałych zmianach System zleca zwrot środków
Scenariusz wyjątku	<p>E1: Anulowanie</p> <ol style="list-style-type: none"> Użytkownik postanawia nie anulować wydarzenia i używa przycisku <code>Anuluj</code>

Nazwa	Przeglądanie statystyk wydarzenia
ID	UC12
Aktor główny	Organizator
Aktorzy	Organizator
Priorytet	Drugorzędne
Opis	Organizator widzi dla swoich wydarzeń liczbę sprzedanych biletów
Cel	Umożliwienie organizatorowi obserwacji popularności swoich wydarzeń
Wyzwalanie	Organizator postanawia przejrzeć statystyki swoich wydarzeń
War. początkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Organizator posiada konto (UC15) • Organizator jest zalogowany (UC17) • Organizator ma utworzone co najmniej jedno aktywne wydarzenie (UC9)
War. końcowe	<ul style="list-style-type: none"> • Organizator widzi statystyki sprzedaży biletów na swoje wydarzenia
W. funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> • System udostępnia informacje o sprzedanych biletach
W. нефункционалне	<ul style="list-style-type: none"> • Informacje o biletach i wydarzeniach powinny być prezentowane w sposób przejrzysty
Scenariusz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizator otwiera stronę listy swoich wydarzeń 2. System wyświetla widok listy wydarzeń zawierający informacje o liczbie sprzedanych biletów dla każdego wydarzenia [O1: Sprawdzenie danych szczegółowych]
Scenariusz opcjonalny	<p>O1: Sprawdzenie danych szczegółowych</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Organizator wybiera wydarzenie, o którego sprzedaży biletów chce dowiedzieć się więcej b. Organizator używa przycisku przenoszącego go na stronę wydarzenia c. System prezentuje organizatorowi stronę wybranego wydarzenia rozszerzoną o szczegółowe statystyki sprzedaży każdej z kategorii biletów

Nazwa	Stworzenie wniosku o usunięcie profilu
ID	UC13
Aktor główny	Organizator
Aktorzy	Organizator
Priorytet	Główne
Opis	Podmiot składa wniosek o usunięcie konta z uprawnieniami organizatora wydarzeń
Cel	Złożenie wniosku o usunięcie konta
Wyzwalanie	Organizator postanawia złożyć wniosek usunięcie konta w systemie
War. początkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Organizator posiada konto w systemie (UC15) • Organizator jest zalogowany (UC17)
War. końcowe	<ul style="list-style-type: none"> • Powstanie wniosku
W. funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> • System pozwala na utworzenie nowego wniosku
W. niefunkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> • Proces składania wniosku musi być intuicyjny
Scenariusz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizator zgłasza wniosek o usunięcie aktywnego konta 2. System wyświetla zapytanie o potwierdzenie intencji złożenia wniosku 3. Organizator potwierdza intencję złożenia wniosku 4. System rejestruje wniosek 5. System informuje o złożeniu wniosku

Nazwa	Dodanie lokalizacji
ID	UC14
Aktor główny	Organizator
Aktorzy	Organizator
Priorytet	Główne
Opis	Podmiot dodaje do systemu informacje o lokalizacji przyszłych eventów
Cel	Dodanie lokalizacji do systemu oraz umożliwienie jej użycia przy tworzeniu przyszłych wydarzeń
Wyzwalanie	Organizator postanawia dodać lokalizację do systemu
War. początkowe	<ul style="list-style-type: none"> Organizator posiada konto (UC15) Organizator jest zalogowany (UC17)
War. końcowe	<ul style="list-style-type: none"> Powstanie wniosku
W. funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> System pozwala na utworzenie nowego wniosku
W. niefunkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> Interfejs tworzenia wniosku musi być przejrzysty
Scenariusz	<ol style="list-style-type: none"> Organizator używa przycisku dodania lokalizacji [A1: Lokalizacja do wydarzenia ->] System prezentuje okno tworzenia lokalizacji [<- A1] Organizator wypełnia formularz Organizator przesyła formularz System dokonuje walidacji danych [E1: Dane nie przechodzą walidacji] System zapisuje lokalizację w bazie danych System wyświetla powiadomienie informujące o sukcesie operacji
Scenariusz alternatywny	<p>A1: Lokalizacja do wydarzenia</p> <ol style="list-style-type: none"> Organizator używa przycisku tworzenia lokalizacji umiejscowionego w oknie tworzenia wydarzenia System prezentuje okno tworzenia lokalizacji
Scenariusz wyjątku	<p>E1: Dane nie przechodzą walidacji</p> <ol style="list-style-type: none"> Organizator podaje dane, które nie przechodzą walidacji lub są niepełne. System informuje organizatora o błędzie.

2.2.4 Administrator

Przypisane przypadki użycia:

- UC15: Rejestrowanie organizatora
- UC16: Usuwanie organizatora

Nazwa	Rejestrowanie organizatora
ID	UC15
Aktor główny	Administrator
Aktorzy	Administrator, organizator
Priorytet	Główne
Opis	Administrator tworzy konto dla organizatora
Cel	Umożliwienie zewnętrznym firmom wykorzystanie systemu do promowania swoich wydarzeń i sprzedaży biletów
Wyzwalanie	Organizator składa wnioski o utworzenie profilu
War. początkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Administrator jest zalogowany (UC17) • Istnieje co najmniej jeden nierozwiązany wniosek
War. końcowe	<ul style="list-style-type: none"> • Utworzony zostaje profil firmy wewnątrz systemu
W. funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> • System umożliwia administratorowi tworzenie nowych kont organizatorów
W. niefunkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> • Zgłoszenia o rejestrację powinny być odporne na nadużycia • Kontakt z administratorem powinien być szybki
Scenariusz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrator otwiera stronę listy wniosków 2. Administrator wybiera wniosek z listy 3. System wyświetla okno zawierające dane z wniosku 4. Administrator weryfikuje dane [E1: Odrzucenie wniosku] [O1: Dodatkowa komunikacja] 5. Administrator inicjuje tworzenie konta poprzez użycie przycisku akceptacji wniosku 6. System tworzy konto w bazie danych 7. System powiadamia mailowo organizatora o stworzeniu konta
Scenariusz opcjonalny	<p>O1: Dodatkowa komunikacja</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Administrator kontaktuje się z organizatorem za pośrednictwem zewnętrznych narzędzi w celu uszczegółowienia warunków współpracy.
Scenariusz wyjątku	<p>E1: Odrzucenie wniosku</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Administrator odrzuca wniosek. b. System wysyła do wnioskodawcy wiadomość mailową informującą o odrzuceniu zgłoszenia.

Nazwa	Usuwanie organizatora
ID	UC16
Aktor główny	Administrator
Aktorzy	Administrator, organizator
Priorytet	Drugorzędny
Opis	Administrator usuwa konto organizatora, na jego prośbę lub z innych przyczyn
Cel	Umożliwienie usunięcia konta organizatora administratorowi
Wyzwalanie	<ul style="list-style-type: none"> • Organizator wysyła prośbę do administratora o usunięcie profilu • Administrator podejmuje decyzję o usunięciu profilu z innych przyczyn
War. początkowe	<ul style="list-style-type: none"> • Administrator jest zalogowany (UC17) • Istnieje konto organizatora w systemie (UC15)
War. końcowe	<ul style="list-style-type: none"> • Profil organizatora zostaje usunięty z systemu • Wszystkie wydarzenia powiązane z organizatorem zostają usunięte
W. funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none"> • System umożliwia administratorowi usuwanie kont organizatorów • System umożliwia automatyczne usuwanie wydarzeń powiązanych z organizatorem
W. нефункционалне	<ul style="list-style-type: none"> • System powinien być spójny przed i po usunięciu wydarzenia • System powinien być bezpieczny, aby uniknąć niepożądanego usunięcia profilu
Scenariusz	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrator otwiera stronę listy kont użytkowników 2. Administrator wybiera użytkownika z listy 3. Administrator używa przycisku usunięcia konta organizatora 4. System usuwa konto z bazy danych [O1: Usunięcie wydarzeń]
Scenariusz opcjonalny	<p>O1: Usunięcie wydarzeń</p> <ol style="list-style-type: none"> a. System usuwa również wszystkie wydarzenia powiązane z organizatorem, jeśli istnieją. b. System inicjuje zwrot środków dla posiadaczy biletów

2.2.5 Uniwersalne

Przypisane przypadki użycia:

- UC17: Zalogowanie się na konto


Nazwa	Zalogowanie się na konto
ID	UC17
Aktor główny	Dowolny użytkownik systemu
Aktorzy	Dowolny użytkownik systemu
Priorytet	Główne
Opis	Użytkownik loguje się na swoje konto
Cel	Umożliwienie użytkownikowi zalogowania się na swoje konto, z którym powiązane są pewnego rodzaju uprawnienia
Wyzwalanie	Użytkownik chce się zalogować
War. początkowe	<ul style="list-style-type: none">• Użytkownik posiada konto (UC4)• Użytkownik nie jest zalogowany
War. końcowe	<ul style="list-style-type: none">• Użytkownik jest zalogowany
W. funkcjonalne	<ul style="list-style-type: none">• System umożliwia zalogowanie się na wcześniej utworzone konto
W. niefunkcjonalne	<ul style="list-style-type: none">• Formularz logowania powinien być intuicyjny
Scenariusz	<ol style="list-style-type: none">1. Użytkownik wchodzi na stronę logowania2. System prezentuje formularz logowania3. Użytkownik wypełnia formularz4. Użytkownik przesyła formularz5. System dokonuje walidacji danych [E1: Dane nie przechodzą walidacji]6. System wyświetla powiadomienie informujące o sukcesie logowania8. System przekierowuje użytkownika do strony głównej
Scenariusz wyjątku	<p>E1: Dane nie przechodzą walidacji</p> <ol style="list-style-type: none">a. Użytkownik podaje dane, które nie przechodzą walidacji lub są niepełne.b. System wyświetla powiadomienie o błędzie.

2.3 Słownik pojęć

- **Wydarzenie, event** - zorganizowane zdarzenie, na które sprzedawane są bilety w ramach systemu
- **Profil** - konto użytkownika w systemie
- **Organizacja, firma** - podmiot zewnętrzny wykorzystujący system w celu promocji oraz sprzedaży biletów na swoje wydarzenia
- **Bilet** - dokument uprawniający posiadacza do wzięcia udziału w wydarzeniu

3. Projekt systemu

3.1 Ogólny model architektury



Architektura systemu oparta jest na prostym modelu trójwarstwowym, składającym się z aplikacji klienckiej, serwera API oraz bazy danych, co zapewnia prosty podział obowiązków każdego z komponentów i modularność systemu.

Aplikacja kliencka odpowiada za prezentację danych systemu oraz zapewnia możliwość interakcji klientów z systemem. Jej głównym elementem jest graficzny interfejs wyświetlany użytkownikom końcowym korzystającym z platformy przy pomocy przeglądarki internetowej.

Serwer API odpowiada za realizację całej logiki biznesowej systemu. Odpowiada na żądania użytkowników korzystających z aplikacji klienckiej oraz udostępnia punkty końcowe pozwalające na pobranie lub modyfikację danych gromadzonych w systemie. Serwer API jest zaimplementowany w stylu REST i może współpracować z innymi systemami niż aplikacja kliencka zrealizowana w tym projekcie.

Baza danych przechowuje oraz organizuje wszystkie dane systemowe. Komunikuje się jedynie z serwerem API.

3.2 Technologie

W aplikacji klienckiej wykorzystany został framework React w połączeniu z językiem programowania wysokiego poziomu TypeScript. Aplikacja stworzona została przy użyciu generatora Create React App zapewniającego środowisko deweloperskie oraz wykorzystującego bundler Webpack i transpilator Babel.

Do stworzenia serwera API użyto języka Java oraz frameworku Spring Boot. Podmoduły Spring takie jak: web, security, data-jpa i jdbc zapewniają odpowiednio poprawne działanie podstaw aplikacji webowej, bezpieczeństwo oraz mapowanie klas w Javie na rekordy w bazie danych.

Jako bazę danych wykorzystano PostgreSQL w wersji 16.

Za konteneryzację poszczególnych komponentów odpowiedzialne jest narzędzie Docker. Tworzone kontenery zarządzane są przy pomocy narzędzia Docker Compose. Całą aplikację można uruchomić z użyciem polecenia "docker compose up" na dowolnej maszynie wspierającej Dockera.

4. Instrukcja

4.1 Instrukcja użytkownika

Logowanie

Login

Hasło

[Zaloguj](#)

Nie masz jeszcze konta? [Zarejestruj się](#)

Platforma sprzedaży biletów APSI © 2024

W celu zalogowania się na konto użytkownik musi on wejść na stronę logowania (/login). Znajduje się na niej formularz, który musi zostać uzupełniony oraz wysłany. Formularz składa się z pól Login oraz Hasło. Formularz wysyłany jest przy użyciu przycisku Zaloguj. Sekwencja logowania zakończy się pomyślnie w przypadku, gdy podana zostanie odpowiednia kombinacja nazwy użytkownika oraz hasła, zgadzająca się z danymi podanymi wcześniej w procesie rejestracji. W innym wypadku użytkownik zostanie poinformowany o wprowadzeniu niepoprawnego hasła. Po zalogowaniu użytkownik zostaje przekierowany na stronę główną. Pod formularzem logowania znajduje się także link prowadzący do strony rejestracji.

Nawigacja i Strona główna

APSI

Znajdź wydarzenie

Twoje bilety

Zalogowano jako person

Wyloguj

Platforma sprzedaży biletów APSI © 2024

Głównym elementem strony głównej, który również obecny jest na pozostałych stronach aplikacji, jest pasek nawigacyjny. Przy jego pomocy użytkownik może przejść do strony zawierającej listę wydarzeń organizowanych w ramach aplikacji (przycisk **Znajdź wydarzenie**) lub do listy zakupionych przez siebie biletów (przycisk **Twoje Bilety**). Ponadto pasek nawigacyjny zawiera przycisk **Wyloguj** odpowiadający za wylogowywanie użytkownika z aplikacji oraz przekierowujący do strony logowania.

Lista wydarzeń

APSI

Znajdź wydarzenie

Twoje bilety

Zalogowano jako person

Wyloguj

Data wydarzenia

Od: 20/05/2024 Do: 28/05/2024

Testowe wydarzenie

Wydarzenie testowe w celu prezentacji

Data początkowa: 20.05.2024

Data końcowa: 20.05.2024



Platforma sprzedaży biletów APSI © 2024

Na stronie listy wydarzeń wyświetlane są wszystkie wydarzenia organizowane w ramach systemu. Po wejściu na stronę automatycznie wyświetlane są wydarzenia zaplanowane na najbliższy tydzień. Elementy listy wyświetlane są jako niezależne karty zawierające informacje o wydarzeniu, takie jak jego nazwa, opis, lokalizacja oraz data. Użytkownik może użyć dedykowanego przycisku z ikoną oka, aby przejść na stronę wydarzenia, zawierającą więcej informacji na jego temat. Lista wydarzeń może być filtrowana poprzez użycie wyszukiwarki nazw eventów oraz zmianę zakresu dat wyświetlanych wydarzeń.


Strona wydarzenia

APSIZnajdź wydarzenieTwoje bilety

Zalogowano jako personWyloguj

←

Testowe wydarzenie




al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 Warszawa 03-901
Polska


Od: 20.05.2024 12:00
Do: 20.05.2024 21:00

Wydarzenie testowe w celu prezentacji

miejsca stojące


180.00 zł
Dostępność: 100/100

miejssa siedzące


200.00 zł
Dostępność: 50/50

Platforma sprzedaży biletów APSI © 2024

Strona wydarzenia zawiera szczegółowe informacje na temat samego wydarzenia oraz sprzedawanych na niego biletów. Użytkownik może zapoznać się tutaj z informacjami takimi jak nazwa wydarzenia, jego opis, lokalizacja, data początkowa i końcowa oraz rodzaje, dostępność oraz ceny biletów. Użytkownik może dokonać zakupu wybranego przez siebie rodzaju biletów przy użyciu specjalnego przycisku zakupu.

Zakup biletu



Kup bilet

Czy na pewno chcesz kupić bilet na wydarzenie "Testowe wydarzenie"?
Kupując bilet zobowiązujesz się wpłacić 180.00 zł na numer konta
PL32109024025256332731736334 do dnia **28.05.2024**.

Imię posiadacza biletu

Nazwisko posiadacza biletu

Kup

APSI Znajdź wydarzenie Twoje bilety



Zakupiono bilet



Podsumowanie zamówienia



Posiadacz:

Maciej Tymoniak

Wydarzenie:

Testowe wydarzenie

Czas trwania:

Od: 20.05.2024 12:00
Do: 20.05.2024 21:00

Opis:

Wydarzenie testowe w celu prezentacji

Rodzaj biletu:

miejsca stojące

Platforma sprzedaży biletów APSI © 2024

Użytkownik może dokonać zakupu na stronie danego wydarzenia (/event/{id}). W tym celu musi użyć specjalnego przycisku z ikoną koszyka, znajdującego się przy interesującym go rodzaju biletów. System wyświetli wtedy okienko kupna biletu z prostym formularzem, w którym użytkownik musi wpisać imię oraz nazwisko osoby, która będzie przyszłym posiadaczem biletu. Znajduje się tam również informacja o dacie i formie płatności. Po zakupie biletu zostaje wyświetlone podsumowanie zamówienia, na którym znajdują się podstawowe informacje o bilecie oraz wygenerowany kod QR.

Twoje bilety

APSI

Znajdź wydarzenie

Twoje bilety

Zalogowano jako person


Wyloguj

Data wydarzenia

Od: 20/05/2024 Do: 28/05/2024

[Testowe wydarzenie](#)
12:00 - 21:00
20.05.2024 - 20.05.2024

Typ: miejsca stojące
Cena: 180




Platforma sprzedaży biletów APSI © 2024

Użytkownik może sprawdzić listę posiadanych biletów na stronie [Twoje Bilety \(/tickets\)](#). Po wejściu na stronę automatycznie wyświetlane są bilety na wydarzenia zaplanowane na najbliższy tydzień. Elementy listy wyświetlane są jako niezależne karty zawierające informacje o bilecie, takie jak opis samego wydarzenia, rodzaj biletu oraz kod QR. Lista biletów może być filtrowana poprzez zmianę zakresu dat wydarzeń.

4.2 Instrukcja organizatora

Logowanie



The login form consists of two text input fields. The first field is labeled 'Login' and the second is labeled 'Hasło'. Below these fields is a blue button labeled 'Zaloguj'. At the bottom of the form, there is a text link: 'Nie masz jeszcze konta? [Zarejestruj się](#)'.

Platforma sprzedaży biletów APSI © 2024

W celu zalogowania się na konto organizator musi on wejść na stronę logowania (/login). Znajduje się na niej formularz, który musi zostać uzupełniony oraz wysłany. Formularz składa się z pól `Login` oraz `Hasło`. Formularz wysyłany jest przy użyciu przycisku `Zaloguj`. Sekwencja logowania zakończy się pomyślnie w przypadku, gdy podana zostanie odpowiednia kombinacja nazwy użytkownika oraz hasła, zgadzająca się z danymi podanymi wcześniej w procesie rejestracji. W innym wypadku organizator zostanie poinformowany o wprowadzeniu niepoprawnego hasła. Po zalogowaniu organizator zostaje przekierowany na stronę główną. Pod formularzem logowania znajduje się także link prowadzący do strony rejestracji.

Nawigacja i Strona główna

APSI

Twoje wydarzenia

Twoje lokalizacje

Zalogowano jako organizator

Wyloguj



Platforma sprzedaży biletów APSI © 2024

Głównym elementem strony głównej, który również obecny jest na pozostałych stronach aplikacji, jest pasek nawigacyjny. Przy jego użyciu organizator może przejść do strony zawierającej listę wydarzeń organizowanych przez niego w ramach aplikacji (przycisk **Twoje wydarzenia**) lub do listy posiadanych lokalizacji (przycisk **Twoje lokalizacje**). Ponadto pasek nawigacyjny zawiera przycisk **Wyloguj** odpowiadający za wylogowywanie użytkownika z aplikacji oraz przekierowujący do strony logowania. Dla organizatorów dodatkowo w prawym dolnym rogu wyświetlane są przyciski odpowiadające kolejno za dodanie wydarzenia (ikona ze znakiem plus) oraz dodanie lokalizacji (ikona pinezki).

Lista wydarzeń organizatora

APSI

Twoje wydarzenia

Twoje lokalizacje

Zalogowano jako organizator

Wyloguj

Data wydarzenia

Od: 19/05/2024 Do: 28/05/2024

Testowe wydarzenie

Wydarzenie testowe w celu prezentacji

Data początkowa: 20.05.2024

Data końcowa: 20.05.2024



Platforma sprzedaży biletów APSI © 2024

Na stronie listy wydarzeń organizatora wyświetlane są wszystkie jego eventy organizowane w ramach systemu. Po wejściu na stronę automatycznie wyświetlane są wydarzenia zaplanowane na najbliższy tydzień. Elementy listy wyświetlane są jako niezależne karty zawierające informacje o wydarzeniu, takie jak jego nazwa, opis, lokalizacja oraz data. Organizator może użyć dedykowanego przycisku z ikoną oka, aby przejść na stronę wydarzenia, zawierającą więcej informacji na jego temat. W karcie wydarzenia znajduje się również przycisk z ikoną ołówka, przekierowujący na stronę edycji wydarzenia oraz przycisk z ikoną kosza umożliwiający usunięcie wydarzenia. Lista wydarzeń może być filtrowana poprzez użycie wyszukiwarki nazw eventów oraz zmianę zakresu dat wyświetlanych wydarzeń.

Strona wydarzenia

APSI

Twoje wydarzenia


Twoje lokalizacje

Zalogowano jako organizator

Wyloguj

←

Testowe wydarzenie



al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 Warszawa 03-901
Polska

Od: 20.05.2024 12:00
Do: 20.05.2024 21:00

Wydarzenie testowe w celu prezentacji

miejsca stojące	180.00 zł Dostępność: 100/100
miejsca siedzące	200.00 zł Dostępność: 50/50


+

📍

Platforma sprzedaży biletów APSI © 2024

Strona wydarzenia zawiera szczegółowe informacje na temat samego wydarzenia oraz sprzedawanych na niego biletów. Organizator może zapoznać się tutaj z informacjami takimi jak nazwa wydarzenia, jego opis, lokalizacja, data początkowa i końcowa oraz rodzaje, dostępność oraz ceny biletów.

Lista lokalizacji organizatora



Na stronie listy lokalizacji organizatora wyświetlane są wszystkie jego lokalizacje dodane do systemu.

Tworzenie wydarzenia

Platforma sprzedaży biletów APSI © 2024

Nazwa	Cena	Dostępna ilość
Nowy typ biletu	0	0

Platforma sprzedaży biletów APSI © 2024

W celu dodania nowego wydarzenia organizator musi użyć dedykowanego przycisku z ikoną znaku plus zlokalizowanego w prawym dolnym rogu aplikacji. Wyświetlone zostanie okno z formularzem tworzenia wydarzenia. Organizator musi wypełnić danymi wyświetlane pola, po czym przesłać formularz. Pola **Nazwa**, **Od**, **Do** są obowiązkowe. Należy podać przynajmniej jeden typ biletów. Możliwe jest oddanie grafiki do wydarzenia. Po pomyślnym przesłaniu formularza wyświetlone zostanie potwierdzenie sukcesu operacji.

Tworzenie lokalizacji

APSI Twoje wydarzenia Twoje lokalizacje Zalogowano jako organizator Wyloguj

Nowa lokalizacja

Opis

Kraj Polska

Pojemność

Miejscowość

Ulica

Numer budynku

Numer lokalu

Kod pocztowy


Dodaj

Platforma sprzedaży biletów APSI © 2024

W celu dodania nowej lokalizacji organizator musi użyć dedykowanego przycisku z ikoną pinezki zlokalizowanego w prawym dolnym rogu aplikacji. Wyświetlone zostanie okno z formularzem tworzenia lokalizacji. Organizator musi wypełnić danymi wyświetlane pola, po czym przesłać formularz. Pola **Kraj** oraz **Miejscowość** są obowiązkowe. Po pomyślnym przesłaniu formularza wyświetlone zostanie potwierdzenie sukcesu operacji.

4.3 Instrukcja administratora

Logowanie



Login

Hasło


[Zaloguj](#)

Nie masz jeszcze konta? [Zarejestruj się](#)

Platforma sprzedaży biletów APSI © 2024

W celu zalogowania się na konto administrator musi on wejść na stronę logowania (/login). Znajduje się na niej formularz, który musi zostać uzupełniony oraz wysłany. Formularz składa się z pól `Login` oraz `Hasło`. Formularz wysyłany jest przy użyciu przycisku `Zaloguj`. Sekwencja logowania zakończy się pomyślnie w przypadku, gdy podana zostanie odpowiednia kombinacja nazwy użytkownika oraz hasła, zgadzająca się z danymi znajdującymi się w systemie. W innym wypadku administrator zostanie poinformowany o wprowadzeniu niepoprawnego hasła. Po zalogowaniu zostaje on przekierowany na stronę główną. Pod formularzem logowania znajduje się także link prowadzący do strony rejestracji.

Nawigacja i Strona główna



Głównym elementem strony głównej, który również obecny jest na pozostałych stronach aplikacji, jest pasek nawigacyjny. Przy jego użyciu administrator może przejść do strony zawierającej listę wniosków o stworzenie konta organizatorów (przycisk **Wnioski**), do strony z listą wszystkich kont użytkowników (przycisk **Użytkownicy**), do strony zawierającej listę wydarzeń organizowanych w ramach aplikacji (przycisk **Wydarzenia**) lub do strony z listą wszystkich lokalizacji (przycisk **Lokalizacje**). Ponadto pasek nawigacyjny zawiera przycisk **Wyloguj** odpowiadający za wylogowywanie użytkownika z aplikacji oraz przekierowujący do strony logowania. Dla administratorów dodatkowo w prawym dolnym rogu wyświetlane są przyciski odpowiadające kolejno za dodanie wydarzenia (ikona ze znakiem plus) oraz dodanie lokalizacji (ikona pinezki).

Lista wydarzeń

APSI

Wnioski

Użytkownicy

Wydarzenia

Lokalizacje

Zalogowano jako testuser1

Wyloguj

Data wydarzenia

Od: 20/05/2024

Do: 28/05/2024

Testowe wydarzenie

Wydarzenie testowe w celu prezentacji

Data początkowa: 20.05.2024

Data końcowa: 20.05.2024

+

Platforma sprzedaży biletów APSI © 2024

Na stronie listy wydarzeń wyświetlane są wszystkie eventy organizowane w ramach systemu. Po wejściu na stronę automatycznie wyświetlane są wydarzenia zaplanowane na najbliższy tydzień. Elementy listy wyświetlane są jako niezależne karty zawierające informacje o wydarzeniu, takie jak jego nazwa, opis, lokalizacja oraz data. Administrator może użyć dedykowanego przycisku z ikoną oka, aby przejść na stronę wydarzenia, zawierającą więcej informacji na jego temat. W karcie wydarzenia znajduje się również przycisk z ikoną ołówka, przekierowujący na stronę edycji wydarzenia oraz przycisk z ikoną kosza umożliwiający usunięcie wydarzenia. Lista wydarzeń może być filtrowana poprzez użycie wyszukiwarki nazw eventów oraz zmianę zakresu dat wyświetlanych wydarzeń.


Strona wydarzenia

APSIWnioskiUżytkownicyWydarzeniaLokalizacje

Zalogowano jako testuser1Wyloguj

←

Testowe wydarzenie



al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 Warszawa 03-901
Polska

Od: 20.05.2024 12:00
Do: 20.05.2024 21:00

Wydarzenie testowe w celu prezentacji

miejsca stojące

180.00 zł

Dostępność: 99/100

miejsca siedzące

200.00 zł

Dostępność: 50/50

+

Platforma sprzedaży biletów APSI © 2024

Strona wydarzenia zawiera szczegółowe informacje na temat samego wydarzenia oraz sprzedawanych na niego biletów. Administrator może zapoznać się tutaj z informacjami takimi jak nazwa wydarzenia, jego opis, lokalizacja, data początkowa i końcowa oraz rodzaje, dostępność oraz ceny biletów.

Lista lokalizacji

APSI [Wnioski](#) [Użytkownicy](#) [Wydarzenia](#) [Lokalizacje](#)

Zalogowano jako testuser1 [Wyloguj](#)

Work in progress



Platforma sprzedaży biletów APSI © 2024

Na stronie listy lokalizacji wyświetlane są wszystkie lokalizacje dodane do systemu.

Tworzenie wydarzenia

Platforma sprzedaży biletów APSI © 2024

Platforma sprzedaży biletów APSI © 2024

W celu dodania nowego wydarzenia administrator musi użyć dedykowanego przycisku z ikoną znaku plus zlokalizowanego w prawym dolnym rogu aplikacji. Wyświetlone zostanie okno z formularzem tworzenia wydarzenia. Należy wypełnić danymi wyświetlane pola, po czym przesłać formularz. Pola **Nazwa**, **Od**, **Do** są obowiązkowe. Należy podać przynajmniej jeden typ biletów.

Możliwe jest oddanie grafiki do wydarzenia. Po pomyślnym przesłaniu formularza wyświetlone zostanie potwierdzenie sukcesu operacji.

Tworzenie lokalizacji

The screenshot displays the APSI application interface. At the top, a dark navigation bar contains the logo 'APSI' and menu items: 'Wnioski', 'Użytkownicy', 'Wydarzenia', and 'Lokalizacje'. On the right, it shows 'Zalogowano jako testuser1' and a 'Wyloguj' button. A 'Work in progress' banner is visible. The main content area features a modal window titled 'Nowa lokalizacja' with a close button (X). The form includes the following fields: 'Opis' (text area), 'Kraj' (dropdown menu with 'Polska' selected), 'Pojemność' (text input with a dropdown arrow), 'Miejscowość' (text input), 'Ulica' (text input), 'Numer budynku' (text input), 'Numer lokalu' (text input), and 'Kod pocztowy' (text input). A blue 'Dodaj' button is positioned at the bottom of the form. In the bottom right corner of the application, there are two circular buttons: one with a plus sign and another with a location pin icon. The footer of the application reads 'Platforma sprzedaży biletów APSI © 2024'.

W celu dodania nowej lokalizacji administrator musi użyć dedykowanego przycisku z ikoną pinezki zlokalizowanego w prawym dolnym rogu aplikacji. Wyświetlone zostanie okno z formularzem tworzenia lokalizacji. Należy wypełnić danymi wyświetlane pola, po czym przesłać formularz. Pola **Kraj** oraz **Miejscowość** są obowiązkowe. Po pomyślnym przesłaniu formularza wyświetlone zostanie potwierdzenie sukcesu operacji.

5. Scenariusze testów manualnych

Nazwa scenariusza: Logowanie

ID: S1

Opis: Zweryfikowanie poprawności działania procesu logowania

Czynności przygotowawcze: Utworzenie konta o danych `person/apsi`

Czynności końcowe: Usunięcie konta `person/apsi` (o ile wcześniej nie istniało)

Przypadki testowe scenariusza:

ID i Nazwa Przypadku Testowego	Warunki wstępne	Dane testowe	Kroki reprodukcji	Oczekiwany rezultat
TC1.1 Poprawne logowanie	1. Potrzebne jest istniejące konto	1. LOGIN: "person" 2. HASŁO: "apsi"	1. Wprowadź login 2. Wprowadź hasło 3. Kliknij "Zaloguj"	1. Pomyślny login
TC1.2 Logowanie do nieistniejącego konta		1. LOGIN: "wrong" 2. HASŁO: "apsi"	1. Wprowadź login 2. Wprowadź hasło 3. Kliknij "Zaloguj"	1. Pokazanie komunikatu "Niepoprawny login lub hasło"
TC1.3 Logowanie do konta ze złym hasłem	1. Potrzebne jest istniejące konto	1. LOGIN: "person" 2. HASŁO: "wrong"	1. Wprowadź login 2. Wprowadź hasło 3. Kliknij "Zaloguj"	1. Pokazanie komunikatu "Niepoprawny login lub hasło"
TC1.4 Login z pustymi danymi			1. Kliknij "Zaloguj"	1. Pokazanie komunikatów "Należy podać login" i "Należy podać hasło"
TC1.5 Wylogowanie		1. LOGIN: "doesnot" 2. HASŁO: "matter" 3.ADRES ŚRODOWISKA: "http://localhost:3000/"	1. Wprowadź login 2. Kliknij "Zaloguj" 3. Kliknij "Wyloguj" 4. Zmień url strony na adres środowiska (bez podkatalogu)	1. Przekierowanie na stronę loginu 2. Przekierowanie na stronę loginu również po zmianie adresu

Nazwa scenariusza: Tworzenie wydarzenia

ID: S2

Opis: Weryfikacja procesu tworzenia nowego wydarzenia przez organizatora

Czynności przygotowawcze: -

Czynności końcowe: Usunięcie wydarzenia

Przypadki testowe scenariusza:

ID i Nazwa Przypadku Testowego	Warunki wstępne	Dane testowe	Kroki reprodukcji	Oczekiwany rezultat
TC2.1 Utworzenie poprawnego wydarzenia	1. Istnieje konto organizatora 2. Organizator jest zalogowany 3. Istnieje dowolna lokalizacja	1. NAZWA: "event1" 2. OPIS: "description" 3. NAZWA BILETU: "standard" 4. CENA: 100 5. LICZBA BILETÓW: 1000	1. Kliknij przycisk dodawania wydarzenia 2. Wprowadź nazwę i opis 3. Wprowadź dowolną przyszłą datę początkową i datę końcową o 1 dzień późniejszą 4. Wprowadź dowolne godziny początkowe i końcowe 5. Wybierz lokalizację z listy 6. Wybierz dowolny obraz 7. Zmień nazwę biletu 8. Ustaw cenę i ilość 9. Kliknij przycisk "Dodaj"	1. Utworzenie wydarzenia 2. Wyświetlenie komunikatu o pomyślnym utworzeniu
TC2.2 Data końcowa przed początkową	1. Istnieje konto organizatora 2. Organizator jest zalogowany	1. NAZWA: "event1" 2. LICZBA BILETÓW: 10	1. Kliknij przycisk dodawania wydarzenia 2. Wprowadź dowolną przyszłą datę początkową i datę końcową o 1 dzień wcześniejszą 3. Ustaw ilość biletów 4. Kliknij przycisk "Dodaj"	1. Wyświetlenie komunikatu "Data końcowa nie może być wcześniejsza niż data początkowa"

ID i Nazwa Przypadku Testowego	Warunki wstępne	Dane testowe	Kroki reprodukcji	Oczekiwany rezultat
TC2.3 Wydarzenie bez biletów	1. Istnieje konto organizatora 2. Organizator jest zalogowany	1. NAZWA: "event1"	1. Kliknij przycisk dodawania wydarzenia 2. Wprowadź dowolną przyszłą datę początkową i datę końcową o 1 dzień późniejszą 3. Kliknij przycisk "Usuń" koło biletu, aż nie zostanie żaden rodzaj biletu 4. Kliknij przycisk "Dodaj"	1. Wyświetlenie komunikatu "Należy podać nazwę typu biletu"
TC2.4 Wydarzenie z zerową liczbą biletów	1. Istnieje konto organizatora 2. Organizator jest zalogowany	1. NAZWA: "event1" 2. NAZWA BILETU: "standard"	1. Kliknij przycisk dodawania wydarzenia 2. Wprowadź dowolną przyszłą datę początkową i datę końcową o 1 dzień późniejszą 3. Zmień nazwę biletu 4. Upewnij się, że liczba biletów wynosi 0 5. Kliknij przycisk "Dodaj"	1. Wyświetlenie komunikatu "Musi być dostępny przynajmniej 1 bilet"
TC2.5 Wydarzenie z biletem bez nazwy	1. Istnieje konto organizatora 2. Organizator jest zalogowany	1. NAZWA: "event1" 2. LICZBA BILETÓW: 10	1. Kliknij przycisk dodawania wydarzenia 2. Wprowadź dowolną przyszłą datę początkową i datę końcową o 1 dzień późniejszą 4. Ustaw liczbę biletów 4. Kliknij przycisk "Dodaj"	1. Wyświetlenie komunikatu "Należy podać nazwę typu biletu"
TC2.6 Wydarzenie w przeszłości	1. Istnieje konto organizatora 2. Organizator jest zalogowany	1. NAZWA: "event1" 2. LICZBA BILETÓW: 10	1. Kliknij przycisk dodawania wydarzenia 2. Wprowadź dowolną datę końcową w przeszłości i datę początkową o 1 dzień wcześniejszą 4. Ustaw liczbę biletów 4. Kliknij przycisk "Dodaj"	1. Wyświetlenie komunikatu "Data końcowa nie może być przeszła"

Nazwa scenariusza: Dodanie lokalizacji

ID: S3

Opis: Dodanie nowej lokalizacji do systemu

Czynności przygotowawcze: -

Czynności końcowe: Usunięcie lokalizacji

Przypadki testowe scenariusza:

ID i Nazwa Przypadku Testowego	Warunki wstępne	Dane testowe	Kroki reprodukcji	Oczekiwany rezultat
TC3.1 Dodawanie lokalizacji	1. Istnieje konto organizatora 2. Organizator jest zalogowany	1. OPIS: "desc" 2. KRAJ: "Polska" 3. POJEMNOŚĆ: 1000 4. MIEJSCOWOŚĆ: "Warszawa" 5. ULICA: "Wiejska" 6. NUMER BUDYNKU: "4/6/8" 7. NUMER LOKALU: 1 8. KOD POCZTOWY: "00-902"	1. Kliknij przycisk dodawania lokalizacji 2. Wpisz kolejno opis, kraj, pojemność, miejscowość, ulicę, numery budynku i lokalu oraz kod pocztowy	1. Utworzenie lokalizacji 2. Wyświetlenie komunikatu o pomyślnym utworzeniu
TC3.2 Zbyt długi opis lokalizacji	1. Istnieje konto organizatora 2. Organizator jest zalogowany	1. OPIS: [2001 znaków Lorem Ipsum] 2. KRAJ: "Polska" 3. POJEMNOŚĆ: 1000 4. MIEJSCOWOŚĆ: "Warszawa" 5. ULICA: "Wiejska" 6. NUMER BUDYNKU: "4/6/8" 7. NUMER LOKALU: 1 8. KOD POCZTOWY: "00-902"	1. Kliknij przycisk dodawania lokalizacji 2. Wpisz kolejno opis, kraj, pojemność, miejscowość, ulicę, numery budynku i lokalu oraz kod pocztowy 3. Kliknij przycisk "Dodaj"	1. Wyświetlenie komunikatu "Zbyt długi opis"

ID i Nazwa Przypadku Testowego	Warunki wstępne	Dane testowe	Kroki reprodukcji	Oczekiwany rezultat
TC3.3 Podanie nieistniejącego kraju	1. Istnieje konto organizatora 2. Organizator jest zalogowany	1. OPIS: "desc" 2. KRAJ: "Wakanda" 3. POJEMNOŚĆ: 1000 4. MIEJSCOWOŚĆ: "Warszawa" 5. ULICA: "Wiejska" 6. NUMER BUDYNKU: "4/6/8" 7. NUMER LOKALU: 1 8. KOD POCZTOWY: "00-902"	1. Kliknij przycisk dodawania lokalizacji 2. Wpisz kolejno opis, kraj, pojemność, miejscowość, ulicę, numery budynku i lokalu oraz kod pocztowy 3. Kliknij przycisk "Dodaj"	1. Wyświetlenie komunikatu "Należy wybrać kraj"
TC3.4 Lokalizacja ze zbyt dużą pojemnością	1. Istnieje konto organizatora 2. Organizator jest zalogowany	1. OPIS: "desc" 2. KRAJ: "Polska" 3. POJEMNOŚĆ: 10000000000 4. MIEJSCOWOŚĆ: "Warszawa" 5. ULICA: "Wiejska" 6. NUMER BUDYNKU: "4/6/8" 7. NUMER LOKALU: 1 8. KOD POCZTOWY: "00-902"	1. Kliknij przycisk dodawania lokalizacji 2. Wpisz kolejno opis, kraj, pojemność, miejscowość, ulicę, numery budynku i lokalu oraz kod pocztowy 3. Kliknij przycisk "Dodaj"	1. Wyświetlenie komunikatu "Cała populacja ziemi to trochę przesada"
TC3.5 Lokalizacja z zerową pojemnością	1. Istnieje konto organizatora 2. Organizator jest zalogowany	1. OPIS: "desc" 2. KRAJ: "Polska" 3. POJEMNOŚĆ: 0 4. MIEJSCOWOŚĆ: "Warszawa" 5. ULICA: "Wiejska" 6. NUMER BUDYNKU: "4/6/8" 7. NUMER LOKALU: 1 8. KOD POCZTOWY: "00-902"	1. Kliknij przycisk dodawania lokalizacji 2. Wpisz kolejno opis, kraj, pojemność, miejscowość, ulicę, numery budynku i lokalu oraz kod pocztowy 3. Kliknij przycisk "Dodaj"	1. Wyświetlenie komunikatu "Pojemność musi być większa od zera"

ID i Nazwa Przypadku Testowego	Warunki wstępne	Dane testowe	Kroki reprodukcji	Oczekiwany rezultat
TC3.6 Lokalizacja ze zbyt długą nazwą miejscowości	1. Istnieje konto organizatora 2. Organizator jest zalogowany	1. OPIS: "desc" 2. KRAJ: "Polska" 3. POJEMNOŚĆ: 1000 4. MIEJSCOWOŚĆ: [500 znaków Lorem Ipsum] 5. ULICA: "Wiejska" 6. NUMER BUDYNKU: "4/6/8" 7. NUMER LOKALU: 1 8. KOD POCZTOWY: "00-902"	1. Kliknij przycisk dodawania lokalizacji 2. Wpisz kolejno opis, kraj, pojemność, miejscowość, ulicę, numery budynku i lokalu oraz kod pocztowy 3. Kliknij przycisk "Dodaj"	1. Wyświetlenie komunikatu "Zbyt długa nazwa miejscowości"
TC3.7 Lokalizacja bez miejscowości	1. Istnieje konto organizatora 2. Organizator jest zalogowany	1. OPIS: "desc" 2. KRAJ: "Polska" 3. POJEMNOŚĆ: 1000 4. ULICA: "Wiejska" 5. NUMER BUDYNKU: "4/6/8" 6. NUMER LOKALU: 1 7. KOD POCZTOWY: "00-902"	1. Kliknij przycisk dodawania lokalizacji 2. Wpisz kolejno opis, kraj, pojemność, ulicę, numery budynku i lokalu oraz kod pocztowy 3. Kliknij przycisk "Dodaj"	1. Wyświetlenie komunikatu "Należy podać miejscowość"
TC3.8 Lokalizacja ze zbyt długą nazwą ulicy	1. Istnieje konto organizatora 2. Organizator jest zalogowany	1. OPIS: "desc" 2. KRAJ: "Polska" 3. POJEMNOŚĆ: 1000 4. MIEJSCOWOŚĆ: "Warszawa" 5. ULICA: [500 znaków Lorem Ipsum] 6. NUMER BUDYNKU: "4/6/8" 7. NUMER LOKALU: 1 8. KOD POCZTOWY: "00-902"	1. Kliknij przycisk dodawania lokalizacji 2. Wpisz kolejno opis, kraj, pojemność, miejscowość, ulicę, numery budynku i lokalu oraz kod pocztowy 3. Kliknij przycisk "Dodaj"	1. Wyświetlenie komunikatu "Zbyt długa nazwa ulicy"

ID i Nazwa Przypadku Testowego	Warunki wstępne	Dane testowe	Kroki reprodukcji	Oczekiwany rezultat
TC3.9 Lokalizacja ze zbyt długim numerem budynku	1. Istnieje konto organizatora 2. Organizator jest zalogowany	1. OPIS: "desc" 2. KRAJ: "Polska" 3. POJEMNOŚĆ: 1000 4. MIEJSCOWOŚĆ: "Warszawa" 5. ULICA: "Wiejska" 6. NUMER BUDYNKU: [50 znaków Lorem Ipsum] 7. NUMER LOKALU: 1 8. KOD POCZTOWY: "00-902"	1. Kliknij przycisk dodawania lokalizacji 2. Wpisz kolejno opis, kraj, pojemność, miejscowość, ulicę, numery budynku i lokalu oraz kod pocztowy 3. Kliknij przycisk "Dodaj"	1. Wyświetlenie komunikatu "Zbyt długi numer budynku"
TC3.10 Lokalizacja ze zbyt długim numerem lokalu	1. Istnieje konto organizatora 2. Organizator jest zalogowany	1. OPIS: "desc" 2. KRAJ: "Polska" 3. POJEMNOŚĆ: 1000 4. MIEJSCOWOŚĆ: "Warszawa" 5. ULICA: "Wiejska" 6. NUMER BUDYNKU: "4/6/8" 7. NUMER LOKALU: [50 znaków Lorem Ipsum] 8. KOD POCZTOWY: "00-902"	1. Kliknij przycisk dodawania lokalizacji 2. Wpisz kolejno opis, kraj, pojemność, miejscowość, ulicę, numery budynku i lokalu oraz kod pocztowy 3. Kliknij przycisk "Dodaj"	1. Wyświetlenie komunikatu "Zbyt długi numer lokalu"
TC3.11 Lokalizacja ze zbyt długim kodem pocztowym	1. Istnieje konto organizatora 2. Organizator jest zalogowany	1. OPIS: "desc" 2. KRAJ: "Polska" 3. POJEMNOŚĆ: 1000 4. MIEJSCOWOŚĆ: "Warszawa" 5. ULICA: "Wiejska" 6. NUMER BUDYNKU: "4/6/8" 7. NUMER LOKALU: 1 8. KOD POCZTOWY: "01234567890123456789"	1. Kliknij przycisk dodawania lokalizacji 2. Wpisz kolejno opis, kraj, pojemność, miejscowość, ulicę, numery budynku i lokalu oraz kod pocztowy 3. Kliknij przycisk "Dodaj"	1. Wyświetlenie komunikatu "Zbyt długi kod pocztowy"
TC3.12 Użycie nowej lokalizacji w wydarzeniu	1. Istnieje konto organizatora 2. Organizator jest zalogowany	1. OPIS: "desc" 2. KRAJ: "Polska" 3. POJEMNOŚĆ: 1000 4. MIEJSCOWOŚĆ: "Warszawa" 5. ULICA: "Wiejska" 6. NUMER BUDYNKU: "4/6/8" 7. NUMER LOKALU: 1 8. KOD POCZTOWY: "00-902" 9. NAZWA WYDARZENIA: "eventwithloc" 10. NAZWA BILETU: "standard" 11. LICZBA BILETÓW: 1000	1. Kliknij przycisk dodawania lokalizacji 2. Wpisz kolejno opis, kraj, pojemność, miejscowość, ulicę, nr budynku/lokalu oraz kod pocztowy 3. Kliknij "Dodaj" 4. Kliknij przycisk dodawania wydarzenia 5. Wpisz nazwę wydarzenia 6. Wybierz nową lokalizację 7. Wpisz parametry biletu 8. Kliknij "Dodaj"	1. Wyświetlenie lokalizacji na liście lokalizacji w formularzu tworzenia wydarzenia 2. Stworzenie wydarzenia z nowo utworzoną lokalizacją

Nazwa scenariusza: Przegląd wydarzeń

ID: S4

Opis: Sprawdzenie działania filtrów i reszty interfejsu na stronie wydarzeń

Czynności przygotowawcze: Utworzenie wydarzeń:

- 1. "Event1" rozpoczynający się za 1 dzień, kończący się 6 dni po rozpoczęciu
- 2. "Event2" rozpoczynający się za 9 dni, kończący się 7 dni po rozpoczęciu
- 3. "Event3" rozpoczynający się za 1 dzień, kończący się tego samego dnia

Czynności końcowe: Usunięcie wydarzeń "Event1", "Event2", "Event3"

Przypadki testowe scenariusza:

ID i Nazwa Przypadku Testowego	Warunki wstępne	Dane testowe	Kroki reprodukcji	Oczekiwany rezultat
TC4.1 Domyślne filtry	1. Istnieje konto użytkownika 2. Użytkownik jest zalogowany 3. Utworzone zostały wydarzenia		1. Kliknij zakładkę "Znajdź wydarzenie"	1. Przeniesienie na stronę listy wydarzeń 2. Data początkowa w filtrze ustawiona jest na dziś, a końcowa na 7 dni później 3. Wyświetlony jest Event1 oraz Event3
TC4.2 Zakres dat niepokrywający w całości czasu wydarzenia	1. Istnieje konto użytkownika 2. Użytkownik jest zalogowany 3. Utworzone zostały wydarzenia	1. DATA POCZĄTKOWA: [dziś] 2. DATA KOŃCOWA: [za 6 dni]	1. Kliknij zakładkę "Znajdź wydarzenie" 2. Ustaw daty początkową i końcową	1. Przeniesienie na stronę listy wydarzeń 2. Data początkowa w filtrze ustawiona jest na dziś, a końcowa na 6 dni później 3. Wyświetlony jest jedynie Event1
TC4.2 Zakres dat pokrywający wydarzenia o rozłącznych czasach trwania	1. Istnieje konto użytkownika 2. Użytkownik jest zalogowany 3. Utworzone zostały wydarzenia	1. DATA POCZĄTKOWA: [dziś] 2. DATA KOŃCOWA: [za 16 dni]	1. Kliknij zakładkę "Znajdź wydarzenie" 2. Ustaw daty początkową i końcową	1. Przeniesienie na stronę listy wydarzeń 2. Data początkowa w filtrze ustawiona jest na dziś, a końcowa na 16 dni później 3. Wyświetlony jest Event1, Event2 i Event3
TC4.3 Przeniesienie z listy wydarzeń do widoku wydarzenia	1. Istnieje konto użytkownika 2. Użytkownik jest zalogowany 3. Utworzone zostały wydarzenia		1. Kliknij zakładkę "Znajdź wydarzenie" 2. Kliknij przycisk szczegółów przy Event3	1. Przeniesienie na stronę wydarzenia Event3

ID i Nazwa Przypadku Testowego	Warunki wstępne	Dane testowe	Kroki reprodukcji	Oczekiwany rezultat
TC4.4 Wyszukiwanie wydarzeń po nazwie	1. Istnieje konto użytkownika 2. Użytkownik jest zalogowany 3. Utworzone zostały wydarzenia	1. NAZWA: "Event3"	1. Kliknij zakładkę "Znajdź wydarzenie" 2. Wpisz nazwę wydarzenia	1. Przeniesienie na stronę listy wydarzeń 2. Wyświetlony jest jedynie Event1

Nazwa scenariusza: Kupno biletu

ID: S5

Opis: Sprawdzenie procesu zamawiania biletu na wydarzenie

Czynności przygotowawcze: Utworzenie wydarzenia "Event1" z dwoma rodzajami biletów

- 1. "Standard" 1000 sztuk
- 2. "VIP" 1 sztuka

Czynności końcowe: Usunięcie wydarzenia "Event1"

Przypadki testowe scenariusza:

ID i Nazwa Przypadku Testowego	Warunki wstępne	Dane testowe	Kroki reprodukcji	Oczekiwany rezultat
TC5.1 Pomyślne kupno biletu	1. Istnieje konto użytkownika 2. Użytkownik jest zalogowany 3. Utworzone zostało wydarzenie	1. IMIĘ: "john" 2. NAZWISKO: "doe"	1. Kliknij zakładkę "Znajdź wydarzenie" 2. Kliknij wydarzenie "Event1" 3. Kliknij ikonę zakupu dla biletu "Standard" 4. Wprowadź imię i nazwisko 5. Kliknij "Kup"	1. Wyświetlenie biletu "Standard" z danymi jak na formularzu 2. Otrzymanie wiadomości email, zawierającej kod QR i wprowadzone w formularzu dane
TC5.2 Brak imienia lub nazwiska	1. Istnieje konto użytkownika 2. Użytkownik jest zalogowany 3. Utworzone zostało wydarzenie		1. Kliknij zakładkę "Znajdź wydarzenie" 2. Kliknij wydarzenie "Event1" 3. Kliknij ikonę zakupu dla biletu "Standard" 4. Kliknij "Kup"	1. Wyświetlenie komunikatów "Należy podać imię" i "Należy podać nazwisko"
TC5.3 Zbyt długie imię lub nazwisko	1. Istnieje konto użytkownika 2. Użytkownik jest zalogowany 3. Utworzone zostało wydarzenie	1. IMIĘ: [256 znaków Lorem Ipsum] 2. NAZWISKO: [256 znaków Lorem Ipsum]	1. Kliknij zakładkę "Znajdź wydarzenie" 2. Kliknij wydarzenie "Event1" 3. Kliknij ikonę zakupu dla biletu "Standard" 4. Wprowadź imię i nazwisko	1. Wyświetlenie komunikatów "Maksymalna długość imienia to 255" i "Maksymalna długość nazwiska to 255"

ID i Nazwa Przypadku Testowego	Warunki wstępne	Dane testowe	Kroki reprodukcji	Oczekiwany rezultat
TC5.4 Przegląd zakupionych biletów	1. Istnieje konto użytkownika 2. Użytkownik jest zalogowany 3. Utworzone zostało wydarzenie	1. IMIĘ: "john" 2. NAZWISKO: "doe"	1. Kliknij zakładkę "Znajdź wydarzenie" 2. Kliknij wydarzenie "Event1" 3. Kliknij ikonę zakupu dla biletu "Standard" 4. Wprowadź imię i nazwisko 5. Kliknij "Kup" 6. Kliknij zakładkę "Twoje bilety"	1. Wyświetlenie listy biletów, w której znajduje się bilet z danymi jak na formularzu
TC5.5 Wyczerpanie puli biletów	1. Istnieje konto użytkownika 2. Użytkownik jest zalogowany 3. Utworzone zostało wydarzenie	1. IMIĘ: "john" 2. NAZWISKO: "doe"	1. Kliknij zakładkę "Znajdź wydarzenie" 2. Kliknij wydarzenie "Event1" 3. Kliknij ikonę zakupu dla biletu "VIP" 4. Wprowadź imię i nazwisko 5. Kliknij "Kup" 6. Kliknij ponownie zakładkę "Znajdź wydarzenie" 7. Kliknij ponownie wydarzenie "Event1"	1. Wyświetlenie szczegółów wydarzenia, z brakiem możliwości zakupu kolejnego biletu "VIP"

Nazwa scenariusza: Rejestracja

ID: S6

Opis: Weryfikacja procesu rejestracji użytkownika prywatnego

Czynności przygotowawcze: Założenie adresu mailowego wyłącznie na potrzeby testów manualnych

Czynności końcowe: Usunięcie konta użytkownika

Przypadki testowe scenariusza:

ID i Nazwa Przypadku Testowego	Warunki wstępne	Dane testowe	Kroki reprodukcji	Oczekiwany rezultat
TC6.1 Pomyślna rejestracja		1. LOGIN: "user" 2. HASŁO/POWTÓRZ HASŁO: "password" 3. MAIL: [adres testowy]	1. Kliknij przycisk "Zarejestruj się" 2. Wpisz login, hasło, powtórzenie hasła i email 3. Kliknij "Zarejestruj" 4. Kliknij link w mailu otrzymanym po poprzednim kroku	1. Przeniesienie do formularza rejestracji 2. Wysłanie maila z linkiem aktywacyjnym 3. Przeniesienie do menu głównego 4. Wyświetlenie w menu głównym pola "Zalogowano jako user"
TC6.2 Rejestracja bez loginu		1. HASŁO/POWTÓRZ HASŁO: "password" 2. MAIL: [adres testowy]	1. Kliknij przycisk "Zarejestruj się" 2. Wpisz hasło, powtórzenie hasła i email 3. Kliknij "Zarejestruj"	1. Przeniesienie do formularza rejestracji 2. Wyświetlenie komunikatu "Należy podać login"
TC6.3 Rejestracja bez hasła		1. LOGIN: "user" 2. MAIL: [adres testowy]	1. Kliknij przycisk "Zarejestruj się" 2. Wpisz login i email 3. Kliknij "Zarejestruj"	1. Przeniesienie do formularza rejestracji 2. Wyświetlenie komunikatu "Należy podać hasło"
TC6.4 Rejestracja z hasłem innym niż powtórzone hasło		1. LOGIN: "user" 2. HASŁO: "password" 3. POWTÓRZ HASŁO: "oops" 4. MAIL: [adres testowy]	1. Kliknij przycisk "Zarejestruj się" 2. Wpisz login, hasło, powtórzenie hasła i email 3. Kliknij "Zarejestruj"	1. Przeniesienie do formularza rejestracji 2. Wyświetlenie komunikatu "Hasło i powtórzone hasło różnią się"

ID i Nazwa Przypadku Testowego	Warunki wstępne	Dane testowe	Kroki reprodukcji	Oczekiwany rezultat
TC6.5 Rejestracja bez maila		1. LOGIN: "user" 2. HASŁO/POWTÓRZ HASŁO: "password"	1. Kliknij przycisk "Zarejestruj się" 2. Wpisz login, hasło i powtórzenie hasła 3. Kliknij "Zarejestruj"	1. Przeniesienie do formularza rejestracji 2. Wyświetlenie komunikatu "Należy podać email"
TC6.6 Rejestracja z niepoprawnym mailem		1. LOGIN: "user" 2. HASŁO/POWTÓRZ HASŁO: "password" 3. MAIL: "google.com"	1. Kliknij przycisk "Zarejestruj się" 2. Wpisz login, hasło i powtórzenie hasła 3. Kliknij "Zarejestruj"	1. Przeniesienie do formularza rejestracji 2. Wyświetlenie komunikatu "Niepoprawny adres email"
TC6.7 Rejetracja z już istniejącym loginem	1. Istnieje użytkownik "user_ex"	1. LOGIN: "user_ex" 2. HASŁO/POWTÓRZ HASŁO: "password" 3. MAIL: [adres testowy]	1. Kliknij przycisk "Zarejestruj się" 2. Wpisz login, hasło i powtórzenie hasła 3. Kliknij "Zarejestruj"	1. Przeniesienie do formularza rejestracji 2. Wyświetlenie komunikatu "Użytkownik o podanym loginie już istnieje"

Nazwa scenariusza: Odwołanie wydarzenia

ID: S7

Opis: Odwołanie już istniejącego wydarzenia przez organizatora

Czynności przygotowawcze: Stworzenie wydarzenia w przyszłości o nazwie "event_canceled" oraz w przyszłości, ale o bardzo bliskim czasie zakończenia, o nazwie "event_old"

Czynności końcowe: -

Przypadki testowe scenariusza:

ID i Nazwa Przypadku Testowego	Warunki wstępne	Dane testowe	Kroki reprodukcji	Oczekiwany rezultat
TC7.1 Pomyślne anulowanie wydarzenia	1. Istnieje wydarzenie "event_canceled" 2. Istnieje konto organizatora 3. Organizator jest zalogowany		1. Kliknij zakładkę "Twoje wydarzenia" 2. Kliknij ikonę anulowania wydarzenia 3. Kliknij potwierdzenie anulowania 4. Odśwież stronę	1. Oznaczenie wydarzenia jako usuniętego na liście wydarzeń organizatora 2. Usunięcie wydarzenia z listy wydarzeń użytkownika prywatnego 3. Wysłanie maili informacyjnych do wszystkich użytkowników, którzy zakupili bilety 4. Zwrocenie pieniędzy wszystkim użytkownikom, którzy zakupili bilety
TC7.2 Anulowanie minionego wydarzenia	1. Istnieje wydarzenie "event_old" o bardzo bliskim czasie zakończenia 2. Istnieje konto organizatora 3. Organizator jest zalogowany		1. Kliknij zakładkę "Twoje wydarzenia" 2. Zaczekaj aż minie godzina zakończenia wydarzenia 3. Kliknij ikonę anulowania wydarzenia	1. Wyświetlenie komunikatu "Nie można anulować wydarzenia, które już się skończyło"

Nazwa scenariusza: Edycja wydarzenia

ID: S8

Opis: Edycja już istniejącego wydarzenia przez organizatora

Czynności przygotowawcze:

- 1. Stworzenie konta organizatora oraz użytkownika prywatnego
- 2. Przygotowanie grafiki do 500 kB
- 3. Stworzenie lokalizacji "location1" oraz "location2"
- 4. Stworzenie wydarzenia o następujących parametrach:
 - NAZWA: "event_edit"
 - OPIS: "description"
 - NAZWA BILETU: "standard"
 - CZAS ROZPOCZĘCIA: [dowolny w przyszłości]
 - CZAS ZAKOŃCZENIA: [dowolny po czasie rozpoczęcia]
 - LOKALIZACJA: "location1"
 - NAZWA BILETU 1: "standard"
 - CENA BILETU 1: 100
 - LICZBA BILETÓW 1: 1000
 - NAZWA BILETU 2: "premium"
 - CENA BILETU 2: 999
 - LICZBA BILETÓW 2: 2

Czynności końcowe: Usunięcie wydarzenia "event_edit"

Przypadki testowe scenariusza:

ID i Nazwa Przypadku Testowego	Warunki wstępne	Dane testowe	Kroki reprodukcji	Oczekiwany rezultat
TC8.1 Zmiana parametrów wydarzenia	1. Istnieje konto organizatora 2. Organizator jest zalogowany 3. Istnieje wydarzenie "event_edit"	1. NAZWA: "event_updated" 2. OPIS: "new_desc" 3. NAZWA BILETU: "standard_new" 4. CENA BILETU: 101 5. LOKALIZACJA: "location2" 6. LICZBA BILETÓW: 2000 7. NAZWA NOWEGO BILETU: "VIP_plus" 8. CENA NOWEGO BILETU: 1000 9. LICZBA NOWYCH BILETÓW: 1	1. Kliknij zakładkę "Twoje wydarzenia" 2. Kliknij przycisk edycji wydarzenia przy "event_edit" 3. Zmień nazwę i opis wydarzenia 4. Zmień daty początkową i końcową na jeden dzień później niż jest wpisane obecnie 5. Zmień lokalizację 6. Wgraj dowolną grafikę wydarzenia 7. Zmień nazwę istniejącego biletu 8. Zmień pulę biletów oraz ich cenę 9. Dodaj nowy typ biletów i ustaw ich liczbę oraz cenę 10. Kliknij przycisk "Zatwierdź"	1. Aktualizacja wydarzenia 2. Wyświetlenie komunikatu o pomyślnej edycji 3. Przeniesienie na ekran wydarzeń, gdzie znajduje się wydarzenie o zaktualizowanych parametrach

ID i Nazwa Przypadku Testowego	Warunki wstępne	Dane testowe	Kroki reprodukcji	Oczekiwany rezultat
TC8.2 Zmniejszenie liczby biletów poniżej liczby sprzedanych	1. Istnieje konto organizatora 2. Istnieje konto użytkownika 3. Użytkownik jest zalogowany 4. Istnieje wydarzenie "event_edit"	1. LICZBA BILETÓW "premium": 1	1. Kliknij zakładkę "Znajdź wydarzenie" 2. Odnajdź wydarzenie 3. Zamów dwukrotnie bilet "premium" 4. Wyloguj się 5. Zaloguj się jako organizator 6. Kliknij zakładkę "Twoje wydarzenia" 7. Kliknij przycisk edycji wydarzenia przy "event_edit" 8. Zmień liczbę biletów 9. Kliknij przycisk "Zatwierdź"	1. Wyświetlenie komunikatu "Nie ma możliwości zmniejszenia rozmiaru puli biletów poniżej liczby już sprzedanych"
TC8.2 Usunięcie rodzaju biletów z już sprzedanymi sztukami	1. Istnieje konto organizatora 2. Istnieje konto użytkownika 3. Użytkownik jest zalogowany 4. Istnieje wydarzenie "event_edit"		1. Kliknij zakładkę "Znajdź wydarzenie" 2. Odnajdź wydarzenie 3. Zamów bilet "standard" 4. Wyloguj się 5. Zaloguj się jako organizator 6. Kliknij zakładkę "Twoje wydarzenia" 7. Kliknij przycisk edycji wydarzenia przy "event_edit" 8. Usuń bilet "standard" 9. Kliknij przycisk "Zatwierdź"	1. Wyświetlenie komunikatu "Nie ma możliwości usunięcia typu biletu, jeśli został sprzedany 1 egzemplarz lub więcej"