


如何在vs2015的集成环境 下设置main函数带参数

1650254 尤尧寅 计算机一班



```
1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3 int main(int argc, char *argv[])
4 {
5     for (int i = 0; i < argc; i++)
6     {
7         cout << argv[i] << " ";
8     }
9     system("pause");
10    return 0;
11 }
```

在左侧的配置属性中找到“调试”一项

7-b10 属性页

配置(C): 活动(Debug) 平台(P): 活动(Win32) 配置管理器(O)...

配置属性

- 常规
- 调试
- VC++ 目录
- C/C++
- 链接器
- 清单工具
- XML 文档生成器
- 浏览信息
- 生成事件
- 自定义生成步骤
- 代码分析

常规

目标平台	Windows
目标平台版本	8.1
输出目录	\$(SolutionDir)\$(Configuration)\
中间目录	\$(Configuration)\
目标文件名	\$(ProjectName)
目标文件扩展名	.exe
清除时要删除的扩展名	*.cdf;*.cache;*.obj;*.obj.enc;*.ilk;*.ipdb;*.iobj;*.resources;*.tlb;*.tli;
生成日志文件	\$(IntDir)\$(MSBuildProjectName).log
平台工具集	Visual Studio 2015 (v140)
启用托管增量生成	否

项目默认值

配置类型	应用程序(.exe)
MFC 的使用	使用标准 Windows 库
字符集	使用多字节字符集
公共语言运行时支持	无公共语言运行时支持
.NET 目标框架版本	
全程序优化	无全程序优化
Windows 应用商店应用支持	否

目标平台
项目的当前目标平台。

确定 取消 应用(A)

解决方案资源管理器

搜索解决方案资源管理器(Ctrl+;) 🔍

解决方案'1234' (3 个项目)

123

7-b10

- 引用
- 外部依赖项
- 头文件
- 源文件
 - 7-b10-demo.cpp
- 资源文件

demo

156 %

输出

显示输出来源(S): 生成

1>----- 已启动生成: 项目: demo, 配置: Debug Win32 -----

1> 7-b9.cpp

1> demo.vcxproj -> C:\Users\youya\Documents\Visual Studio 2015\Projects\第二学期\Debug\demo.exe

1> demo.vcxproj -> C:\Users\youya\Documents\Visual Studio 2015\Projects\第二学期\Debug\demo.pdb (Partial PDB)

===== 生成: 成功 1 个, 失败 0 个, 最新 0 个, 跳过 0 个 =====

输出 错误列表

```
1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3 int main(int argc, char *argv[])
4 {
5     for (int i = 0; i < argc; i++)
6     {
7         cout << argv[i] << " ";
8     }
9     system("pause");
10    return 0;
11 }
```

点击命令参数

7-b10 属性页

配置(C): 活动(Debug) 平台(P): 活动(Win32) 配置管理器(O)...

配置属性

- 常规
- 调试
- VC++ 目录
- C/C++
- 链接器
- 清单工具
- XML 文档生成器
- 浏览信息
- 生成事件
- 自定义生成步骤
- 代码分析

要启动的调试器:

本地 Windows 调试器

命令	\$(TargetPath)
命令参数	
工作目录	\$(ProjectDir)
附加	否
调试器类型	自动
环境	
合并环境	是
SQL 调试	否
Amp 默认快捷键	WARP 软件加速器

命令参数


要传递到应用程序的命令行参数。

确定 取消 应用(A)

- 解决方案'1234' (3 个项目)
- 123
- 7-b10
 - 引用
 - 外部依赖项
 - 头文件
 - 源文件
 - 7-b10-demo.cpp
 - 资源文件
 - demo


显示输出来源(S): 生成

```
1>----- 已启动生成: 项目: demo, 配置: Debug Win32 -----
1> 7-b9.cpp
1> demo.vcxproj -> C:\Users\youya\Documents\Visual Studio 2015\Projects\第二学期\Debug\demo.exe
1> demo.vcxproj -> C:\Users\youya\Documents\Visual Studio 2015\Projects\第二学期\Debug\demo.pdb (Partial PDB)
===== 生成: 成功 1 个, 失败 0 个, 最新 0 个, 跳过 0 个 =====
```



```
1 #include<iostream>
2 using namespace std;
3 int main(int argc, char *argv[])
4 {
5     for (int i = 0; i < argc; i++)
6     {
7         cout << argv[i] << endl;
8     }
9     system("pause");
10    return 0;
11 }
```

如demo所示，成功运行



```
"7-b10.exe" (Win32): 已加载 "C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll"。无法查找或打开 PDB 文件。
"7-b10.exe" (Win32): 已加载 "C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll"。无法查找或打开 PDB 文件。
"7-b10.exe" (Win32): 已加载 "C:\Windows\SysWOW64\apphelp.dll"。无法查找或打开 PDB 文件。
"7-b10.exe" (Win32): 已加载 "C:\Windows\SysWOW64\vcruntime140d.dll"。无法查找或打开 PDB 文件。
"7-b10.exe" (Win32): 已加载 "C:\Windows\SysWOW64\ucrtbased.dll"。无法查找或打开 PDB 文件。
"7-b10.exe" (Win32): 已加载 "C:\Windows\SysWOW64\asvcp140d.dll"。无法查找或打开 PDB 文件。
```