Appunti Integrati su Sigmund Freud

Chi era Freud?

Sigmund Freud (1856-1939) fu un medico austriaco di origine ebraica, considerato il padre della **psicanalisi**. Iniziò a occuparsi di malattie mentali e sviluppò una teoria che derivava direttamente dalla sua pratica clinica.

Psicanalisi

La **psicanalisi** è un metodo di analisi della **psiche** (dal greco "anima") ed è sia una pratica terapeutica che una teoria psicologica. Si basa sull'idea che molti disturbi mentali derivino da conflitti inconsci e che portarli alla consapevolezza possa alleviarli.

Studi sull'isteria (1895)

Freud collaborò con **Josef Breuer** nello studio dell'isteria, un disturbo psichico caratterizzato da sintomi fisici senza cause organiche.

- **Esperienza al manicomio di Pangi**: Freud osservò che l'ipnosi era usata per trattare i malati, ma non riusciva a curare definitivamente le loro **nevrosi**.
- **Caso di Anna O.** (vero nome Bertha Pappenheim): una paziente abbiente e colta che soffriva di **idrofobia** (paura dell'acqua), **paralisi facciale** e altri sintomi isterici.

Attraverso l'**ipnosi**, Freud e Breuer scoprirono che il trauma scatenante della sua nevrosi era stato **l'aver visto un cane bere da un bicchiere**.

Metodo della Catarsi

Osservarono che, se la paziente ricordava l'evento traumatico sotto ipnosi e lo riviveva emotivamente, i sintomi **si attenuavano temporaneamente**.

Tuttavia, Freud notò che i sintomi spesso **riapparivano**, spingendolo a cercare metodi alternativi all'ipnosi.

Evoluzione della teoria

Freud continuò le ricerche autonomamente e sviluppò l'idea che i **disturbi psichici** derivano da un **conflitto tra diverse parti della psiche**. Questo concetto divenne centrale nella sua teoria della personalità e nello sviluppo della psicanalisi.

Accesso consapevole ai contenuti ipnotici

Freud individuò **diverse vie di accesso all'inconscio**, ovvero metodi per aggirare la **barriera della rimozione** e portare alla coscienza i contenuti repressi.

Le 5 vie di accesso all'inconscio

1. **Associazioni libere**
    - Il paziente pronuncia parole in modo spontaneo, partendo da una parola-stimolo.
    - L'obiettivo è far emergere collegamenti nascosti fino a raggiungere il **nucleo del conflitto psichico**.
2. **Transfert**
    - Il paziente **trasferisce** sul medico sentimenti e desideri inconsci legati ad altre persone (spesso figure genitoriali o partner).
    - Il medico può **utilizzare il transfert come strumento terapeutico** per comprendere meglio le dinamiche interne del paziente.
3. **Atti mancati**
    - Comportamenti apparentemente casuali (come dimenticanze, lapsus o gesti involontari) che rivelano elementi inconsci.
    - Esempio: un lapsus verbale in cui una persona dice una parola al posto di un'altra, esprimendo inconsapevolmente un desiderio o un timore represso.
4. **Sintomi nevrotici**
    - Freud riteneva che i sintomi della nevrosi nascondessero un **conflitto psichico** non risolto.
    - Il sintomo stesso rappresenta un **tentativo fallito di soluzione** e tende a cristallizzarsi nel tempo.

    Esempio:

    - Una donna sviluppa un'**ossessione per la pulizia** e controlla in modo maniacale il lavoro del personale domestico.
    - Analizzando la sua storia, emerge che la prima notte di matrimonio suo marito non ha adempiuto ai suoi doveri coniugali.
    - In passato, era consuetudine mostrare lenzuola macchiate come prova dell'atto compiuto. La donna, temendo critiche, sviluppa un'ossessione per **le macchie**, continuando inconsciamente a cercare di risolvere quel trauma.

Interpretazione dei sogni e introduzione alla psicanalisi

1900: La nascita della psicanalisi

Con la pubblicazione de *L'interpretazione dei sogni*, Freud segna l'inizio della **psicanalisi** come disciplina. Quest'opera introduce il concetto che i sogni siano una via d'accesso privilegiata all'**inconscio**.

Lezioni di Freud

Freud tenne cicli di lezioni universitarie per diffondere le sue teorie:

- **1915-1917**: Primo ciclo di lezioni.

- **1930-1932**: Secondo ciclo di lezioni.

Introduzione alla psicanalisi e la teoria dei luoghi psichici

Freud elabora una teoria secondo cui la psiche è divisa in **luoghi psichici** in conflitto tra loro. Questi conflitti sono all'origine dei disturbi psicologici.

Prima topica: i tre sistemi della psiche

Freud propone una prima suddivisione della psiche in tre livelli, rappresentata con l'immagine di un **iceberg**:

1. **Conscio** (parte emersa dell'iceberg)
    - Contiene le **percezioni consapevoli**.
    - È la parte della psiche di cui siamo pienamente coscienti.
2. **Preconscio** (parte sommersa ma accessibile)
    - Contiene informazioni e ricordi **non immediatamente consapevoli**, ma recuperabili con uno sforzo.
    - Funziona come un'area di transizione tra conscio e inconscio.
3. **Inconscio** (parte sommersa più profonda)
    - Contiene desideri, traumi e pensieri **rimossi**, non accessibili direttamente alla coscienza.
    - È la sede dei contenuti psichici repressi, che emergono attraverso sogni, atti mancati e sintomi nevrotici.

Il compito del medico

Secondo Freud, la malattia nasce da un **conflitto tra diversi luoghi psichici**.

- Il compito dello psicanalista è **rendere consapevoli i contenuti inconsci** alla base del disturbo.
- Questo processo avviene attraverso tecniche come l'**interpretazione dei sogni**, le **associazioni libere** e l'analisi del **transfert**.

Accesso all'inconscio

Freud sviluppò diversi metodi per accedere all'inconscio:

- **Sogni**: rivelano desideri inconsci in forma simbolica.
- **Associazioni libere**: permettono di far emergere pensieri nascosti.
- **Atti mancati e lapsus**: manifestano contenuti inconsci repressi.
- **Sintomi nevrotici**: sono espressione di un conflitto psichico non risolto.