Резюме

Рябков Александр Владиславович

Telegram: @ar_arararar · riabkovsasha2707@gmail.com · github.com/AR-git-hub · Сайт-портфолио


Успеваемость

- **Отличник**. По итогам 1го семестра получил автоматические зачеты по всем дисциплинам, включая курс «Тренды ИИ» от Александра Бухановского (вошел в топ 10 из 150+ студентов). По итогам 2го семестра близкие к максимальным баллы по всем дисциплинам.
- **Стипендиат ГПН** «Спецтрека ДС» программ «Нейротехнологии и Программирование» и «Инженерии Искуственного Интеллекта» (**единственный прошел со своего направления**).

Докладчик на научной конференции SBAS Forum

ML дифференциация намерений непокупателей в e-commerce: поведенческие архетипы пользователей.


Постер: Постер





Хакатоны

- **Хакатон от ГПН** – 1 место. Продвинутый PDF-Parser: роутинг с помощью Docling LayoutPredictor в VLM (Llama 3.2 11B Vision) & EasyOCR





Page 2 of 4

INVOICE

Send Payment To:
WNEP
WNEP-TV
PO Box 637386
Cincinnati, OH 45263-7386

Invoice #	2900164-1	Invoice Month	May 2024
Invoice Date	05/12/24	Invoice Period	04/29/24 - 05/06/24
Advertiser	POL/ Joe Biden / D / President / US		
Product	2024 President Elections		
Estimate #	11663		


Line	Start Date	End Date	Description	Start/End Time	M'TWTFSS	Length	Spots/ Week	Rate	Type
	Weeks:	Start Date: 05/03/24	End Date: 05/06/24	M'TWTFSS: T	Spots/Week:	Rate: $1,520.00			
	Spots: # 1	Ch: WNEP	Day: M	Air Date: 05/06/24	Air Time: 11:36 AM	Description: VIEW-ABC	Start/End Time: 11:00 AM-12:00 PM	Length: 1:00	Ad-ID: 39760F40078	Rate: $1,520.00	Type: NM
5	05/03/24	05/03/24	NWSWTCH15-NOON<	12:00 PM-12:30 PM	----I--	1:00	1	$1,160.00	NM		
	Weeks:	Start Date: 04/29/24	End Date: 05/05/24	M'TWTFSS: T	Spots/Week:	Rate: $1,160.00			
	Spots: # 1	Ch: WNEP	Day: F	Air Date: 05/03/24	Air Time: 12:06 PM	Description: NWSWTCH15-NOON<	Start/End Time: 12:00 PM-12:30 PM	Length: 1:00	Ad-ID: 39760F40078	Rate: $1,160.00	Type: NM
7	05/03/24	05/06/24	NEWSWTCH15-4PM<	4:00 PM-4:30 PM	I------	1:00	1	$1,200.00	NM		
	Weeks:	Start Date: 05/03/24	End Date: 05/06/24	M'TWTFSS: T	Spots/Week:	Rate: $1,200.00			
	Spots: # 1	Ch: WNEP	Day: M	Air Date: 05/06/24	Air Time: 4:13 PM	Description: NEWSWTCH15-4PM<	Start/End Time: 4:00 PM-4:30 PM	Length: 1:00	Ad-ID: 39760F40078	Rate: $1,200.00	Type: NM
8	05/03/24	05/03/24	NWSWTCH15-430P	4:30 PM-5:00 PM	----I--	1:00	1	$1,320.00	NM		
	Weeks:	Start Date: 04/29/24	End Date: 05/05/24	M'TWTFSS: T	Spots/Week:	Rate: $1,320.00			
	Spots: # 1	Ch: WNEP	Day: F	Air Date: 05/03/24	Air Time: 4:35 PM	Description: NWSWTCH15-430P	Start/End Time: 4:30 PM-5:00 PM	Length: 1:00	Ad-ID: 39760F40078	Rate: $1,320.00	Type: NM
9	05/03/24	05/06/24	NWSWTCH15 AT 5	5:00 PM-5:30 PM	I------	1:00	1	$1,880.00	NM		
	Weeks:	Start Date: 05/03/24	End Date: 05/06/24	M'TWTFSS: T	Spots/Week:	Rate: $1,880.00			
	Spots: # 1	Ch: WNEP	Day: M	Air Date: 05/06/24	Air Time: 5:23 PM	Description: NWSWTCH15 AT 5	Start/End Time: 5:00 PM-5:30 PM	Length: 1:00	Ad-ID: 39760F40078	Rate: $1,880.00	Type: NM
10	05/03/24	05/03/24	NWSWTCH15-530	5:30 PM-6:00 PM	----I--	1:00	1	$2,060.00	NM		
	Weeks:	Start Date: 04/29/24	End Date: 05/05/24	M'TWTFSS: T	Spots/Week:	Rate: $2,060.00			
	Spots: # 1	Ch: WNEP	Day: F	Air Date: 05/03/24	Air Time: 5:34 PM	Description: NWSWTCH15-530	Start/End Time: 5:30 PM-6:00 PM	Length: 1:00	Ad-ID: 39760F40078	Rate: $2,060.00	Type: NM
11	05/03/24	05/03/24	NEWS 16 AT 6PM	6:00 PM-6:30 PM	----I--	1:00	1	$3,000.00	NM		
	Weeks:	Start Date: 04/29/24	End Date: 05/05/24	M'TWTFSS: T	Spots/Week:	Rate: $3,000.00			
	Spots: # 1	Ch: WNEP	Day: F	Air Date: 05/03/24	Air Time: 6:07 PM	Description: NEWS 16 AT 6PM	Start/End Time: 6:00 PM-6:30 PM	Length: 1:00	Ad-ID: 39760F40078	Rate: $3,000.00	Type: NM
12	05/03/24	05/06/24	NWSWTCH15-11<	11:00 PM-11:36 PM	I---III	1:00	4	$1,480.00	NM		
	Weeks:	Start Date:	End Date:	M'TWTFSS:	Spots/Week:	Rate:			

Standard Terms. If you are purchasing broadcast spot advertising, station website advertising, or OTT advertising from a TEGNA national seller or TEGNA broadcast station, the transaction is subject to the TEGNA Standard Advertising Terms and Conditions ("TEGNA Terms"), which are available at http://bit.ly/3wvtnDA, as well as on the Advertiser page from the Connect menu of the Station's website. If you are purchasing only OTT advertising directly from Premion and not from a local station, the transaction is subject to the Premion Standard Advertising Terms and Conditions ("Premion Terms"), which are available at https://premion.com/advertising-terms-and-conditions/.

You will be deemed to have accepted the TEGNA Terms or Premion Terms, as applicable, upon the earliest of (i) the date the campaign contemplated by this Contract first launches, or (ii) the date on which you pay any amounts upaccrued on an invoice related to this Contract. We warrant that the actual broadcast information shown on our invoice was taken from the program log. We warrant upods are posted within two minutes of actual airtime.

Non-Discrimination. TEGNA, its stations and Premion do not discriminate in advertising contracts on the basis of race, gender or ethnicity. Any provision in any order or agreement for advertising that purports to discriminate on the basis of race, gender or ethnicity, even if handwritten, typed or otherwise made a part of the particular contract, is hereby rejected.

powered by WideOrbit



Эффект	Пространст	Деньги
150 386	142 785	13652
17.03.1984	16303	11.07.1976
еврейский 17	85077	командован ие ≤ 88

Мальчишка	Смертельн ы
9799.65 руб.	Really
15.60%	Service data
Until just recognize	40147
7487.93 руб.	11.67%

ГАЗПРОМ НЕФТЬ · Avito · ИТМО

Сертификат победителя

хакатона по Python для студентов DS-трека
от ПАО «Газпром нефть» и Авито


ЗАДАЧА ГАЗПРОМ НЕФТИ


Рябков Александр Владиславович

Бухановский А.В.
Научный руководитель
ИЦ «Сильный ИИ в промышленности»

апрель 2026 г.

- **Всероссийский Хакатон «СБЕР Риски»** – 5 место среди 100 команд разработчиков СБЕРа и студентов – [агент для чтения и ответов на вопросы по крупным научным статьям (100+ страниц)] – на финальном туре и [мультиагентная система feature-engineering для CatBoost] – отборочный тур.








- **Хакатон «Нефтекод» от Газпромнефти** – 16 место из 100. DeepSets-подобная set-модель для предсказания 2 регрессионных целей DOT (химический анализ). GitHub.






- **Хакатон от Норникеля AI Science Hack** – генеративная СППР проверяемых технологических гипотез с обоснованием из источников и возможностью экспертной корректировке на каждом из этапов создания гипотез. [GitHub](#).









- **Хакатон «ИТМО х СБЕР х ПРОСТО»** - финалист. Мультиагентная система с богатым пулом тулов для ассистирования работы химика-органика в научной лаборатории.


Sourcecraft, Сертификат.









- **Хакатон «Градиент Роста» от X5 Tech** – предсказание РТО магазинов сети «Пятёрочка» на комплексном ИИ-подходе (основа – LightGBM), результат по метрике MAPE 89.8/100. [GitHub]



- **Хакатон от ГПН** – оценка за проект 5.0. Обучение BERT для классификации корпоративных писем. GitHub







Учебные проекты

Веб-приложение для финансового учета с CRM

Руководитель: Жуков Николай Николаевич

Стек: Flask, HTML/CSS/JS, Jinja2.

GitHub

Работа по криптографии

Шифры Хилла и кода Хэмминга. Оформление в LaTeX.

PDF отчет

2.1 Вывод общего алгоритма

Вообще говоря, для взлома шифра нужно знать используемый алфавит. По указанию используем $\mathcal{A}_p$.

Тогда взлом шифра состоит в подборе матрицы $\mathbf{K}_2^{-1}$.

Входные данные: оригинал сообщения $S_{2,6}^{(1)}$, его образ $S_{2,6}^{(1)\prime} = \mathbf{K}_2 \cdot S_{2,6}^{(1)}$. Требуется дешифровать $S_{2,6}^{(2)\prime}$.

Процесс шифрования представляет из себя счет линейных комбинаций столбцов сообщения в $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Пусть $\mathbf{K}_2^{-1} = (k_1^T, k_2^T)$, а сообщения соответственно представлены вектор-строками по шесть вектор-столбцов (что тоже самое, матрицами 2×6). Тогда по определению равенство $S_{2,6}^{(1)\prime} = \mathbf{K}_2 \cdot S_{2,6}^{(1)}$ можно переписать как $S_{2,6}^{(1)} = \mathbf{K}_2^{-1} \cdot S_{2,6}^{(1)\prime}$, а затем как систему

$$\begin{cases} k_1^T \cdot s_1^{(1)\prime} = s_{11}^{(1)}, \\ \dots \\ k_1^T \cdot s_6^{(1)\prime} = s_{16}^{(1)}, \\ k_2^T \cdot s_1^{(1)\prime} = s_{21}^{(1)}, \\ \dots \\ k_2^T \cdot s_6^{(1)\prime} = s_{26}^{(1)}, \end{cases} \tag{2.1}$$

Это система из 12 уравнений с 4 неизвестными. Она будет иметь ровно одно решение, если ранг матрицы $(S^{(1)\prime})^T$, в которой записаны векторы $(s_i^{(1)\prime})^T$, равен рангу расширенной вектором $\Phi((S^{(1)})^T)$ матрицы $\widetilde{(S^{(1)\prime})^T}$. Решив систему, найдем все неизвестные и составим матрицу $\mathbf{K}_2^{-1}$.


Мегашкола ИТМО. Система генерации Mermaid-кода из диаграмм BPMN/UML

Преобразование изображений бизнес-процессов в код Mermaid и текстовое описание.

Руководители: Кугаевских Александр Владимирович, Авдюшина Анна Евгеньевна.

Стек: Qwen3-VL-2B-Instruct с квантованием, дообучение QLoRA. Сайт: FastAPI, Streamlit. Проект: Docker.

BPMN-диаграмма:



Код:

```
classDef core fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:4
classDef tech fill:#bbf,stroke:#333,stroke-width:2
classDef soft fill:#dfd,stroke:#333,stroke-width:2

subgraph Preparation [ЭТАП 1: АНАЛИЗ И ИДЕЯ]
    A[Входящий запрос/Идея] --> B{Валидация}
    B -- "Ок" --> C[Исследование рынка]
    B -- "Брак" --> D[Архив идей]
end

subgraph Dev [ЭТАП 2: РАЗРАБОТКА]
    C --> E[Прототипирование]
    E --> F[Кодинг / Дизайн]
    F --> G[Тестирование]
    G --> H{Баги?}
```

Репозиторий с лабораторными работами по Python

Решения учебных задач и проектов. Например, учебно-исследовательские работы с scikit-learn (второй семестр, LR5 и LR6) или сайт для подписки на курсы валют API ЦБ РФ (первый семестр, ЛР7-ЛР9). GitHub

---

Контакты — Рябков Александр Владиславович

Telegram: @ar_arararar · riabkovsasha2707@gmail.com · github.com/AR-git-hub · Сайт-портфолио