


23/11/17	Exporta Simple	Especificacion de Web Services	Revisión 20		
----------	----------------	--------------------------------	-------------	--	---

Recordar agregar versionado en las URL de las APIs

Cotización

	Nombre del metodo:	/Cotizar			
--	--------------------	----------	--	--	--

Petición

	Parámetro	Descripción	Tipo de dato	Obligatorio	Aclaraciones
	uuid	Universally unique identifier	varchar(36)	Sí	String único de transacción
	CUIT	CUIT del usuario	varchar(11)	Sí	Nro CUIT sin guiones (ej. 20274561237)
	origenCodPostal	Código postal de origen	Número(4)	No	No permite que se coloquen letras
	origenProvincia	Provincia de Origen	varchar(50)	Sí	Texto de la provincia seleccionada
	origenCodProvincia	Provincia de Origen ISO	varchar (3)	Sí	El usuario elegirá de una lista (ISO 3166-2), y el JSON entregará el código de 1 a 3 dígitos, según el caso, en función de la selección de usuario y la mencionada norma.
	origenCiudad	Ciudad de Origen	varchar(50)	Sí	Texto de la ciudad seleccionada
	origenCalle	Calle de Origen	varchar(50)	Sí	
	origenNro	Nro de dirección	Número(4)	Sí	
	origenPiso	Piso	varchar(3)	No	
	origenDpto	Departamento	varchar(2)	No	
	destinoCodPais	Cod País de destino	varchar(2)	Sí	Los Países deberán estar listados y el usuario deberá elegir entre las opciones disponibles. Se convertirá según código ISO 3166-1 alfa-2
	destinoPais	País de destino	varchar(50)	Sí	Los Países deberán estar listados y el usuario deberá elegir entre las opciones disponibles. Se entrega el texto
	destinoCodSubdivision	Cod Estado/provincia de destino	varchar(3)	Sí	El usuario elegirá de una lista (ISO 3166-2), y el JSON entregará el código de 1 a 3 dígitos, según el caso, en función de la selección de usuario y la mencionada norma.
	destinoSubdivision	Estado/provincia de destino	varchar(50)	Sí	El usuario elegirá de una lista, pero en el JSON se devolverá el nombre completo del estado
	destinoCiudad	Ciudad de destino	varchar(50)	Sí	Nombre de la ciudad de destino
	destinoCodPostal	Código postal de destino	varchar(12)	Sí	Alfanumerico
	seguro	Seguro (Sí/No)	boolean(1)	Sí	Sí. Es requerido, no lleva default
	listaBultos	Datos de cada bulto	Object Array [{}]	Sí	
	-bultoNro	Nro del Bulto	numerico	Sí	
	-peso		Decimal(10,2)	Sí	En kg
	-largo		Decimal(10,2)	Sí	En cm
	-ancho		Decimal(10,2)	Sí	En cm
	-alto		Decimal(10,2)	Sí	En cm
	-fob	Valor FOB en Dólares americanos (USD) del bulto	Decimal(10,2)	Sí	En usd
	listItems	Listado de Productos de la Proforma	Object Array [{}]		

-productoBultoNro	Nro del Bulto en el cual se encuentra el Producto	numerico	Si	
-productoNombre	Nombre del producto	varchar(100)	Si	
-productoPesoUnitario	Peso unitario del producto en gramos	numerico	Si	
-productoPrecioUnitario		Decimal(10,2)	Si	
-productoUnidadMedida	Codigo AFIP unidad de medida	numerico	Si	Codigos de Lista de unidades de medida de AFIP
-productoCantidad		numerico	Si	
-productoSubtotal		Decimal(10,2)	Si	

Respuesta

	Parámetro	Descripción	Tipo de dato	Obligatorio	Aclaraciones
	uuid	Universally unique identifier	varchar(36)	Sí	String único de transacción
	respuesta	Codigo numero de respuesta, 0=OK o cod error.	Número(2)	Sí	Los valores son: 0: ok 1: ciudad origen incorrecta 2: código postal origen faltante o incorrecto 3: ciudad destino incorrecta 4: código postal destino faltante o incorrecto 5: estado o provincia incorrecto 6: no cobertura 7: error interno 8: error de peticion 9: error de autenticacion
	errorDetalle	Informacion complementaria/descriptiva al Error enviado.	varchar(600)	No	
	listaOfertas	Lista de resultados (ofertas)	array de objetos [{}]	Sí, si no hay error	
	-idTransaccion	id de oferta del courier	varchar(36)	Sí	String único de oferta
	-costo	Costo	Decimal(10,2)	Sí	Expresado en USD
	-tiempoTransito	Tiempo estimado de transito	Número(2)	Sí	Expresado en días
	-tipoCotizacion	Tipo de cotización	Número(1)	Sí	Indica si la cotización es: 1.Puerta a puerta 2. Puerta Aeropuerto
	-observaciones	Se muestra en la tabla de resultados	varchar(100)	No	
	-detalles	Otras observaciones (link a la página u otros comentarios realizados con el envío)	varchar(600)	No	
	peticion	{json de la peticion enviado por exporta-simple sin modificaciones}	Objeto	Sí	El mismo JSON que se envio en la peticion completo (sin ningun tipo de modificación)

Selección de cotización

Nombre del metodo: /SeleccionarCotizacion

Petición

Parámetro	Descripción	Tipo de dato	Obligatorio	Aclaraciones
uuid	Universally unique identifier	varchar(36)	Sí	String único de transacción
idTransaccion	id de oferta del courier	varchar(36)	Sí	String único de oferta
idOperacion	Id de operación	Hexadecimal(10)	Si	
nombreContacto	Nombre del contacto	varchar(50)	No	
mailContacto	Correo del contacto	varchar(255)	No	
telContacto	Telefono de contacto	varchar(35)	No	
txtContacto	Texto/Mensaje de contacto	varchar(500)	No	

Respuesta

Parámetro	Descripción	Tipo de dato	Obligatorio	Aclaraciones
uuid	Universally unique identifier	varchar(36)	Sí	String único de transacción
respuesta	Codigo numero de respuesta, 0=OK o cod error.	Numérico(2)	Sí	Los valores son: 0: Ok 1: uuid no encontrado 2: idTransaccion no encontrada 7: Error interno
peticion	{json de la peticion enviado por exporta-simple sin modificaciones}	Objeto	Sí	El mismo JSON que se envio en la peticion completo (sin ningun tipo de modificación)

Generación de Proforma

Nombre del metodo: /GenerarProforma

Petición					
Parámetro	Descripción	Tipo de dato	Obligatorio	Aclaraciones	
uuid	Universally unique identifier	varchar(36)	Si	String único de transacción	
idTransaccion	id de oferta del courier	varchar(36)	Si	String único de oferta	
proformaCod	Codigo de la Proforma	varchar(10)	Si	String único de proforma Hexadecimal (En el WS de Seleccion es idOperacion)	
proformaFecha	Fecha de generacion de la Proforma	varchar(10)	Si	ISO 8601 Formato Extendido: AAAA-MM-DD (Ej: 2017-05-03)	
CUIT	CUIT del usuario	varchar(11)	Si	Nro CUIT sin guiones (Ej: 20274561237)	
usuarioNombre	Apellido y Nombre o Razón Social del usuario	varchar(150)	Si		
usuarioProvincia	Provincia Fiscal del Usuario	varchar(25)	Si	Texto de la provincia seleccionada	
usuarioCodPostal	Código postal Fiscal del Usuario	Número(4)	Si	No permite que se coloquen letras	
usuarioDireccion	Direccion completa Fiscal del Usuario	varchar(100)	Si		
clienteNombre	Apellido y Nombre o Razón Social del cliente	varchar(150)	Si		
clientePais	Pais del cliente	varchar(50)	Si	Los Países deberán estar listados y el usuario deberá elegir entre las opciones disponibles. Se entrega el texto	
clienteSubdivision	Estado/provincia del cliente	varchar(50)	Si	El usuario elegirá de una lista, pero en el JSON se entregará el nombre completo del estado o provincia	
clienteCiudad	Ciudad del cliente	varchar(50)	Si	Nombre de la ciudad del cliente	
clienteCodPostal	Código postal del cliente	varchar(12)	No	Alfanumerico	
clienteDireccion	Direccion completa Fiscal del cliente	varchar(100)	Si		
clienteTaxId	Tax ID del cliente	varchar(50)	No	Alfanumerico	
condicionVentaMoneda	Moneda de la operación	varchar(15)	Si	Fijo "dolares" (Segun normativa Exporta Simple)	
listItems	Listado de Productos de la Proforma	Object Array [{}]			
-productoBultoNro	Nro del Bulto en el cual se encuentra el Producto	numerico	Si		
-productoNombre	Nombre del producto	varchar(100)	Si		
-productoPesoUnitario	Peso unitario del producto en gramos	numerico	Si		
-productoPrecioUnitario		Decimal(10,2)	Si		
-productoUnidadMedida	Codigo AFIP unidad de medida	numerico	Si	Codigos de Lista de unidades de medida de AFIP	
-productoCantidad		numerico	Si		
-productoSubtotal		Decimal(10,2)	Si		
unidadesTotal	Cantidad total de items	numerico	Si	Sumatoria de todos las cantidades de los items	
importeTotalFOB	Importe total FOB	Decimal(10,2)	Si	Sumatoria de todos los subtotales de items	

	transporteDescripcion	Descripción	varchar(100)	Si	Valor en caso que no haya vacio
	transporteImporte	Importe	Decimal(10,2)	Si	En caso que no haya '0'
	impuestosDestinoDescripcion	Descripción	varchar(100)	Si	Valor en caso que no haya vacio
	impuestosDestinoImporte	Importe	Decimal(10,2)	Si	En caso que no haya '0'
	impuestosSeguroDescripcion	Descripción	varchar(100)	Si	Valor en caso que no haya vacio
	impuestosSeguroImporte	Importe	Decimal(10,2)	Si	En caso que no haya '0'
	listaOtrosCargos		Object Array [{}]		
	-otroCargoDescripcion	Descripción	varchar(100)	No	
	-otroCargoImporte	Importe	Decimal(10,2)	No	
	importeTotalOtrosCargos	Total de de otros cargos	Decimal(10,2)	Si	
	condicionVenta	Condicion de Venta	varchar(3)	Si	Opciones: FOB , CIF
	importeTotal	Suma totalFOB + totalOtrosCargos	Decimal(10,2)	Si	
	numeroGuia	Nro de Guía si el cliente la completa	varchar(36)	No	Alfanumerico

Respuesta					
	Parámetro	Descripción	Tipo de dato	Obligatorio	Aclaraciones
	uuid	Universally unique identifier	varchar(36)	Si	String único de transacción
	idTransaccion	id de oferta del courier	varchar(36)	Si	String único de oferta
	proformaCod	Codigo de la Proforma	varchar(10)	Si	String único de proforma Hexadecimal
	respuesta	Codigo numero de respuesta, 0=OK o cod error.	Número(2)	Si	Los valores son: 0: ok 1: uuid no encontrado 2: idTransaccion no encontrada 7: error interno 8: error de peticion 9: error de autenticacion
	errorDetalle	Información complementaria/descriptiva al Error enviado.	varchar(600)	No	
	peticion	{json de la peticion enviado por exporta-simple sin modificaciones}	Objeto	Si	El mismo JSON que se envio en la peticion completo (sin ningun tipo de modificación)

Actualizacion de Estado de Envío

Nombre del metodo: /ActualizarProforma

Petición

Parámetro	Descripción	Tipo de dato	Obligatorio	Aclaraciones
uuid	Universally unique identifier	varchar(36)	Sí	String único de transacción
idTransaccion	id de oferta del courier	varchar(36)	Sí	String único de oferta
proformaCod	Codigo de la Proforma	varchar(10)	Si	String único de proforma Hexadecimal
nuevoEstado		numerico(1)	Sí	Los valores son: 0: Se Cancela 1: Se acepta
numeroGuia		varchar(36)	No	

Respuesta

Parámetro	Descripción	Tipo de dato	Obligatorio	Aclaraciones
uuid	Universally unique identifier	varchar(36)	Sí	String único de transacción
respuesta	Codigo numero de respuesta, 0=OK o cod error.	Numérico(2)	Sí	Los valores son: 0: Ok 1: uuid no encontrado 2: idTransaccion no encontrada 3: proformaCod no encontrado 7: Error interno 8: Peticion erronea
peticion	{json de la peticion enviado por exporta-simple sin modificaciones}	Objeto	Sí	El mismo JSON que se envio en la peticion completo (sin ningun tipo de modificación)

*Los campos marcados en celeste, en una futura iteracion serán requeridos.



Envío Factura E

Nombre del metodo: /EnvioFacturaE

Petición

Parámetro	Descripción	Tipo de dato	Obligatorio	Aclaraciones
uuid	Universally unique identifier	varchar(36)	Sí	String único de transacción
idTransaccion	id de oferta del courier	varchar(36)	Sí	String único de oferta
proformaCod	Codigo de la Proforma	varchar(10)	Sí	String único de proforma Hexadecimal
codigoECSI	Codigo ECSI	varchar(50)	Sí	String Codigo ECSI
facturaE	Factura en formato PDF	text	Sí	Encodeado en BASE64
numeroFactura	Numero de Factura	numerico(12)	No	Numero de factura sin Guiones
fechaFactura	Fecha de la Factura	varchar(10)	No	ISO 8601 Formato Extendido: AAAA-MM-DD (Ej: 2017-05-03)
importeTotalFOB	Importe total FOB	Decimal(10,2)	No	Sumatoria de todos los subtotales de items
transporteDescripcion	Descripción	varchar(100)	No	Valor en caso que no haya vacio
transporteImporte	Importe	Decimal(10,2)	No	En caso que no haya '0'
impuestosDestinoDescripcion	Descripción	varchar(100)	No	Valor en caso que no haya vacio
impuestosDestinoImporte	Importe	Decimal(10,2)	No	En caso que no haya '0'
impuestosSeguroDescripcion	Descripción	varchar(100)	No	Valor en caso que no haya vacio
impuestosSeguroImporte	Importe	Decimal(10,2)	No	En caso que no haya '0'
listaOtrosCargos		Object Array [{}]		
-otroCargoDescripcion	Descripción	varchar(100)	No	
-otroCargoImporte	Importe	Decimal(10,2)	No	
importeTotalOtrosCargos	Total de de otros cargos	Decimal(10,2)	No	
importeTotal	Suma importeTotalFOB + importeTotalOtrosCargos	Decimal(10,2)	No	

Respuesta

Parámetro	Descripción	Tipo de dato	Obligatorio	Aclaraciones
uuid	Universally unique identifier	varchar(36)	Sí	String único de transacción
respuesta	Codigo numero de respuesta, 0=OK o cod error.	Número(2)	Sí	Los valores son: 0: Ok 1: uuid no encontrado 2: idTransaccion no encontrada 3: proformaCod no encontrado 7: Error interno 8: Peticion erronea
peticion	{json de la peticion enviado por exporta-simple sin modificaciones}	Objeto	Sí	El mismo JSON que se envio en la peticion completo (sin ningun tipo de modificación)

Envío Factura A

Nombre del metodo: /EnvioFacturaA

Petición

Parámetro	Descripción	Tipo de dato	Obligatorio	Aclaraciones
uuid	Universally unique identifier	varchar(36)	Sí	String único de transacción
idTransaccion	id de oferta del courier	varchar(36)	Sí	String único de oferta
proformaCod	Codigo de la Proforma	varchar(10)	Sí	String único de proforma Hexadecimal
numeroFactura	Numero de Factura	numerico(12)	SI	Numero de factura sin Guiones
fechaFactura	Fecha de la Factura	varchar(10)	SI	ISO 8601 Formato Extendido: AAAA-MM-DD (Ej: 2017-05-03)
numeroCAE	Numero de CEA de la Factura	varchar(14)	SI	
pesoCobrado	Peso Cobrado	Decimal(10,2)	Si	En KG.
atributoCobrado	Atributo Utilizado para el Cobro	varchar(1)	Si	A = bruto, V = volumetrico
pesoNeto	Peso total de los bultos enviados	Decimal(10,2)	Si	
deltaPrecio	Precio de la sumatoria total de deltas.	Decimal(10,2)	Si	
deltaDescripcion	Descripcion de los conceptos de deltas.	varchar(254)	No	
dolarCotizacion	Cotizacion del Dolar utilizado para la facturacion.	Decimal(10,2)	Si	Cotizacion de 1 Dolar en pesos
importeTotal	Importe total de la Factura	Decimal(10,2)	Si	En pesos

Respuesta

Parámetro	Descripción	Tipo de dato	Obligatorio	Aclaraciones
uuid	Universally unique identifier	varchar(36)	Sí	String único de transacción
respuesta	Codigo numero de respuesta, 0=OK o cod error.	Número(2)	Sí	Los valores son: 0: Ok 1: uuid no encontrado 2: idTransaccion no encontrada 3: proformaCod no encontrado 7: Error interno 8: Peticion erronea
peticion	{json de la peticion enviado por exporta-simple sin modificaciones}	Objeto	Sí	El mismo JSON que se envio en la peticion completo (sin ningun tipo de modificación)

Consulta de CBU

Nombre del metodo: /ConsultaCBU

Petición

Parámetro	Descripción	Tipo de dato	Obligatorio	Aclaraciones
uuid	Universally unique identifier	varchar(36)	Sí	String único de transacción
idTransaccion	id de oferta del courier	varchar(36)	Sí	String único de oferta
proformaCod	Codigo de la Proforma	varchar(10)	Si	String único de proforma Hexadecimal

Respuesta

Parámetro	Descripción	Tipo de dato	Obligatorio	Aclaraciones
uuid	Universally unique identifier	varchar(36)	Sí	String único de transacción
respuesta	Codigo numero de respuesta, 0=OK o cod error.	Numérico(2)	Sí	Los valores son: 0: Ok 1: uuid no encontrado 2: idTransaccion no encontrada 3: proformaCod no encontrado 7: Error interno 8: Peticion erronea
CUIT	CUIT del usuario	varchar(11)	Si	Nro CUIT sin guiones (Ej: 20274561237)
numeroCBU	Número de CBU del cliente	numerico(22)	Si	
peticion	{json de la peticion enviado por exporta-simple sin modificaciones}	Objeto	Sí	El mismo JSON que se envió en la peticion completo (sin ningun tipo de modificación)