CHAPITRE B

Banque d'automatismes

Deux questions par séance, en 6 à 8 minutes correction comprise. Les identifiants permettent des reprises ; ils ne constituent pas une liste à effectuer intégralement à chaque cours. Les dates de disponibilité sont fondées sur l'enseignement prévu, à décaler si la notion n'a pas encore été étudiée.

R001 – Fractions

Calculer $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$.

R002 – Priorités

Calculer $5 - 2(3 - 7)$.

R003 – Puissances

Simplifier $\dfrac{10^5 \times 10^{-3}}{10^4}$.

R004 – Racines

Simplifier $\sqrt{50}$.

R005 – Proportion

18 représente 30 % d'un total. Quel est ce total ?

R006 – Taux direct

Un prix de 80 baisse de 15 %. Quelle est la valeur finale ?

R007 – Valeur initiale

Après une hausse de 20 %, la valeur est 72. Quelle est la valeur initiale ?

R008 – Taux calculé

Une quantité passe de 40 à 50. Quel est son taux d'évolution ?

R009 – Taux successifs

Une hausse de 20 % est suivie d'une baisse de 20 %. Quel est le taux global ?

R010 – Taux réciproque

Quel taux compense une baisse de 20 % ?

R011 – Produit nul

Résoudre $(2x-1)(x+3)=0$.

R012 – Développement

Développer $(2x-3)^2$.

R013 – Factorisation

Factoriser $3x^2-12x$.

R014 – Signe affine

Résoudre $-3x+6\geq 0$.

R015 – Pente

Quelle est la pente de la droite passant par $(1;4)$ et $(3;0)$?

R016 – Droite

Quelle est l'équation de la droite de pente -2 passant par $(1;4)$?

R017 – Moyenne pondérée

Les valeurs 2 et 5 ont pour effectifs 3 et 2. Quelle est leur moyenne ?

R018 – Médiane

Quelle est la médiane de 1, 2, 2, 5, 8, 10 ?

R019 – Quartiles

Pour la série 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donner Q_1 et Q_3 avec les rangs plafonds $\left\lceil \frac{n}{4} \right\rceil$ et $\left\lceil \frac{3n}{4} \right\rceil$.

R020 – Écart type statistique

Pour 1 et 3 équipondérés, calculer la moyenne, la variance et l'écart type.

R021 – Unités

Convertir 1 min 40 s en secondes. Combien d'images par seconde obtient-on avec 2400 images sur cette durée ?

R022 – Probabilité simple

Sur un dé équilibré, quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 ?

R023 – Complémentaire

$P(A) = \dfrac{3}{8}$. Donner $P(\overline{A})$.

R024 – Intervalle

Écrire $x \geq -2$ et $x < 3$ en intervalle.

R025 – Logique

Nier « tous les élèves ont réussi ».

R026 – Histogramme

Deux classes de largeurs 2 et 4 ont le même effectif 20. Dans un histogramme à aires proportionnelles aux effectifs, quelles hauteurs relatives faut-il dessiner ?

R027 – Diagramme circulaire

Un secteur mesure $72°$. Quelle proportion représente-t-il ?

R028 – Échelle

Un axe commence à 90. Des barres s'arrêtent à 100 et 110. La seconde valeur est-elle le double de la première ?

R029 – Pourcentage de pourcentage

40 % des élèves font A ; parmi eux, 25 % font B. Quelle est la proportion d'élèves qui font A et B ?

R030 – Proportion et effectif

Une catégorie représente 0,125 de 80 personnes. Quel est son effectif ?

R031 – Définir et représenter une suite

Calculer les quatre premiers termes de $w_0 = 2$, $w_{n+1} = w_n + 2n + 1$; proposer une formule explicite.

R032 – Suites arithmétiques

On sait $u_3 = 17$ et $u_8 = 37$ pour une suite arithmétique. Déterminer r et u_0.

R033 – Suites géométriques

Étudier la variation de $u_n = -2 \times 3^n$, puis de $v_n = 2(-1)^n$.

R034 – Sommes, indices et démonstrations

Calculer $\sum_{k=2}^{5} 2^k$ sans symbole de sommation dans la réponse.

R035 – Conjecturer une limite et programmer un seuil

Pour $u_n = 48(\frac{1}{2})^n$, déterminer les premiers rangs où $u_n \leq 6$ et où $u_n < 6$.

R036 – Trois formes, trois lectures

Donner trois formes de $g(x) = x^2 + 2x - 3$. Lire ses racines et son minimum.

R037 – Discriminant et résolution

Résoudre $3x^2 - 6x + 3 = 0$ et $x^2 + 2x + 5 = 0$.

R038 – Factoriser sans automatiser le discriminant

Déterminer le polynôme f de degré 2 tel que $f(1) = f(4) = 0$ et $f(0) = -8$.

R039 – Signe, inéquations et optimisation

Résoudre $x^2 - 4x - 5 < 0$ puis maximiser $x(8 - x)$ sur $[0;3]$.

R040 – Projection et angle

Deux vecteurs ont pour normes 2 et 5 et forment 90°, puis 180°. Calculer les produits.

R041 – Coordonnées, norme et orthogonalité

Pour quel réel t les vecteurs $(t;2)$ et $(3;-6)$ sont-ils orthogonaux ?

R042 – Calcul vectoriel et identités

On donne $\|\vec{u}\| = 2$, $\|\vec{v}\| = 3$, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$. Calculer $\|\vec{u} - \vec{v}\|$.

R043 – Al-Kashi et choix d'une méthode

Un triangle a $AB = AC = 4$ et $BC = 4\sqrt{2}$. Déterminer l'angle A.

R044 – Le cercle de diamètre AB

Pour $A(0;0)$, $B(6;0)$, déterminer les M tels que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 7$.

R045 – Taux de variation et sécantes

Calculer le taux de $f(x) = x^2 + 3x$ entre 2 et $2 + h$.

R046 – Nombre dérivé

Pour $f(x) = 3x^2 - 2x$, calculer $f'(1)$ à partir du taux.

R047 – Tangente et approximation affine

On donne $f(3) = 5$ et $f'(3) = -2$. Écrire l'équation de la tangente en 3 et approcher $f(3{,}04)$.

R048 – Quand la dérivabilité échoue

Justifier que $g(x) = |x - 2|$ n'est pas dérivable en 2. Étudier aussi la dérivabilité de $x \mapsto \sqrt{x}$ en 0 par son taux.

R049 – Conditionner : changer le dénominateur

Sur 60 objets, 20 sont rouges ; parmi les rouges, 5 sont abîmés. Calculer $P(R \cap D)$ et $P_R(D)$.

R050 – Arbres, partitions et probabilités totales

$P(A) = \dfrac{1}{3}$, $P_A(B) = \dfrac{3}{4}$, $P_{\overline{A}}(B) = \dfrac{1}{4}$. Calculer $P(B)$.

R051 – Indépendance et incompatibilité

On donne $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$, $P(A \cap B) = 0{,}18$. Sont-ils indépendants ?

R052 – Épreuves successives et Bernoulli

Quatre essais indépendants de probabilité $p = \dfrac{1}{3}$. Calculer la probabilité de quatre échecs puis d'au moins un succès.

R053 – Simuler et discuter le modèle

Une simulation place 2000 points au hasard, uniformément, dans le carré $[0;1] \times [0;1]$; 675 sont sous la courbe d'équation $y = x^2$. Quelle aire estime-t-elle ?

R054 – Fonction dérivée et fonctions usuelles

Dériver x^5, x^{-2} et $\sqrt{x}$ en précisant les domaines.

R055 – Somme, produit, inverse et quotient

Dériver $(x^2 + 1)(3x - 2)$ puis $\dfrac{1}{x^2 + 1}$.

R056 – Signe de la dérivée et extrema

Étudier $f(x) = x^2 - 4x + 1$ sur $[0;3]$ et donner ses extrema sur cet intervalle.

R057 – Parité, inégalités et comparaison

Étudier la parité de $x^4 + x^2$ et $x^3 - x$; démontrer $x^2 + 1 \geq 2x$.

R058 – Optimisation

Un rectangle de périmètre 12 m a largeur x. Déterminer l'aire maximale par dérivation.

R059 – Vecteur normal et équation cartésienne

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par $(2;-1)$ et de vecteur normal $(3;4)$.

R060 – Projeté orthogonal et distance

Projeter $P(4;1)$ sur $d : x = 2$.

R061 – Équation d'un cercle

Reconnaître $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 17 = 0$.

R062 – Résoudre une configuration

Intersecter $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$ avec $y = 1$.

R063 – Variable, événement et loi

Deux pièces équilibrées sont lancées. X compte les piles. Écrire sa loi et $P(X \leq 1)$.

R064 – Espérance et linéarité

Un gain brut vaut 10 avec probabilité $\frac{1}{5}$ et 0 sinon. Quelle mise rend le jeu équitable ?

R065 – Variance, écart type et König–Huygens

Pour X de valeurs $-1, 1$ équiprobables, calculer espérance, variance et écart type.

R066 – Transformer et comparer des gains

$E(X) = 3$, $V(X) = 4$. Donner les caractéristiques de $Y = -2X + 5$.

R067 – Échantillons et moyenne observée

X prend les valeurs 0 et 2 de façon équiprobable. Calculer la moyenne observée de l'échantillon 2, 0, 2, 2, 0, puis son écart à $E(X)$.

R068 – Définir une fonction nouvelle

Quelle est l'équation de la tangente à e^x en 1 ?

R069 – Propriétés algébriques et comparaisons

Simplifier $\dfrac{e^{3x}}{e^{x-1}}$; résoudre $e^{x+2} > e^{2x}$.

R070 – Dériver et étudier

Dériver $g(t) = 3e^{-2t}$ et étudier son sens de variation.

R071 – Du discret au continu

Pour $Q(t) = 5e^{0,3t}$, exprimer $Q(n)$ et $\dfrac{Q(t+2)}{Q(t)}$.

R072 – Construire numériquement et démontrer une inégalité

Montrer que $e^{2x} \geq 1 + 2x$ pour tout réel x.

R073 – Mesurer un angle en radians

Convertir 45°, 120° ; donner l'arc de rayon 2 m et angle $\dfrac{3\pi}{4}$.

R074 – Enroulement et image d'un réel

Placer les images de $\dfrac{7\pi}{2}$ et $-\dfrac{5\pi}{3}$ en les ramenant à un tour.

R075 – Sinus, cosinus et valeurs remarquables

Si $\cos x = \dfrac{3}{5}$ et l'image de x est dans le quatrième quadrant, donner $\sin x$.

R076 – Angles associés et symétries

Calculer les deux coordonnées des images de $\dfrac{4\pi}{3}$ et $\dfrac{7\pi}{4}$.

R077 – Approximer pi et réinvestir

On inscrit dans un cercle de rayon 1 un hexagone régulier ($n = 6$), dont le côté (la corde) vaut $c = 1$. On double le nombre de côtés pour obtenir un polygone à 12 côtés. Calculer la valeur exacte de la nouvelle corde.

R078 – Lecture graphique

Sur la figure R078, lire $f(1)$, résoudre $f(x) = 0$ et $f(x) > 0$.

