CHAPITRE B

Banque d’automatismes

Deux questions par séance, en 6 à 8 minutes correction comprise. Les identifiants permettent des reprises ; ils ne constituent pas une liste à effectuer intégralement à chaque cours. Les dates de disponibilité sont fondées sur l’enseignement prévu, à décaler si la notion n’a pas encore été étudiée.

R001 – Fractions

Calculer $\frac{2}{3}+\frac{1}{4}$. **Correction.** $\frac{11}{12}$: dénominateur commun 12.
Prérequis : Acquis antérieurs
Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R002 – Priorités

Calculer $5-2(3-7)$. **Correction.** 13 : parenthèses, produit, différence.
Prérequis : Acquis antérieurs
Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R003 – Puissances

Simplifier $\frac{10^5\times 10^{-3}}{10^4}$. **Correction.** $10^{-2}=0{,}01$.
Prérequis : Acquis antérieurs
Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R004 – Racines

Simplifier $\sqrt{50}$. **Correction.** $5\sqrt{2}$.
Prérequis : Acquis antérieurs
Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R005 – Proportion

18 représente 30 % d’un total. Quel est ce total ? **Correction.** $\frac{18}{0{,}3}=60$.
Prérequis : Acquis antérieurs
Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R006 – Taux direct

Un prix de 80 baisse de 15 %. Quelle est la valeur finale ? **Correction.** $80 \times 0{,}85 = 68$.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R007 – Valeur initiale

Après une hausse de 20 %, la valeur est 72. Quelle est la valeur initiale ? **Correction.** $\dfrac{72}{1{,}2} = 60$.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R008 – Taux calculé

Une quantité passe de 40 à 50. Quel est son taux d'évolution ? **Correction.** $\dfrac{50-40}{40} = 25\,\%$.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R009 – Taux successifs

Une hausse de 20 % est suivie d'une baisse de 20 %. Quel est le taux global ? **Correction.** $1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96$: baisse de 4 %.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R010 – Taux réciproque

Quel taux compense une baisse de 20 % ? **Correction.** $\dfrac{1}{0{,}8} = 1{,}25$: hausse de 25 %.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R011 – Produit nul

Résoudre $(2x-1)(x+3) = 0$. **Correction.** $x = \dfrac{1}{2}$ ou $x = -3$.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R012 – Développement

Développer $(2x-3)^2$. **Correction.** $4x^2 - 12x + 9$.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R013 – Factorisation

Factoriser $3x^2 - 12x$. **Correction.** $3x(x-4)$.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R014 – Signe affine

Résoudre $-3x + 6 \geq 0$. **Correction.** $x \leq 2$: inverser l'inégalité à la division par -3.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R015 – Pente

Quelle est la pente de la droite passant par $(1;4)$ et $(3;0)$? **Correction.** -2.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R016 – Droite

Quelle est l'équation de la droite de pente -2 passant par $(1;4)$? **Correction.** $y = -2x + 6$.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R017 – Moyenne pondérée

Les valeurs 2 et 5 ont pour effectifs 3 et 2. Quelle est leur moyenne ? **Correction.** $\dfrac{6+10}{5} = 3{,}2$.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R018 – Médiane

Quelle est la médiane de 1, 2, 2, 5, 8, 10 ? **Correction.** $\dfrac{2+5}{2} = 3{,}5$ selon la convention moyenne des deux valeurs centrales.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R019 – Quartiles

Pour la série 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donner Q_1 et Q_3 avec les rangs plafonds $\left\lceil \frac{n}{4} \right\rceil$ et $\left\lceil \frac{3n}{4} \right\rceil$. **Correction.** $Q_1 = 2$, $Q_3 = 6$.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R020 – Écart type statistique

Pour 1 et 3 équipondérés, calculer la moyenne, la variance et l'écart type. **Correction.** Moyenne 2, variance $\frac{[(1-2)^2+(3-2)^2]}{2}=1$, écart type 1.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R021 – Unités

Convertir 1 min 40 s en secondes. Combien d'images par seconde obtient-on avec 2400 images sur cette durée ? **Correction.** 100 s ; 24 images/s.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R022 – Probabilité simple

Sur un dé équilibré, quelle est la probabilité d'obtenir un multiple de 3 ? **Correction.** $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R023 – Complémentaire

$P(A)=\frac{3}{8}$. Donner $P(\overline{A})$. **Correction.** $\frac{5}{8}$.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R024 – Intervalle

Écrire $x \geq -2$ et $x < 3$ en intervalle. **Correction.** $[-2;3[$.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R025 – Logique

Nier « tous les élèves ont réussi ». **Correction.** « Au moins un élève n'a pas réussi. »

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R026 – Histogramme

Deux classes de largeurs 2 et 4 ont le même effectif 20. Dans un histogramme à aires proportionnelles aux effectifs, quelles hauteurs relatives faut-il dessiner ? **Correction.** Hauteurs 10 et 5 : l'aire, pas la hauteur seule, code l'effectif.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R027 – Diagramme circulaire

Un secteur mesure 72°. Quelle proportion représente-t-il ? **Correction.** $\frac{72}{360} = 20\,\%$.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R028 – Échelle

Un axe commence à 90. Des barres s'arrêtent à 100 et 110. La seconde valeur est-elle le double de la première ? **Correction.** Non : $\frac{110}{100} = 1{,}1$. Les hauteurs dessinées au-dessus de 90 trompent cette comparaison.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R029 – Pourcentage de pourcentage

40 % des élèves font A ; parmi eux, 25 % font B. Quelle est la proportion d'élèves qui font A et B ? **Correction.** $0{,}4 \times 0{,}25 = 10\,\%$.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R030 – Proportion et effectif

Une catégorie représente 0,125 de 80 personnes. Quel est son effectif ? **Correction.** 10 personnes.

Prérequis : Acquis antérieurs

Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.

R031 – Définir et représenter une suite

Calculer les quatre premiers termes de $w_0 = 2$, $w_{n+1} = w_n + 2n + 1$; proposer une formule explicite. **Correction.** $2, 3, 6, 11$. La formule $w_n = n^2 + 2$ convient : elle donne le premier terme et $(n+1)^2 + 2 - (n^2 + 2) = 2n + 1$.

Prérequis : Calcul littéral, puissances entières, pourcentages, fonction affine, boucle Python.

Disponible à partir du 2026-09-09 ; reprises conseillées : 2026-09-17, 2026-10-01, 2026-11-03.

R032 – Suites arithmétiques

On sait $u_3 = 17$ et $u_8 = 37$ pour une suite arithmétique. Déterminer r et u_0. **Correction.** $37 - 17 = 5r$, donc $r = 4$ puis $u_0 = 17 - 3 \times 4 = 5$.

Prérequis : Calcul littéral, puissances entières, pourcentages, fonction affine, boucle Python.

Disponible à partir du 2026-09-11 ; reprises conseillées : 2026-09-22, 2026-10-06, 2026-11-03.

R033 – Suites géométriques

Étudier la variation de $u_n = -2 \times 3^n$, puis de $v_n = 2(-1)^n$. **Correction.** $u_{n+1} - u_n = -4 \times 3^n < 0$: décroissante. v_n alterne 2 et -2 : ni croissante ni décroissante.

Prérequis : Calcul littéral, puissances entières, pourcentages, fonction affine, boucle Python.

Disponible à partir du 2026-09-16 ; reprises conseillées : 2026-09-24, 2026-10-08, 2026-11-05.

R034 – Sommes, indices et démonstrations

Calculer $\sum_{k=2}^{5} 2^k$ sans symbole de sommation dans la réponse. **Correction.** $4 + 8 + 16 + 32 = 60$, ou $\frac{4(1-2^4)}{1-2} = 60$.

Prérequis : Calcul littéral, puissances entières, pourcentages, fonction affine, boucle Python.

Disponible à partir du 2026-09-18 ; reprises conseillées : 2026-09-29, 2026-10-13, 2026-11-10.

R035 – Conjecturer une limite et programmer un seuil

Pour $u_n = 48(\frac{1}{2})^n$, déterminer les premiers rangs où $u_n \leq 6$ et où $u_n < 6$. **Correction.** $u_3 = 6$: rang 3 pour ≤ 6, rang 4 pour < 6.

Prérequis : Calcul littéral, puissances entières, pourcentages, fonction affine, boucle Python.

Disponible à partir du 2026-09-18 ; reprises conseillées : 2026-09-29, 2026-10-13, 2026-11-10.

R036 – Trois formes, trois lectures

Donner trois formes de $g(x) = x^2 + 2x - 3$. Lire ses racines et son minimum. **Correction.** $g(x) = (x+1)^2 - 4 = (x-1)(x+3)$. Racines 1 et -3, minimum -4 en -1.

Prérequis : Identités remarquables, produit nul, signe d'un produit, racines carrées.

Disponible à partir du 2026-09-23 ; reprises conseillées : 2026-10-01, 2026-10-15, 2026-11-12.

R037 – Discriminant et résolution

Résoudre $3x^2 - 6x + 3 = 0$ et $x^2 + 2x + 5 = 0$. **Correction.** La première est $3(x-1)^2 = 0$, donc 1. Pour la seconde, $\Delta = -16 < 0$: aucune solution réelle.

Prérequis : Identités remarquables, produit nul, signe d'un produit, racines carrées.

Disponible à partir du 2026-09-25 ; reprises conseillées : 2026-10-06, 2026-11-03, 2026-11-17.

R038 – Factoriser sans automatiser le discriminant

Déterminer le polynôme f de degré 2 tel que $f(1) = f(4) = 0$ et $f(0) = -8$. **Correction.** $f(x) = a(x-1)(x-4)$; $4a = -8$, donc $f(x) = -2(x-1)(x-4)$.

Prérequis : Identités remarquables, produit nul, signe d'un produit, racines carrées.

Disponible à partir du 2026-09-30 ; reprises conseillées : 2026-10-08, 2026-11-03, 2026-11-19.

R039 – Signe, inéquations et optimisation

Résoudre $x^2 - 4x - 5 < 0$ puis maximiser $x(8-x)$ sur $[0;3]$. **Correction.** $(x-5)(x+1) < 0$ donne $]-1;5[$. Le sommet de $x(8-x)$ est en 4, hors du domaine ; sur $[0;3]$, la fonction croît et son maximum vaut 15 en 3.

Prérequis : Identités remarquables, produit nul, signe d'un produit, racines carrées.

Disponible à partir du 2026-10-02 ; reprises conseillées : 2026-10-13, 2026-11-03, 2026-11-24.

R040 – Projection et angle

Deux vecteurs ont pour normes 2 et 5 et forment 90°, puis 180°. Calculer les produits. **Correction.** 0 puis -10. Le cosinus vaut respectivement 0 et -1.

Prérequis : Vecteurs, Chasles, Pythagore, cosinus dans un triangle rectangle, repère orthonormé.

Disponible à partir du 2026-10-07 ; reprises conseillées : 2026-10-15, 2026-11-03, 2026-11-26.

R041 – Coordonnées, norme et orthogonalité

Pour quel réel t les vecteurs $(t;2)$ et $(3;-6)$ sont-ils orthogonaux ? **Correction.** $3t - 12 = 0$, donc $t = 4$.

Prérequis : Vecteurs, Chasles, Pythagore, cosinus dans un triangle rectangle, repère orthonormé.

Disponible à partir du 2026-10-09 ; reprises conseillées : 2026-11-03, 2026-12-01.

R042 – Calcul vectoriel et identités

On donne $\left\|\vec{u}\right\| = 2$, $\left\|\vec{v}\right\| = 3$, $\vec{u}\cdot\vec{v} = 1$. Calculer $\left\|\vec{u}-\vec{v}\right\|$. **Correction.** Le carré vaut $4 - 2 + 9 = 11$; la norme vaut $\sqrt{11}$.

Prérequis : Vecteurs, Chasles, Pythagore, cosinus dans un triangle rectangle, repère orthonormé.

Disponible à partir du 2026-10-14 ; reprises conseillées : 2026-11-03, 2026-11-05, 2026-12-03.

R043 – Al-Kashi et choix d'une méthode

Un triangle a $AB = AC = 4$ et $BC = 4\sqrt{2}$. Déterminer l'angle A. **Correction.** $32 = 16 + 16 - 32\cos A$, donc $\cos A = 0$ et $A = 90°$.

Prérequis : Vecteurs, Chasles, Pythagore, cosinus dans un triangle rectangle, repère orthonormé.

Disponible à partir du 2026-10-16 ; reprises conseillées : 2026-11-03, 2026-11-10, 2026-12-08.

R044 – Le cercle de diamètre AB

Pour $A(0;0)$, $B(6;0)$, déterminer les M tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=7$. **Correction.** $MI^2-9=7$: cercle de centre $(3;0)$ et de rayon 4.

Prérequis : Vecteurs, Chasles, Pythagore, cosinus dans un triangle rectangle, repère orthonormé.

Disponible à partir du 2026-10-16 ; reprises conseillées : 2026-11-03, 2026-11-10, 2026-12-08.

R045 – Taux de variation et sécantes

Calculer le taux de $f(x)=x^2+3x$ entre 2 et $2+h$. **Correction.** $f(2+h)-f(2)=7h+h^2$; taux $7+h$ pour $h\neq 0$.

Prérequis : Images, pente d'une droite, calcul littéral, racine carrée et valeur absolue.

Disponible à partir du 2026-11-04 ; reprises conseillées : 2026-11-12, 2026-11-26, 2027-01-05.

R046 – Nombre dérivé

Pour $f(x)=3x^2-2x$, calculer $f'(1)$ à partir du taux. **Correction.** Le taux vaut $4+3h$, donc le nombre dérivé vaut 4.

Prérequis : Images, pente d'une droite, calcul littéral, racine carrée et valeur absolue.

Disponible à partir du 2026-11-06 ; reprises conseillées : 2026-11-17, 2026-12-01, 2027-01-05.

R047 – Tangente et approximation affine

On donne $f(3)=5$ et $f'(3)=-2$. Écrire l'équation de la tangente en 3 et approcher $f(3{,}04)$. **Correction.** $y=5-2(x-3)=-2x+11$; approximation $5-2(0{,}04)=4{,}92$.

Prérequis : Images, pente d'une droite, calcul littéral, racine carrée et valeur absolue.

Disponible à partir du 2026-11-11 ; reprises conseillées : 2026-11-19, 2026-12-03, 2027-01-05.

R048 – Quand la dérivabilité échoue

Justifier que $g(x)=|x-2|$ n'est pas dérivable en 2. Étudier aussi la dérivabilité de $x\mapsto\sqrt{x}$ en 0 par son taux. **Correction.** Le taux en 2 est $\dfrac{|h|}{h}$, avec les deux valeurs limites opposées. Pour la racine en 0, le taux $\dfrac{1}{\sqrt{h}}$ pour $h>0$ dépasse toute borne lorsque h se rapproche de 0 : aucun nombre dérivé réel.

Prérequis : Images, pente d'une droite, calcul littéral, racine carrée et valeur absolue.

Disponible à partir du 2026-11-13 ; reprises conseillées : 2026-11-24, 2026-12-08, 2027-01-05.

R049 – Conditionner : changer le dénominateur

Sur 60 objets, 20 sont rouges ; parmi les rouges, 5 sont abîmés. Calculer $P(R\cap D)$ et $P_R(D)$. **Correction.** $\dfrac{5}{60}=\dfrac{1}{12}$ et $\dfrac{5}{20}=\dfrac{1}{4}$.

Prérequis : Fractions, proportions, probabilités sur un univers fini, intersection et réunion.

Disponible à partir du 2026-11-18 ; reprises conseillées : 2026-11-26, 2026-12-10, 2027-01-07.

R050 – Arbres, partitions et probabilités totales

$P(A)=\frac{1}{3}$, $P_A(B)=\frac{3}{4}$, $P_{\overline{A}}(B)=\frac{1}{4}$. Calculer $P(B)$. **Correction.** $\frac{1}{4}+\frac{1}{6}=\frac{5}{12}$.

Prérequis : Fractions, proportions, probabilités sur un univers fini, intersection et réunion.

Disponible à partir du 2026-11-20 ; reprises conseillées : 2026-12-01, 2026-12-15, 2027-01-12.

R051 – Indépendance et incompatibilité

On donne $P(A)=0{,}4$, $P(B)=0{,}5$, $P(A\cap B)=0{,}18$. Sont-ils indépendants ? **Correction.** Non : $0{,}4\times 0{,}5=0{,}20\neq 0{,}18$.

Prérequis : Fractions, proportions, probabilités sur un univers fini, intersection et réunion.

Disponible à partir du 2026-11-25 ; reprises conseillées : 2026-12-03, 2026-12-17, 2027-01-19.

R052 – Épreuves successives et Bernoulli

Quatre essais indépendants de probabilité $p=\frac{1}{3}$. Calculer la probabilité de quatre échecs puis d'au moins un succès. **Correction.** $(\frac{2}{3})^4=\frac{16}{81}$ puis $1-\frac{16}{81}=\frac{65}{81}$.

Prérequis : Fractions, proportions, probabilités sur un univers fini, intersection et réunion.

Disponible à partir du 2026-11-27 ; reprises conseillées : 2026-12-08, 2027-01-05, 2027-01-19.

R053 – Simuler et discuter le modèle

Une simulation place 2000 points au hasard, uniformément, dans le carré $[0;1]\times[0;1]$; 675 sont sous la courbe d'équation $y=x^2$. Quelle aire estime-t-elle ? **Correction.** $\frac{675}{2000}=0{,}3375$; c'est une estimation, pas la valeur exacte.

Prérequis : Fractions, proportions, probabilités sur un univers fini, intersection et réunion.

Disponible à partir du 2026-11-27 ; reprises conseillées : 2026-12-08, 2027-01-05, 2027-01-19.

R054 – Fonction dérivée et fonctions usuelles

Dériver x^5, x^{-2} et $\sqrt{x}$ en précisant les domaines. **Correction.** $5x^4$ sur $\mathbb{R}$; $-\frac{2}{x^3}$ pour $x\neq 0$; $\frac{1}{2\sqrt{x}}$ pour $x>0$.

Prérequis : Nombre dérivé, calcul algébrique, signe d'un trinôme, intervalles.

Disponible à partir du 2026-12-02 ; reprises conseillées : 2026-12-10, 2027-01-05, 2027-01-21.

R055 – Somme, produit, inverse et quotient

Dériver $(x^2+1)(3x-2)$ puis $\frac{1}{x^2+1}$. **Correction.** $2x(3x-2)+3(x^2+1)=9x^2-4x+3$; $-\frac{2x}{(x^2+1)^2}$, sur $\mathbb{R}$.

Prérequis : Nombre dérivé, calcul algébrique, signe d'un trinôme, intervalles.

Disponible à partir du 2026-12-04 ; reprises conseillées : 2026-12-15, 2027-01-05, 2027-01-26.

R056 – Signe de la dérivée et extrema

Étudier $f(x) = x^2-4x+1$ sur $[0;3]$ et donner ses extrema sur cet intervalle. **Correction.** $f' = 2x-4$, donc décroissance jusqu'à 2 puis croissance. Minimum -3 en 2 ; valeurs aux bornes 1 et -2, donc maximum 1 en 0.

Prérequis : Nombre dérivé, calcul algébrique, signe d'un trinôme, intervalles.

Disponible à partir du 2026-12-09 ; reprises conseillées : 2026-12-17, 2027-01-05, 2027-01-28.

R057 – Parité, inégalités et comparaison

Étudier la parité de $x^4 + x^2$ et $x^3 - x$; démontrer $x^2 + 1 \geq 2x$. **Correction.** Première paire, seconde impaire ; différence $x^2 + 1 - 2x = (x-1)^2 \geq 0$, égalité en 1.

Prérequis : Nombre dérivé, calcul algébrique, signe d'un trinôme, intervalles.

Disponible à partir du 2026-12-11 ; reprises conseillées : 2027-01-05, 2027-02-02.

R058 – Optimisation

Un rectangle de périmètre 12 m a largeur x. Déterminer l'aire maximale par dérivation. **Correction.** $A(x) = x(6-x)$ sur $[0;6]$; $A' = 6-2x$. Maximum 9 m^2 en 3.

Prérequis : Nombre dérivé, calcul algébrique, signe d'un trinôme, intervalles.

Disponible à partir du 2026-12-11 ; reprises conseillées : 2027-01-05, 2027-02-02.

R059 – Vecteur normal et équation cartésienne

Déterminer l'équation cartésienne de la droite passant par $(2;-1)$ et de vecteur normal $(3;4)$. **Correction.** $3(x-2)+4(y+1)=0$, soit $3x+4y-2=0$.

Prérequis : Coordonnées vectorielles, produit scalaire, systèmes linéaires, complétion du carré. Repère toujours orthonormé.

Disponible à partir du 2027-01-06 ; reprises conseillées : 2027-01-19, 2027-01-28, 2027-03-02.

R060 – Projeté orthogonal et distance

Projeter $P(4;1)$ sur $d : x = 2$. **Correction.** $H(2;1)$ et distance 2 ; la normale est horizontale.

Prérequis : Coordonnées vectorielles, produit scalaire, systèmes linéaires, complétion du carré. Repère toujours orthonormé.

Disponible à partir du 2027-01-08 ; reprises conseillées : 2027-01-19, 2027-02-02, 2027-03-02.

R061 – Équation d'un cercle

Reconnaître $x^2 + y^2 + 2x - 8y + 17 = 0$. **Correction.** $(x+1)^2 + (y-4)^2 = 0$: le seul point $(-1;4)$, pas un cercle de rayon strictement positif.

Prérequis : Coordonnées vectorielles, produit scalaire, systèmes linéaires, complétion du carré. Repère toujours orthonormé.

Disponible à partir du 2027-01-13 ; reprises conseillées : 2027-01-21, 2027-02-04, 2027-03-04.

R062 – Résoudre une configuration

Intersecter $(x-1)^2+(y+2)^2=9$ avec $y=1$. **Correction.** $(x-1)^2=0$, donc seul point $(1;1)$; la droite est tangente au cercle.

Prérequis : Coordonnées vectorielles, produit scalaire, systèmes linéaires, complétion du carré. Repère toujours orthonormé.

Disponible à partir du 2027-01-15 ; reprises conseillées : 2027-01-26, 2027-02-09, 2027-03-09.

R063 – Variable, événement et loi

Deux pièces équilibrées sont lancées. X compte les piles. Écrire sa loi et $P(X \leq 1)$. **Correction.** Valeurs 0,1,2 ; probabilités $\frac{1}{4},\frac{1}{2},\frac{1}{4}$. $P(X \leq 1)=\frac{3}{4}$.

Prérequis : Probabilités, moyenne pondérée, carrés, arbres et listes.

Disponible à partir du 2027-01-20 ; reprises conseillées : 2027-01-28, 2027-02-11, 2027-03-11.

R064 – Espérance et linéarité

Un gain brut vaut 10 avec probabilité $\frac{1}{5}$ et 0 sinon. Quelle mise rend le jeu équitable ? **Correction.** $E(G)=\frac{10}{5}=2$. Pour une mise m, $E(G-m)=2-m$; mise équitable 2.

Prérequis : Probabilités, moyenne pondérée, carrés, arbres et listes.

Disponible à partir du 2027-01-22 ; reprises conseillées : 2027-02-02, 2027-03-02, 2027-03-16.

R065 – Variance, écart type et König-Huygens

Pour X de valeurs $-1, 1$ équiprobables, calculer espérance, variance et écart type. **Correction.** $E(X)=0$, $E(X^2)=1$, variance 1 et écart type 1.

Prérequis : Probabilités, moyenne pondérée, carrés, arbres et listes.

Disponible à partir du 2027-01-27 ; reprises conseillées : 2027-02-04, 2027-03-02, 2027-03-18.

R066 – Transformer et comparer des gains

$E(X)=3$, $V(X)=4$. Donner les caractéristiques de $Y=-2X+5$. **Correction.** $E(Y)=-1$, $V(Y)=16$, $\sigma(Y)=4$.

Prérequis : Probabilités, moyenne pondérée, carrés, arbres et listes.

Disponible à partir du 2027-01-29 ; reprises conseillées : 2027-02-09, 2027-03-02, 2027-03-23.

R067 – Échantillons et moyenne observée

X prend les valeurs 0 et 2 de façon équiprobable. Calculer la moyenne observée de l'échantillon 2, 0, 2, 2, 0, puis son écart à $E(X)$. **Correction.** $m=\frac{6}{5}=1{,}2$ et $E(X)=1$: l'écart vaut 0,2 pour cet échantillon.

Prérequis : Probabilités, moyenne pondérée, carrés, arbres et listes.

Disponible à partir du 2027-01-29 ; reprises conseillées : 2027-02-09, 2027-03-02, 2027-03-23.

R068 – Définir une fonction nouvelle

Quelle est l'équation de la tangente à e^x en 1 ? **Correction.** $y = e + e(x-1) = ex$.

Prérequis : Puissances, suites géométriques, dérivation et signe.

Disponible à partir du 2027-02-03 ; reprises conseillées : 2027-02-11, 2027-03-02, 2027-03-25.

R069 – Propriétés algébriques et comparaisons

Simplifier $\frac{e^{3x}}{e^{x-1}}$; résoudre $e^{x+2} > e^{2x}$. **Correction.** e^{2x+1} ; $x + 2 > 2x$, donc $x < 2$.

Prérequis : Puissances, suites géométriques, dérivation et signe.

Disponible à partir du 2027-02-05 ; reprises conseillées : 2027-03-02, 2027-03-30.

R070 – Dériver et étudier

Dériver $g(t) = 3e^{-2t}$ et étudier son sens de variation. **Correction.** $g'(t) = -6e^{-2t} < 0$ sur $\mathbb{R}$: strictement décroissante.

Prérequis : Puissances, suites géométriques, dérivation et signe.

Disponible à partir du 2027-02-10 ; reprises conseillées : 2027-03-02, 2027-03-04, 2027-04-06.

R071 – Du discret au continu

Pour $Q(t) = 5e^{0,3t}$, exprimer $Q(n)$ et $\frac{Q(t+2)}{Q(t)}$. **Correction.** $u_n = 5(e^{0,3})^n$; le rapport sur deux unités vaut $e^{0,6}$.

Prérequis : Puissances, suites géométriques, dérivation et signe.

Disponible à partir du 2027-02-12 ; reprises conseillées : 2027-03-02, 2027-03-09, 2027-04-06.

R072 – Construire numériquement et démontrer une inégalité

Montrer que $e^{2x} \geq 1 + 2x$ pour tout réel x. **Correction.** Appliquer l'inégalité démontrée avec l'argument $2x$; égalité seulement en x=0.

Prérequis : Puissances, suites géométriques, dérivation et signe.

Disponible à partir du 2027-02-12 ; reprises conseillées : 2027-03-02, 2027-03-09, 2027-04-06.

R073 – Mesurer un angle en radians

Convertir 45°, 120° ; donner l'arc de rayon 2 m et angle $\frac{3\pi}{4}$. **Correction.** $\frac{\pi}{4}$, $\frac{2\pi}{3}$; longueur $\frac{3\pi}{2}$ m.

Prérequis : Cercle, Pythagore, cosinus et sinus dans un triangle rectangle, symétries, fractions.

Disponible à partir du 2027-03-03 ; reprises conseillées : 2027-03-11, 2027-03-25, 2027-04-27.

R074 – Enroulement et image d'un réel

Placer les images de $\frac{7\pi}{2}$ et $-\frac{5\pi}{3}$ en les ramenant à un tour. **Correction.** $\frac{7\pi}{2}$ a l'image de $\frac{3\pi}{2}$; $-\frac{5\pi}{3}$ celle de $\frac{\pi}{3}$.

Prérequis : Cercle, Pythagore, cosinus et sinus dans un triangle rectangle, symétries, fractions.

Disponible à partir du 2027-03-05 ; reprises conseillées : 2027-03-16, 2027-03-30, 2027-04-27.

R075 – Sinus, cosinus et valeurs remarquables

Si $\cos x = \frac{3}{5}$ et l'image de x est dans le quatrième quadrant, donner $\sin x$. **Correction.** $\sin^2 x = \frac{16}{25}$; le sinus est négatif, donc $-\frac{4}{5}$.

Prérequis : Cercle, Pythagore, cosinus et sinus dans un triangle rectangle, symétries, fractions.

Disponible à partir du 2027-03-10 ; reprises conseillées : 2027-03-18, 2027-04-06, 2027-04-29.

R076 – Angles associés et symétries

Calculer les deux coordonnées des images de $\frac{4\pi}{3}$ et $\frac{7\pi}{4}$. **Correction.** $(-\frac{1}{2}; -\frac{\sqrt{3}}{2})$ et $(\frac{\sqrt{2}}{2}; -\frac{\sqrt{2}}{2})$.

Prérequis : Cercle, Pythagore, cosinus et sinus dans un triangle rectangle, symétries, fractions.

Disponible à partir du 2027-03-12 ; reprises conseillées : 2027-03-23, 2027-04-06, 2027-05-04.

R077 – Approximer pi et réinvestir


On inscrit dans un cercle de rayon 1 un hexagone régulier ($n = 6$), dont le côté (la corde) vaut $c = 1$. On double le nombre de côtés pour obtenir un polygone à 12 côtés. Calculer la valeur exacte de la nouvelle corde. **Correction.** $h = \frac{\sqrt{3}}{2}$; nouvelle corde $\frac{1}{\sqrt{2+\sqrt{3}}} = \sqrt{2-\sqrt{3}}$.

Prérequis : Cercle, Pythagore, cosinus et sinus dans un triangle rectangle, symétries, fractions.

Disponible à partir du 2027-03-12 ; reprises conseillées : 2027-03-23, 2027-04-06, 2027-05-04.

R078 – Lecture graphique

Sur la figure R078, lire $f(1)$, résoudre $f(x) = 0$ et $f(x) > 0$.



Correction. $f(1) = 2$; zéros -1 et 3 ; signe positif sur $]-1;3[$.

Prérequis : Repérage

Disponible à partir du 2026-09-03 ; reprises conseillées : 2026-09-10, 2026-09-24, 2026-11-03.