# 12 Probabilités : conditionnement et arbres pondérés

**Fiche 65** mar. 4 mai 2027 *Modèle probabiliste et équiprobabilité*

1. Échauffement · Flash On lance une pièce équilibrée trois fois. Combien d'issues ?
2. Cœur · Méthode Dé truqué : $P(6) = 0{,}25$ et les cinq autres faces sont équiprobables. Calculer $P(1)$.
3. Cœur + · Esprit critique « Il pleuvra ou il ne pleuvra pas demain : il y a donc une chance sur deux. » Ce modèle équiprobable est-il justifié ?
4. Retour · Flash De quelles figures est composé un patron de pyramide à base carrée ?
5. Fil rouge · Traduire Un carré de côté $x$ voit chacun de ses côtés augmenter de 3. Exprimer l'augmentation d'aire en fonction de $x$.

**Fiche 66** lun. 10 mai 2027 *Loi des grands nombres (version vulgarisée) : simulation*

1. Échauffement · Flash Sur 100 lancers, 47 « pile ». Quelle est la fréquence de « pile » ?
2. Cœur · Interpréter Pourquoi, sur 10 lancers d'une pièce équilibrée, la fréquence de « pile » peut-elle s'éloigner de 0,5 ? Que se passe-t-il avec 10 000 lancers ?
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. En lançant 1 000 fois une pièce équilibrée, on obtient exactement 500 « pile ».
4. Retour · Problème Prix TTC $P(x) = 1{,}2\,x$ (20 % de TVA). Calculer $P(250)$ et l'antécédent de 480.
5. Fil rouge · Méthode Résoudre dans $\mathbb{R}$ : $\dfrac{2x-1}{3} = \dfrac{x+4}{2}$.

**Fiche 67** mar. 11 mai 2027 *Simulation Python d'une expérience aléatoire répétée*

1. Échauffement · Flash $P(A) = 0{,}35$. Calculer $P(\overline{A})$.
2. Cœur · Lecture de code Que calcule ce programme ? Quelle valeur affichera-t-il environ ?

```
from random import randint
compte = 0
for i in range(1000):
    if randint(1, 6) == 6:
        compte = compte + 1
print(compte / 1000)
```

3. Cœur + · Méthode Dé équilibré à 12 faces numérotées de 1 à 12. Probabilité d'obtenir un nombre premier ?
4. Retour · Programme de construction $M$ appartient à la médiatrice de $[AB]$. Que peut-on dire de $MA$ et $MB$ ? Comment la construire au compas ?
5. Fil rouge · Reconnaître Quelle est la nature de la section d'un cube par un plan parallèle à l'une de ses faces ?

**Fiche 68** jeu. 13 mai 2027 *Probabilité conditionnelle $P_A(B)$*

1. Échauffement · Flash Parmi 25 demi-pensionnaires, 15 sont des filles. On tire un DP au hasard : probabilité que ce soit une fille ?
2. Cœur · Méthode Dans une classe de 30 élèves, 12 jouent au football dont 5 jouent aussi au hand. On choisit un élève au hasard : calculer $P_F(H)$, $F$ : « joue au foot », $H$ : « joue au hand ».
3. Cœur + · Méthode Dans un modèle équiprobable, $\text{Card}(A) = 50$ et $\text{Card}(A \cap B) = 20$. Calculer $P_A(B)$.
4. Retour · Flash Ranger dans l'ordre croissant : $\dfrac{7}{4}$, $-\dfrac{3}{2}$, 0,5.
5. Fil rouge · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Un quadrilatère ayant deux côtés opposés parallèles est

un parallélogramme.

## Fiche 69 mar. 18 mai 2027 *Probabilité conditionnelle et tableau croisé*

1. Échauffement · Flash Dans le tableau suivant, quel est le total de la ligne « sport » ?

| | Filles | Garçons | Total |
|---|---|---|---|
| Sport | 18 | 22 | … |
| Pas de sport | 12 | 8 | 20 |
| Total | 30 | 30 | 60 |

2. Cœur · Méthode On choisit un élève au hasard dans ce tableau. Calculer $P(S)$, $P_F(S)$ et $P_S(F)$ ($F$ : fille, $S$ : fait du sport).
3. Cœur + · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. Dans ce tableau, $P_F(S) = P_S(F)$.
4. Retour · Flash Calculer $5^0 + 2^{-1}$.
5. Fil rouge · Méthode $ABCD$ est un parallélogramme avec $A(1;1)$, $B(5;2)$, $C(6;5)$. Déterminer $D$.

## Fiche 70 jeu. 20 mai 2027 *Arbres pondérés : construction*

1. Échauffement · Flash Que vaut la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud ?
2. Cœur · Méthode Dans une population, 30 % sont atteints d'une maladie $M$. Un test est positif ($T$) pour 90 % des malades et pour 5 % des non-malades. Compléter les probabilités des branches de l'arbre.
3. Cœur + · Traduire Traduire en symboles : « parmi les malades, 90 % ont un test positif ».
4. Retour · Flash Calculer $\dfrac{2}{3} \div \dfrac{4}{9}$.
5. Fil rouge · Problème Trois phares clignotent toutes les 6, 8 et 9 secondes. Ils s'allument ensemble à $t = 0$. Quand le prochain clignotement simultané ?

## Fiche 71 lun. 24 mai 2027 *Arbres pondérés : multiplication le long d'un chemin*


1. Échauffement · Flash Calculer $0{,}3 \times 0{,}9$.
2. Cœur · Méthode Avec l'arbre de la fiche 70, calculer $P(M \cap T)$ et $P(\overline{M} \cap T)$.
3. Cœur + · Méthode En déduire $P(T)$.
4. Retour · Factoriser Factoriser $x^2 - 9$.
5. Fil rouge · Flash Le côté $[BC]$ de longueur 13 cm est l'hypoténuse d'un triangle rectangle $ABC$. Quel est le rayon de son cercle circonscrit ?

## Fiche 72 mar. 25 mai 2027 *Du tableau à l'arbre et à l'écriture symbolique*

1. Échauffement · Flash Exprimer $\dfrac{30}{60}$ sous forme de probabilité.
2. Cœur · Méthode À partir du tableau de la fiche 69, construire l'arbre ($F$ ou $G$, puis $S$ ou $\overline{S}$) : donner $P(F)$, $P_F(S)$ et $P_G(S)$.
3. Cœur + · Traduire Écrire symboliquement et calculer « la probabilité d'être un garçon qui ne fait pas de sport ».
4. Retour · Flash Une voiture roule à vitesse constante : 150 km en 2 h. Quelle distance en 5 h ?
5. Fil rouge · Énoncé → formule Un taxi facture 2 000 Ar de prise en charge puis 1 500 Ar par km. Exprimer le prix $p(x)$ pour $x$ km, puis calculer $p(8)$.

**Fiche 73** jeu. 27 mai 2027 *Inversion des conditionnements : $P_A(B)$ et $P_B(A)$*

1. Échauffement · Flash Quelle différence entre $P_M(T)$ et $P_T(M)$ ?
2. Cœur · Méthode Avec les données de la fiche 70 ($P(M \cap T) = 0{,}27$ et $P(T) = 0{,}305$), calculer $P_T(M)$.
3. Cœur + · Méthode Maladie rare (1 % de malades) ; test positif pour 99 % des malades et 5 % des non-malades. Calculer $P_T(M)$.
4. Retour · Graphique Courbe de $f$ :




   Lire $f(2)$ et les antécédents de 2,5.
5. Fil rouge · Méthode Programme : choisir un nombre ; le multiplier par $-2$ ; ajouter 10 ; diviser par 2. Résultat pour 7 ? Expression en $x$ ?

**Fiche 74** lun. 31 mai 2027 *Faux positifs et faux négatifs*

1. Échauffement · Flash Définir « faux positif » et « faux négatif ».
2. Cœur · Méthode 10 000 personnes, 2 % de malades ; le test est positif pour 90 % des malades et 10 % des non-malades. Combien de faux négatifs, de faux positifs, de positifs au total ?
3. Cœur + · Interpréter Avec les données précédentes, calculer la proportion de vrais malades parmi les positifs et commenter.
4. Retour · Vrai/faux Vrai ou faux ? Justifier. L'aire d'un carré est proportionnelle à la longueur de son côté.
5. Fil rouge · Réfuter Conjecture : « pour tout entier $n$, $n^2 + n + 41$ est premier ». Tester $n = 40$.