# ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 7

# ТЕХНОЛОГІЇ ASP.NET. РОБОТА З WEB-ФОРМАМИ.

**Тема: Web-**Форми. Перевірка даних у формі. Перевірка на наявність певних символів. Передача даних з форми.

Мета: Отримати відомості про форми в ASP.NET.

**ASP.NET** - технологія створення веб-застосунків і веб-сервісів від компанії Майкрософт. Вона є складовою частиною платформи Microsoft.NET і розвитком старішої технології Microsoft ASP. На цей час останньою версією цієї технології є ASP.NET Core 2.0.

**ASP.NET** використовує Common Language Runtime (CLR), який є основою всіх застосунків Microsoft .NET. Розробники можуть писати код для ASP.NET, використовуючи практично будь-які мови програмування, що входять у комплект .NET Framework (C#, Visual Basic.NET, і JScript.NET).

ASP.NET має перевагу у швидкості в порівнянні зі скриптовими технологіями, тому що при першому зверненні код компілюється і поміщається в спеціальний кеш, і згодом тільки виконується, не вимагаючи витрат часу на парсинг, оптимізацію, і т. д.

## Перевірка інформації, введеної у форму

Форми широко використовуються на Інтернет. Інформація, введена у форму, часто посилається назад на сервер або надсилається електронною поштою на деякий адресу. Проблема полягає в тому, щоб переконатися, що введена користувачем у форму інформація коректна.

**Перевірка на присутність певних символів.**

У деяких випадках Вам знадобиться обмежувати інформацію, що вводиться в форму, лише деяким набором символів або чисел. Досить згадати про телефонні номери - представлена інформація повинна містити лише цифри (передбачається, що номер телефону, як такої, не містить ніяких символів).

**Завдання1:**

Використовуючи приклад приведений нижче, виконати завдання відповідно варіанту.

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs"
Inherits="WebApplication2.Default" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
          <div>
        Прізвище:<br />
        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Width="118px"></asp:TextBox>
        <br />
        Ім'я:<br />
        <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" Width="118px"></asp:TextBox>
        По-батькові:<br />
        <asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server" Width="118px"></asp:TextBox>
        <br />
        email:<br />
        <asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server" Width="118px"></asp:TextBox>
        <br />
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="OK" />
        <br />
        <asp:label ID="Label1" runat="server"></asp:label>
        </div>
    </form>
</body>

      </html>
```




**Варіанти:**

1. Перевірити, чи починається хоча б одне зі слів з літери «В». Кожну літеру імені продублювати. Перевірити, чи є текст в поле email адресою? Відповідь виводити в толе Label1.
2. Визначити кількість літер "а" у прізвищі. Вивести слово, що має найменшу кількість літер. Перевірити, чи є текст в поле email адресою? Відповідь виводити в толе Label1.
3. Вивести прізвище у зворотному порядку. Вивести ім'я, по батькові та кількість літер імені. Перевірити, чи є текст в поле email адресою? Відповідь виводити в толе Label1.
4. Вивести ім'я та кількість літер у прізвищі. Вивести саме довге слово. Перевірити, чи є текст в поле email адресою? Відповідь виводити в толе Label1.
5. Вивести прізвище в стовпець. Вивести ім'я у зворотному порядку. Перевірити, чи є текст в поле email адресою? Відповідь виводити в толе Label1.
6. Видалити всі літери «а» та «о» із прізвища. Перевірити, чи є текст в поле email адресою? Відповідь виводити в толе Label1.
7. Вивести третє слово та кількість літер у прізвищі. Вивести слово, що має найменшу кількість літер. Перевірити, чи є текст в поле email адресою? Відповідь виводити в толе Label1.
8. Вивести ім'я в стовпець. Вивести перші літери прізвища, імені та по батькові із крапками. Перевірити, чи є текст в поле email адресою? Відповідь виводити в толе Label1.

9. Вивести прізвище, ім'я, по батькові без зайвих пробілів та визначити, чи є ім’я паліндромом, тобто читається однаково справа наліво і зліва направо (АННА, АЛЛА). Перевірити, чи є текст в поле email адресою? Відповідь виводити в толе Label1.

10. Вивести довжину прізвища та імені. Замінити в прізвищі всі літери «а» на «о» . Перевірити, чи є текст в поле email адресою? Відповідь виводити в толе Label1.


**Завдання 2**

1. Створити форму з полями для заповнення своїх анкетних даних, а також з полями для введення «логіна» і пароля. Якщо «логін» і пароль вірні, записати дані з форми в файл і вивести повідомлення про успішне завершення реєстрації. В іншому випадку, вивести повідомлення, що пароль або «логін» невірні. Пароль і логін попередньо запишіть в текстові файли pass.txt і login.txt.


2. Створіть лічильник спроб. Якщо кількість спроб більше N (число, яке хочете), заблокувати спроби.

**Приклад читання і запису у файл.**

1. Створюємо проект ASP.NET




2. Додаємо веб форму




3. і називаємо її Default.aspx




Зміст файлу Default.aspx

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs"
Inherits="WebApplication2.Default" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
    <asp:label ID="Output" runat="server"></asp:label>

    </div>
        <div>
             Ваше имя<br />
        <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Width="118px"></asp:TextBox>
        <br />
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="OK" />
        <br />
            <asp:label ID="Label1" runat="server"></asp:label>
        </div>
    </form>
</body>
    </html>
```

Зміст файлу Default.aspx.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
```

```
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.IO;

namespace WebApplication2
{
    public partial class Default : System.Web.UI.Page
    {
        string name;
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            name = "";
            Output.Text = "";
            Label1.Text = "";
            try
            {
                string filename = Server.MapPath(@"my.txt");
                name=File.ReadAllText(filename);
                name += "!";
            }
            catch (Exception ee)
            {
                Output.Text = ee.Message;
            }
            Output.Text += "Привіт, "+name+" Сьогодні " +
DateTime.Now.ToLongDateString();
        }

        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                string filename = Server.MapPath(@"my.txt");
                name = TextBox1.Text;
                File.WriteAllText(filename, name);
                Label1.Text = name + ", " + " Ви зареєстровані!";
            }
            catch (Exception ee)
            {
                Output.Text = ee.Message;
                Label1.Text = name + ", " + " Ви не зареєстровані!";
            }
        }
    }
    }
```