

FumettoVerse
Test Case Specification Document
Versione 1.2



Data: 29/12/2025

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola

--	--

Partecipanti:

Nome	Matricola
Armando Pio La Rocca	0512117724
Davide Petracca	0512120550

Scritto da:

Armando Pio La Rocca

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
19/12/2025	1.0	Strutturazione documento Test Plan Document	La Rocca e Petracca
22/12/2025	1.1	Revisione	La Rocca e Petracca
29/12/2025	1.2	Revisione finale con aggiustamenti	La Rocca e Petracca

TEST CASE	3
Gestione Account.....	3
Login.....	3
Registrazione	9

Recupera Password	19
Gestione Catalogo.....	22
Visualizzazione Catalogo.....	23
Aggiungi Fumetto.....	25
Modifica Fumetto	34
Gestione Carrello e Checkout	36
Aggiungi al Carrello.....	36
Aggiornamento Carrello.....	41
Checkout	44
Gestione Ordini	49
Visualizzazione Storico Ordini	50
Dettaglio Ordine	51
Aggiornamento Stato Ordine.....	53
Gestione Ricerca e Filtri.....	57
Ricerca per Titolo	57
Gestione Profilo Utente.....	60
Modifica Dati Profilo.....	60
Cambio Password	63
Pagine di Errore e Navigazione	67
Pagina 404 Not Found	68
Pagina 403 Forbidden.....	68
Navigazione Breadcrumb.....	68

TEST CASE

Gestione Account

Login

Descrizione: Verificare che il sistema consenta l'autenticazione di un utente tramite Email e Password, gestendo correttamente tutti i casi validi e invalidi (campi vuoti, formati errati, credenziali non presenti o errate, credenziali corrette).

Categorie:

- C1: Email
- C2: Password
- C3: Stato dell'utente

Partizioni delle categorie

C1 – Email

Partizione	Descrizione
C1-P1	Vuota
C1-P2	Formato troppo corto (lunghezza < 3)
C1-P3	Formato valido ma utente inesistente
C1-P4	Formato valido e utente esistente

C2 – Password

Partizione	Descrizione
C2-P1	Vuota
C2-P2	Formato troppo corto (lunghezza < 8)
C2-P3	Formato valido ma password errata
C2-P4	Formato valido e password corretta

C3 – Stato dell'utente

Partizione	Descrizione
C3-P1	Utente non registrato
C3-P2	Utente registrato con password errata
C3-P3	Utente registrato con password corretta

Vincoli

- V1: Se C1 = P1 (Email vuota), C2 può essere qualsiasi; l'errore è sul campo Email.
- V2: Se C1 = P2 (Email troppo corta), errore di lunghezza.
- V3: Se C1 = P3 (formato valido ma utente inesistente), C3 deve essere P1.
- V4: Se C1 = P4 (utente esistente) e C2 = P3 (password errata), C3 deve essere P2.
- V5: Se C1 = P4 e C2 = P4, C3 deve essere P3.

Test Frames

ID Specifica	Email (C1)	Password (C2)	Risultato atteso	TC_ID
TS_LOG_FV_01	Vuota (C1-P1)	-	Errore: "Campo Email obbligatorio"	TC 1.0
TS_LOG_FV_02	Troppo corta (C1-P2)	-	Errore: "Email troppo corta"	TC 1.1
TS_LOG_FV_03	Valida ma utente inesistente (C1-P3)	-	Errore: "Utente non trovato"	TC 1.4
TS_LOG_FV_04	Valida, utente esistente (C1-P4)	Vuota (C2-P1)	Errore: "Campo Password obbligatorio"	TC 1.2
TS_LOG_FV_05	Valida, utente esistente (C1-P4)	Troppo corta (C2-P2)	Errore: "Password troppo corta"	TC 1.3
TS_LOG_FV_06	Valida, utente esistente (C1-P4)	Valida ma errata (C2-P3)	Errore: "Email o Password non corretti"	TC 1.5
TS_LOG_FV_07	Valida, utente esistente (C1-P4)	Valida e corretta (C2-P4)	Successo: autenticazione e redirect	TC 1.6
TS_LOG_FV_08	Valida con spazi (C1-P4)	Valida (C2-P4)	Successo: email trimmed	TC 1.7
TS_LOG_FV_09	Valida maiuscoli/minuscoli (C1-P4)	Valida (C2-P4)	Successo: case-insensitive	TC 1.8

Test Case ID: TC 1.0**Precondizioni**

L'utente si trova nella pagina di Login.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.

L'utente preme sul pulsante "Login".

Input

Campo	Valore
Email	(vuoto)
Password	(vuoto)

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Email è vuoto. Viene mostrato un messaggio di errore "Campo Email obbligatorio" sotto il campo Email. L'utente rimane sulla pagina di Login.

Test Case ID: TC 1.1**Precondizioni**

L'utente si trova nella pagina di Login.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.

L'utente preme sul pulsante "Login".

Input

Campo	Valore
Email	m
Password	Password123

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Email non rispetta la lunghezza minima (min 3 caratteri). Viene mostrato un messaggio di errore "Email troppo corta". L'utente rimane sulla pagina di Login.

Test Case ID: TC 1.2**Precondizioni**

L'utente si trova nella pagina di Login.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.
L'utente preme sul pulsante "Login".

Input

Campo	Valore
Email	cliente@test.it
Password	(vuoto)

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Password è vuoto. Viene mostrato un messaggio di errore "Campo Password obbligatorio" sotto il campo Password. L'utente rimane sulla pagina di Login.

Test Case ID: TC 1.3**Precondizioni**

L'utente si trova nella pagina di Login.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.
L'utente preme sul pulsante "Login".

Input

Campo	Valore
Email	cliente@test.it
Password	a

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Password non rispetta la lunghezza minima (min 8 caratteri). Viene mostrato un messaggio di errore "Password troppo corta". L'utente rimane sulla pagina di Login.

Test Case ID: TC 1.4**Precondizioni**

L'utente si trova nella pagina di Login.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.
L'utente preme sul pulsante "Login".

Input

Campo	Valore
Email	utente.inesistente@mail.com
Password	Password123

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché le credenziali sono errate (utente non trovato). Viene mostrato un messaggio "Email o Password non corretti". L'utente rimane sulla pagina di Login.

Test Case ID: TC 1.5**Precondizioni**

L'utente si trova nella pagina di Login.

Esiste un utente registrato con email cliente@test.it.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.

L'utente preme sul pulsante "Login".

Input

Campo	Valore
Email	cliente@test.it
Password	PasswordErrata

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché la password è errata. Viene mostrato un messaggio "Email o Password non corretti". L'utente rimane sulla pagina di Login.

Test Case ID: TC 1.6**Precondizioni**

L'utente si trova nella pagina di Login.

Esiste un utente registrato con email cliente@test.it e password Password123.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.

L'utente preme sul pulsante "Login".

Input

Campo	Valore
Email	cliente@test.it
Password	Password123

Oracolo

L'inserimento va a buon fine. L'utente viene autenticato, il token di sessione viene creato e l'utente viene reindirizzato alla homepage o alla dashboard personale. Un cookie di sessione viene salvato nel browser.

Test Case ID: TC 1.7**Precondizioni**

L'utente si trova nella pagina di Login.

Esiste un utente registrato con email `cliente@test.it` e password `Password123`.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form con spazi alle estremità.

L'utente preme sul pulsante "Login".

Input

Campo	Valore
Email	cliente@test.it
Password	Password123

Oracolo

L'inserimento va a buon fine. Il sistema applica il trim alla email, l'utente viene autenticato correttamente e reindirizzato alla dashboard personale.

Test Case ID: TC 1.8**Precondizioni**

L'utente si trova nella pagina di Login.

Esiste un utente registrato con email `cliente@test.it` e password `Password123`.

Flusso di eventi

L'utente inserisce la email in maiuscolo.

L'utente preme sul pulsante "Login".

Input

Campo	Valore
Email	CLIENTE@TEST.IT
Password	Password123

Oracolo

L'inserimento va a buon fine. Il sistema converte la email in minuscolo, l'utente viene autenticato correttamente e reindirizzato alla dashboard personale.

Registrazione

Descrizione: Verificare che il sistema consenta la registrazione di un nuovo utente tramite Nome, Email e Password, validando i campi obbligatori, i formati e l'unicità della email nel sistema.

Categorie:

- C1: Nome
- C2: Email
- C3: Password
- C4: Conferma Password
- C5: Unicità Email

Partizioni delle categorie

C1 – Nome

Partizione	Descrizione
C1-P1	Vuoto
C1-P2	Troppo corto (lunghezza < 2)
C1-P3	Troppo lungo (lunghezza > 50)
C1-P4	Contiene numeri
C1-P5	Formato valido

C2 – Email

Partizione	Descrizione
C2-P1	Vuota
C2-P2	Troppo corta (lunghezza < 3)
C2-P3	Formato non valido (no @)
C2-P4	Formato valido

C3 – Password

Partizione	Descrizione
C3-P1	Vuota
C3-P2	Troppo corta (lunghezza < 8)
C3-P3	Senza maiuscole
C3-P4	Formato valido

C4 – Conferma Password

Partizione	Descrizione
C4-P1	Diversa da Password
C4-P2	Uguale a Password

C5 – Unicità Email

Partizione	Descrizione
C5-P1	Email già presente nel sistema
C5-P2	Email nuova

Vincoli

- V1: Se C1 ≠ P5, errore di validazione sul nome.
- V2: Se C2 ≠ P4, errore di validazione sull'email.
- V3: Se C3 ≠ P4, errore di validazione sulla password.
- V4: Se C4 = P1, errore "Le password non coincidono".
- V5: Se C5 = P1, errore "Email già in uso".
- V6: Solo C1-P5 + C2-P4 + C3-P4 + C4-P2 + C5-P2, registrazione riuscita.

Test Frames

ID Specifica	Nome (C1)	Email (C2)	Password (C3)	Conf (C4)	Unicità (C5)	Risultato	TC_ID
TS_REG_FV_01	Vuoto	-	-	-	-	Errore: "Nome obbligatorio"	TC 2.0
TS_REG_FV_02	Corto	-	-	-	-	Errore: "Nome troppo corto"	TC 2.1
TS_REG_FV_03	Lungo	-	-	-	-	Errore: "Nome troppo lungo"	TC 2.2
TS_REG_FV_04	Con numeri	-	-	-	-	Errore: "Nome non valido"	TC 2.3

TS_REG_FV_05	Valido	Vuota	-	-	-	Errore: "Email obbligatoria"	TC 2.4
TS_REG_FV_06	Valido	Corta	-	-	-	Errore: "Email troppo corta"	TC 2.5
TS_REG_FV_07	Valido	No @	-	-	-	Errore: "Email non valida"	TC 2.6
TS_REG_FV_08	Valido	Valida	Corta	-	Nuova	Errore: "Password troppo corta"	TC 2.7
TS_REG_FV_09	Valido	Valida	Senza mai	-	Nuova	Errore: "Password non valida"	TC 2.8
TS_REG_FV_10	Valido	Valida	Valida	Diversa	Nuova	Errore: "Password non coincidono"	TC 2.9
TS_REG_FV_11	Valido	Valida	Valida	Uguale	Duplicata	Errore: "Email già in uso"	TC 2.10
TS_REG_FV_12	Valido	Valida	Valida	Uguale	Nuova	Successo: account creato	TC 2.11
TS_REG_FV_13	Con spazi	Valida	Valida	Uguale	Nuova	Successo: spazi trimmed	TC 2.12

Test Case ID: TC 2.0

Precondizioni

L'utente si trova nella pagina di Registrazione.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.

L'utente preme sul pulsante "Registrati".

Input

Campo	Valore
Nome	(vuoto)
Email	user@test.it
Password	Password1
Conferma	Password1

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Nome è vuoto. Viene mostrato un messaggio "Campo Nome obbligatorio".

Test Case ID: TC 2.1

Precondizioni

L'utente si trova nella pagina di Registrazione.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.
L'utente preme sul pulsante "Registrati".

Input

Campo	Valore
Nome	A
Email	user@test.it
Password	Password1
Conferma	Password1

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Nome non rispetta la lunghezza minima (min 2 caratteri). Viene mostrato un messaggio "Nome troppo corto".

Test Case ID: TC 2.2

Precondizioni

L'utente si trova nella pagina di Registrazione.

Flusso di eventi

L'utente inserisce un nome di lunghezza superiore ai 50 caratteri.
L'utente preme sul pulsante "Registrati".

Input

Campo	Valore
-------	--------

Nome	AbrahamAbrahamAbrahamAbrahamAbrahamAbrahamAbraham
Email	user@test.it
Password	Password1
Conferma	Password1

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Nome supera la lunghezza massima (max 50 caratteri). Viene mostrato un messaggio "Nome troppo lungo".

Test Case ID: TC 2.3

Precondizioni

L'utente si trova nella pagina di Registrazione.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.
L'utente preme sul pulsante "Registrati".

Input

Campo	Valore
Nome	Mario123
Email	user@test.it
Password	Password1
Conferma	Password1

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Nome contiene numeri. Viene mostrato un messaggio "Nome non valido (solo lettere)".

Test Case ID: TC 2.4

Precondizioni

L'utente si trova nella pagina di Registrazione.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.
L'utente preme sul pulsante "Registrati".

Input

Campo	Valore
Nome	Mario

Email	(vuoto)
Password	Password1
Conferma	Password1

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Email è vuoto. Viene mostrato un messaggio "Campo Email obbligatorio".

Test Case ID: TC 2.5

Precondizioni

L'utente si trova nella pagina di Registrazione.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.

L'utente preme sul pulsante "Registrati".

Input

Campo	Valore
Nome	Mario
Email	m@
Password	Password1
Conferma	Password1

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Email non rispetta la lunghezza minima (min 3 caratteri). Viene mostrato un messaggio "Email troppo corta".

Test Case ID: TC 2.6

Precondizioni

L'utente si trova nella pagina di Registrazione.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.

L'utente preme sul pulsante "Registrati".

Input

Campo	Valore
Nome	Mario
Email	mario# mail.it

Password	Password1
Conferma	Password1

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Email non rispetta il formato previsto. Viene mostrato un messaggio "Email non valida (formato email@dominio.com)".

Test Case ID: TC 2.7**Precondizioni**

L'utente si trova nella pagina di Registrazione.
Non esiste un account con email luca@test.it.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.
L'utente preme sul pulsante "Registrati".

Input

Campo	Valore
Nome	Luca
Email	luca@test.it
Password	abc
Conferma	abc

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Password non rispetta la lunghezza minima (min 8 caratteri). Viene mostrato un messaggio "Password troppo corta (min 8 caratteri)".

Test Case ID: TC 2.8**Precondizioni**

L'utente si trova nella pagina di Registrazione.
Non esiste un account con email luca@test.it.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.
L'utente preme sul pulsante "Registrati".

Input

Campo	Valore
Nome	Luca
Email	luca@test.it

Password	password123
Conferma	password123

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché la password non contiene lettere maiuscole. Viene mostrato un messaggio "Password deve contenere almeno una lettera maiuscola".

Test Case ID: TC 2.9

Precondizioni

L'utente si trova nella pagina di Registrazione.
Non esiste un account con email `luca@test.it`.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.
L'utente preme sul pulsante "Registrati".

Input

Campo	Valore
Nome	Luca
Email	<code>luca@test.it</code>
Password	Password123
Conferma	Password456

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché i campi Password e Conferma non coincidono. Viene mostrato un messaggio "Le password non coincidono".

Test Case ID: TC 2.10

Precondizioni

L'utente si trova nella pagina di Registrazione.
Esiste già in sistema un utente registrato con email `cliente@test.it`.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.
L'utente preme sul pulsante "Registrati".

Input

Campo	Valore
Nome	Marco
Email	<code>cliente@test.it</code>

Password	Password123
Conferma	Password123

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché l'email è già registrata. Viene mostrato un messaggio "Email già in uso. Accedi o utilizza un'altra email".

Test Case ID: TC 2.11

Precondizioni

L'utente si trova nella pagina di Registrazione.
Non esiste un account con email `luca@test.it`.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.
L'utente preme sul pulsante "Registrati".

Input

Campo	Valore
Nome	Luca
Email	luca@test.it
Password	Password123
Conferma	Password123

Oracolo

La registrazione va a buon fine. Un nuovo utente viene creato nel database, un email di conferma viene inviata, e l'utente viene reindirizzato alla pagina di login con un messaggio "Registrazione riuscita. Controlla la tua email per confermare l'account".

Test Case ID: TC 2.12

Precondizioni

L'utente si trova nella pagina di Registrazione.
Non esiste un account con email `luca@test.it`.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form con spazi alle estremità.
L'utente preme sul pulsante "Registrati".

Input

Campo	Valore
Nome	Luca

Email	luca@test.it
Password	Password123
Conferma	Password123

Oracolo

La registrazione va a buon fine. Il sistema applica il trim ai campi Nome ed Email, crea l'account e l'utente viene reindirizzato alla pagina di login con messaggio di conferma.

Recupera Password

Descrizione: Verificare che il sistema consenta il recupero della password tramite email, validando il formato dell'email e controllando se l'utente esiste nel sistema.

Categorie:

- C1: Email
- C2: Esistenza Utente
- C3: Token Validità

Partizioni delle categorie

C1 – Email

Partizione	Descrizione
C1-P1	Vuota
C1-P2	Formato non valido
C1-P3	Formato valido

C2 – Esistenza Utente

Partizione	Descrizione
C2-P1	Utente non registrato
C2-P2	Utente registrato

C3 – Token Validità

Partizione	Descrizione
C3-P1	Token scaduto (> 1 ora)
C3-P2	Token valido (< 1 ora)

Vincoli

- V1: Se C1 = P1, errore "Email obbligatoria".
- V2: Se C1 = P2, errore "Formato email non valido".
- V3: Se C1 = P3 e C2 = P1, errore "Nessun account trovato" (per sicurezza, stessa risposta di utente trovato).
- V4: Se C1 = P3 e C2 = P2, successo con invio email e token.
- V5: Se C3 = P1 durante reset, errore "Token scaduto".
- V6: Se C3 = P2 durante reset, successo reset password.

Test Frames

ID Specifica	Email (C1)	Esistenza (C2)	Token (C3)	Risultato atteso	TC_ID
TS_REC_FV_01	Vuota (C1-P1)	-	-	Errore: "Email obbligatoria"	TC 3.0
TS_REC_FV_02	Non valida (C1-P2)	-	-	Errore: "Email non valida"	TC 3.1
TS_REC_FV_03	Valida (C1-P3)	Non registrato (C2-P1)	-	Messaggio generico (no leak)	TC 3.2
TS_REC_FV_04	Valida (C1-P3)	Registrato (C2-P2)	-	Successo: email inviata	TC 3.3
TS_REC_FV_05	Valida (C1-P3)	Registrato (C2-P2)	Scaduto (C3-P1)	Errore: "Token scaduto"	TC 3.4
TS_REC_FV_06	Valida (C1-P3)	Registrato (C2-P2)	Valido (C3-P2)	Successo: password resettata	TC 3.5

Test Case ID: TC 3.0

Precondizioni

L'utente si trova nella pagina "Recupera Password".

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.

L'utente preme sul pulsante "Recupera".

Input

Campo	Valore
Email	(vuoto)

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Email è vuoto. Viene mostrato un messaggio "Campo Email obbligatorio".

Test Case ID: TC 3.1**Precondizioni**

L'utente si trova nella pagina "Recupera Password".

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.

L'utente preme sul pulsante "Recupera".

Input

Campo	Valore
Email	utente.it

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Email non rispetta il formato previsto. Viene mostrato un messaggio "Email non valida".

Test Case ID: TC 3.2**Precondizioni**

L'utente si trova nella pagina "Recupera Password".

Non esiste alcun account associato all'email inserita.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.

L'utente preme sul pulsante "Recupera".

Input

Campo	Valore
Email	sconosciuto@example.com

Oracolo

Il sistema mostra un messaggio generico "Se l'account esiste, riceverai un'email con le istruzioni per il reset" per motivi di sicurezza (no leak di email).

Test Case ID: TC 3.3**Precondizioni**

L'utente si trova nella pagina "Recupera Password".

Esiste un utente registrato con email `cliente@test.it`.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.
L'utente preme sul pulsante "Recupera".

Input

Campo	Valore
Email	cliente@test.it

Oracolo

L'operazione va a buon fine. Il sistema genera un token di reset valido per 1 ora, invia un'email al cliente con il link di reset, e mostra un messaggio di conferma "Se l'account esiste, riceverai un'email con le istruzioni per il reset".

Test Case ID: TC 3.4

Precondizioni

L'utente ha ricevuto l'email di reset password.
Il token è scaduto (> 1 ora).

Flusso di eventi

L'utente clicca sul link nell'email di reset.

Oracolo

Il sistema mostra un messaggio di errore "Il link di reset è scaduto. Richiedi un nuovo reset".

Test Case ID: TC 3.5

Precondizioni

L'utente ha ricevuto l'email di reset password.
Il token è valido (< 1 ora).

Flusso di eventi

L'utente clicca sul link nell'email di reset.
L'utente inserisce una nuova password nei campi indicati.
L'utente preme "Reimposta Password".

Input

Campo	Valore
Nuova Password	NewPassword123
Conferma	NewPassword123

Oracolo

L'operazione va a buon fine. La password viene aggiornata nel database, il token viene invalidato, e l'utente viene reindirizzato alla pagina di login con il messaggio "Password reimpostata con successo. Accedi con la nuova password".

Gestione Catalogo

Visualizzazione Catalogo

Descrizione: Verificare che il sistema visualizzi correttamente il catalogo di fumetti, consentendo la visualizzazione della lista completa con titolo, prezzo, immagine e tipo.

Categorie:

- C1: Stato Catalogo
- C2: Filtri Applicati
- C3: Paginazione

Partizioni delle categorie

C1 – Stato Catalogo

Partizione	Descrizione
C1-P1	Catalogo vuoto
C1-P2	Catalogo con articoli

C2 – Filtri Applicati

Partizione	Descrizione
C2-P1	Nessun filtro
C2-P2	Filtro attivo

C3 – Paginazione

Partizione	Descrizione
C3-P1	Una sola pagina (≤ 10 articoli)
C3-P2	Più pagine (> 10 articoli)

Test Frames

ID Specifica	Catalogo (C1)	Filtri (C2)	Paginazione (C3)	Risultato atteso	TC_ID
TS_VIS_FV_o1	Vuoto	-	-	Messaggio "Nessun fumetto disponibile"	TC 4.0

TS_VIS_FV_02	Con articoli	Nessuno	Una pagina	Mostra tutti gli articoli	TC 4.1
TS_VIS_FV_03	Con articoli	Nessuno	Più pagine	Mostra prima pagina + navigazione	TC 4.2
TS_VIS_FV_04	Con articoli	Filtro	Con risultati	Mostra articoli filtrati	TC 4.3
TS_VIS_FV_05	Con articoli	Filtro	Nessun risultato	Messaggio "Nessun articolo corrisponde"	TC 4.4

Test Case ID: TC 4.0

Precondizioni

L'utente si trova nella pagina del Catalogo.
Il database non contiene fumetti.

Flusso di eventi

L'utente accede alla pagina del catalogo.
Il sistema carica la lista dei fumetti.

Oracolo

La pagina mostra un messaggio "Nessun fumetto disponibile nel catalogo al momento". Il pulsante "Aggiungi al Carrello" è disabilitato.

Test Case ID: TC 4.1

Precondizioni

L'utente si trova nella pagina del Catalogo.
Esistono 5 fumetti nel database.

Flusso di eventi

L'utente accede alla pagina del catalogo.
Il sistema carica la lista dei fumetti.

Oracolo

La pagina mostra l'elenco completo di tutti e 5 i fumetti con titolo, prezzo, immagine, tipo (manga/fumetto) e pulsante "Aggiungi al Carrello" per ogni elemento. Non è necessaria navigazione pagine.

Test Case ID: TC 4.2

Precondizioni

L'utente si trova nella pagina del Catalogo.
Esistono 25 fumetti nel database (più di 10 per pagina).

Flusso di eventi

L'utente accede alla pagina del catalogo.
Il sistema carica la prima pagina dei fumetti.

Oracolo

La pagina mostra i primi 10 fumetti della lista con titolo, prezzo, immagine e tipo. In basso è visibile la navigazione pagine (Pagina 1 di 3, con link a pagine successive). L'utente può navigare alle altre pagine.

Test Case ID: TC 4.3**Precondizioni**

L'utente si trova nella pagina del Catalogo.
Esistono 10 fumetti: 6 manga e 4 fumetti.
L'utente applica un filtro per tipo "manga".

Flusso di eventi

L'utente seleziona il filtro "Manga" dalla lista disponibile.
Il sistema applica il filtro.

Oracolo

La pagina aggiorna il catalogo mostrando solo i 6 manga. Il filtro applicato è evidenziato nella UI. L'utente può rimuovere il filtro cliccando su una X o cliccando di nuovo sul filtro.

Test Case ID: TC 4.4**Precondizioni**

L'utente si trova nella pagina del Catalogo.
Esistono 10 fumetti nel database.
L'utente applica un filtro che non ha risultati.

Flusso di eventi

L'utente seleziona il filtro "Fumetti francesi" che non ha corrispondenze nel database.
Il sistema applica il filtro.

Oracolo

La pagina mostra un messaggio "Nessun articolo corrisponde ai filtri selezionati". Il filtro rimane visibile affinché l'utente possa modificarlo.

Aggiungi Fumetto

Descrizione: Verificare che l'amministratore possa aggiungere un nuovo fumetto al catalogo, validando i campi obbligatori e i formati richiesti.

Categorie:

- C1: Titolo
- C2: Prezzo
- C3: Immagine

- C4: Tipo

Partizioni delle categorie

C1 – Titolo

Partizione	Descrizione
C1-P1	Vuoto
C1-P2	Troppo corto (lunghezza < 2)
C1-P3	Troppo lungo (lunghezza > 100)
C1-P4	Valido

C2 – Prezzo

Partizione	Descrizione
C2-P1	Vuoto
C2-P2	Non numerico
C2-P3	Negativo o zero
C2-P4	Valido (decimale 2 cifre)

C3 – Immagine

Partizione	Descrizione
C3-P1	Vuota
C3-P2	URL troppo lungo (> 200)
C3-P3	URL non raggiungibile
C3-P4	Valida

C4 – Tipo

Partizione	Descrizione
C4-P1	Vuoto
C4-P2	Valore non valido
C4-P3	Valido (manga/fumetto)

Vincoli

- V1: Se C1 ≠ P4, errore di validazione.
- V2: Se C2 ≠ P4, errore di validazione.

- V3: Se C3 ≠ P4, errore di validazione.
- V4: Se C4 ≠ P3, errore di validazione.
- V5: Solo C1-P4 + C2-P4 + C3-P4 + C4-P3, aggiunta riuscita.

Test Frames

ID Specifica	Titolo (C1)	Prezzo (C2)	Immagine (C3)	Tipo (C4)	Risultato	TC_ID
TS_AGG_FV_o1	Vuoto	-	-	-	Errore: "Titolo obbligatorio"	TC 5.0
TS_AGG_FV_o2	Corto	-	-	-	Errore: "Titolo troppo corto"	TC 5.1
TS_AGG_FV_o3	Lungo	-	-	-	Errore: "Titolo troppo lungo"	TC 5.2
TS_AGG_FV_o4	Valido	Vuoto	-	-	Errore: "Prezzo obbligatorio"	TC 5.3
TS_AGG_FV_o5	Valido	Non numerico	-	-	Errore: "Prezzo non valido"	TC 5.4
TS_AGG_FV_o6	Valido	Negativo	-	-	Errore: "Prezzo non valido"	TC 5.5
TS_AGG_FV_o7	Valido	Valido	Vuota	-	Errore: "Immagine obbligatoria"	TC 5.6
TS_AGG_FV_o8	Valido	Valido	Troppo lunga	-	Errore: "URL troppo lungo"	TC 5.7
TS_AGG_FV_o9	Valido	Valido	Non raggiungibile	-	Errore: "URL non valido"	TC 5.8
TS_AGG_FV_o10	Valido	Valido	Valida	Vuoto	Errore: "Tipo obbligatorio"	TC 5.9

TS_AGG_FV_1 1	Valid o	Valido	Valida	Non valido	Errore: "Tipo non valido"	TC 5.10
TS_AGG_FV_1 2	Valid o	Valido	Valida	Valid o	Successo: fumetto aggiunto	TC 5.11

Test Case ID: TC 5.0

Precondizioni

L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina di aggiunta fumetto.

Flusso di eventi

L'amministratore inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.
L'amministratore preme sul pulsante "Aggiungi".

Input

Campo	Valore
Titolo	(vuoto)
Prezzo	9.90
Immagine	naruto.jpg
Tipo	manga

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Titolo è vuoto. Viene mostrato un messaggio "Campo Titolo obbligatorio".

Test Case ID: TC 5.1

Precondizioni

L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina di aggiunta fumetto.

Flusso di eventi

L'amministratore inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.
L'amministratore preme sul pulsante "Aggiungi".

Input

Campo	Valore
Titolo	A
Prezzo	9.90
Immagine	naruto.jpg

Tipo	manga
------	-------

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il titolo è troppo corto (min 2 caratteri). Viene mostrato un messaggio "Titolo troppo corto".

Test Case ID: TC 5.2**Precondizioni**

L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina di aggiunta fumetto.

Flusso di eventi

L'amministratore inserisce un titolo di lunghezza superiore ai 100 caratteri.
L'amministratore preme sul pulsante "Aggiungi".

Input

Campo	Valore
Titolo	Una storia meravigliosa di avventure incredibili in mondi fantastici pieni di creature magiche e di magia straordinaria
Prezzo	9.90
Immagine	naruto.jpg
Tipo	manga

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il titolo è troppo lungo (max 100 caratteri). Viene mostrato un messaggio "Titolo troppo lungo".

Test Case ID: TC 5.3**Precondizioni**

L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina di aggiunta fumetto.

Flusso di eventi

L'amministratore inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.
L'amministratore preme sul pulsante "Aggiungi".

Input

Campo	Valore
Titolo	Naruto vol. 1
Prezzo	(vuoto)
Immagine	naruto.jpg

Tipo	manga
------	-------

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Prezzo è vuoto. Viene mostrato un messaggio "Campo Prezzo obbligatorio".

Test Case ID: TC 5.4**Precondizioni**

L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina di aggiunta fumetto.

Flusso di eventi

L'amministratore inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.
L'amministratore preme sul pulsante "Aggiungi".

Input

Campo	Valore
Titolo	Naruto vol. 1
Prezzo	abc
Immagine	naruto.jpg
Tipo	manga

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il prezzo non è numerico. Viene mostrato un messaggio "Prezzo non valido (inserire un numero)".

Test Case ID: TC 5.5**Precondizioni**

L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina di aggiunta fumetto.

Flusso di eventi

L'amministratore inserisce un prezzo negativo o zero.
L'amministratore preme sul pulsante "Aggiungi".

Input

Campo	Valore
Titolo	Naruto vol. 1
Prezzo	-5.00
Immagine	naruto.jpg
Tipo	manga

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il prezzo è negativo. Viene mostrato un messaggio "Prezzo deve essere positivo".

Test Case ID: TC 5.6**Precondizioni**

L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina di aggiunta fumetto.

Flusso di eventi

L'amministratore inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.
L'amministratore preme sul pulsante "Aggiungi".

Input

Campo	Valore
Titolo	Naruto vol. 1
Prezzo	9.90
Immagine	(vuoto)
Tipo	manga

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Immagine è vuoto. Viene mostrato un messaggio "Campo Immagine obbligatorio".

Test Case ID: TC 5.7**Precondizioni**

L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina di aggiunta fumetto.

Flusso di eventi

L'amministratore inserisce un URL di immagine di lunghezza superiore ai 200 caratteri.
L'amministratore preme sul pulsante "Aggiungi".

Input

Ca mp o	Valore
Tit olo	Naruto vol. 1
Pre zzo	9.90

Im ma gin e	https://example.com/uploads/images/very/long/path/to/image/that/exceeds/the/maximum/length/allowed/in/the/system/for/image/urls/which/is/two/hundred/characters/long/naruto_very_long_filename.jpg
Tip o	manga

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché l'URL è troppo lungo (max 200 caratteri). Viene mostrato un messaggio "URL immagine troppo lungo".

Test Case ID: TC 5.8

Precondizioni

L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina di aggiunta fumetto.

Flusso di eventi

L'amministratore inserisce un URL di immagine non raggiungibile.

L'amministratore preme sul pulsante "Aggiungi".

Input

Campo	Valore
Titolo	Naruto vol. 1
Prezzo	9.90
Immagine	https://example.com/nonexistent/image.jpg
Tipo	manga

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché l'URL dell'immagine non è raggiungibile. Viene mostrato un messaggio "URL immagine non valido o non raggiungibile".

Test Case ID: TC 5.9

Precondizioni

L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina di aggiunta fumetto.

Flusso di eventi

L'amministratore inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.

L'amministratore preme sul pulsante "Aggiungi".

Input

Campo	Valore
Titolo	Naruto vol. 1

Prezzo	9.90
Immagine	naruto.jpg
Tipo	(vuoto)

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Tipo è vuoto. Viene mostrato un messaggio "Campo Tipo obbligatorio".

Test Case ID: TC 5.10

Precondizioni

L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina di aggiunta fumetto.

Flusso di eventi

L'amministratore inserisce i dati nei campi del form con un tipo non valido.

L'amministratore preme sul pulsante "Aggiungi".

Input

Campo	Valore
Titolo	Naruto vol. 1
Prezzo	9.90
Immagine	naruto.jpg
Tipo	animation

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il tipo non è valido. Viene mostrato un messaggio "Tipo non valido (scegliere tra manga/fumetto)".

Test Case ID: TC 5.11

Precondizioni

L'amministratore è autenticato e si trova nella pagina di aggiunta fumetto.

Flusso di eventi

L'amministratore inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.

L'amministratore preme sul pulsante "Aggiungi".

Input

Campo	Valore
Titolo	Naruto vol. 1
Prezzo	9.90

Immagine	naruto.jpg
Tipo	manga

Oracolo

L'inserimento va a buon fine. Il fumetto viene aggiunto al database con ID univoco, appare nel catalogo con tutti i dati inseriti, e l'amministratore vede un messaggio di conferma "Fumetto aggiunto con successo".

Modifica Fumetto

Descrizione: Verificare che l'amministratore possa modificare un fumetto esistente, applicando le stesse validazioni della sezione 1.2.2.

Categorie:

- C1: Fumetto Trovato
- C2: Campi Modificati

Partizioni delle categorie

C1 – Fumetto Trovato

Partizione	Descrizione
C1-P1	Fumetto non trovato
C1-P2	Fumetto trovato

C2 – Campi Modificati

Partizione	Descrizione
C2-P1	Modifica con dati non validi
C2-P2	Modifica con dati validi

Test Frames

ID Specifica	Fumetto (C1)	Campi (C2)	Risultato atteso	TC_ID
TS_MOD_FV_01	Non trovato	-	Errore: "Fumetto non trovato"	TC 6.0
TS_MOD_FV_02	Trovato	Non validi	Errore: validazione campi	TC 6.1
TS_MOD_FV_03	Trovato	Validi	Successo: fumetto aggiornato	TC 6.2

TS_MOD_FV_04	Trovato	Solo prezzo	Successo: prezzo aggiornato	TC 6.3
--------------	---------	-------------	-----------------------------	--------

Test Case ID: TC 6.0

Precondizioni

L'amministratore è autenticato e tenta di accedere alla pagina di modifica di un fumetto.
Non esiste un fumetto con l'ID fornito nel database.

Flusso di eventi

L'amministratore accede alla URL di modifica di un fumetto inesistente.
Il sistema tenta di caricare il fumetto.

Oracolo

Il sistema mostra un messaggio di errore "Fumetto non trovato" e reindirizza alla pagina del catalogo admin.

Test Case ID: TC 6.1

Precondizioni

L'amministratore è autenticato e ha selezionato un fumetto valido per la modifica.

Flusso di eventi

L'amministratore modifica il titolo lasciandolo vuoto.
L'amministratore preme sul pulsante "Salva".

Input

Campo	Valore
Titolo	(vuoto)
Prezzo	9.90
Immagine	naruto.jpg
Tipo	manga

Oracolo

La modifica non va a buon fine perché il campo Titolo è vuoto. Viene mostrato un messaggio "Campo Titolo obbligatorio" e il fumetto rimane invariato nel database.

Test Case ID: TC 6.2

Precondizioni

L'amministratore è autenticato e ha selezionato un fumetto valido per la modifica.
Il fumetto corrente ha titolo "Naruto vol. 1" e prezzo 9.90.

Flusso di eventi

L'amministratore modifica i dati del fumetto con valori validi come indicato nella tabella Input.

L'amministratore preme sul pulsante "Salva".

Input

Campo	Valore
Titolo	Naruto vol. 2
Prezzo	10.90
Immagine	naruto2.jpg
Tipo	manga

Oracolo

La modifica va a buon fine. I dati aggiornati vengono salvati nel database, il catalogo mostra i dati modificati, e l'amministratore vede un messaggio di conferma "Fumetto modificato con successo".

Test Case ID: TC 6.3**Precondizioni**

L'amministratore è autenticato e ha selezionato un fumetto valido per la modifica.

L'amministratore intende modificare solo il prezzo.

Flusso di eventi

L'amministratore modifica solo il campo Prezzo mantenendo gli altri campi invariati.

L'amministratore preme sul pulsante "Salva".

Input

Campo	Valore
Titolo	Naruto vol. 1
Prezzo	11.90
Immagine	naruto.jpg
Tipo	manga

Oracolo

La modifica va a buon fine. Solo il prezzo viene aggiornato nel database a 11.90, tutti gli altri campi rimangono uguali, e il catalogo riflette la modifica.

Gestione Carrello e Checkout

Aggiungi al Carrello

Descrizione: Verificare che l'utente possa aggiungere fumetti al carrello, validando la quantità inserita e l'esistenza del fumetto.

Categorie:

- C1: Quantità
- C2: ID Fumetto
- C3: Stock Disponibile

Partizioni delle categorie

C1 – Quantità

Partizione	Descrizione
C1-P1	Vuota
C1-P2	Zero o negativa
C1-P3	Non numerica
C1-P4	Troppo grande (> 999)
C1-P5	Valida (1-999)

C2 – ID Fumetto

Partizione	Descrizione
C2-P1	Fumetto non trovato
C2-P2	Fumetto valido

C3 – Stock Disponibile

Partizione	Descrizione
C3-P1	Stock insufficiente
C3-P2	Stock sufficiente

Vincoli

- V1: Se C1 $\neq$ P5, errore di validazione.
- V2: Se C2 = P1, errore "Fumetto non trovato".
- V3: Se C3 = P1, errore "Stock insufficiente".
- V4: Solo C1-P5 + C2-P2 + C3-P2, aggiunta riuscita.

Test Frames

ID Specifica	Quantità (C1)	Fumetto (C2)	Stock (C3)	Risultato	TC_ID
TS_CAR_FV_01	Vuota	-	-	Errore: "Quantità obbligatoria"	TC 7.0
TS_CAR_FV_02	Zero/negativa	-	-	Errore: "Quantità non valida"	TC 7.1
TS_CAR_FV_03	Non numerica	-	-	Errore: "Quantità non valida"	TC 7.2
TS_CAR_FV_04	Troppo grande	-	-	Errore: "Quantità massima 999"	TC 7.3
TS_CAR_FV_05	Valida	Non trovato	-	Errore: "Fumetto non trovato"	TC 7.4
TS_CAR_FV_06	Valida	Trovato	Insufficiente	Errore: "Stock insufficiente"	TC 7.5
TS_CAR_FV_07	Valida	Trovato	Sufficiente	Successo: aggiunto al carrello	TC 7.6

Test Case ID: TC 7.0

Precondizioni

L'utente loggato si trova nella pagina di dettaglio di un fumetto.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.

L'utente preme sul pulsante "Aggiungi al Carrello".

Input

Campo	Valore
ID Fumetto	1
Quantità	(vuoto)

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché il campo Quantità è vuoto. Viene mostrato un messaggio "Campo Quantità obbligatorio".

Test Case ID: TC 7.1**Precondizioni**

L'utente loggato si trova nella pagina di dettaglio di un fumetto.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.

L'utente preme sul pulsante "Aggiungi al Carrello".

Input

Campo	Valore
ID Fumetto	1
Quantità	0

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché la quantità è zero o negativa. Viene mostrato un messaggio "Quantità deve essere maggiore di 0".

Test Case ID: TC 7.2**Precondizioni**

L'utente loggato si trova nella pagina di dettaglio di un fumetto.

Flusso di eventi

L'utente inserisce una quantità non numerica.

L'utente preme sul pulsante "Aggiungi al Carrello".

Input

Campo	Valore
ID Fumetto	1
Quantità	abc

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché la quantità non è numerica. Viene mostrato un messaggio "Quantità deve essere un numero".

Test Case ID: TC 7.3**Precondizioni**

L'utente loggato si trova nella pagina di dettaglio di un fumetto.

Flusso di eventi

L'utente inserisce una quantità superiore al massimo consentito.

L'utente preme sul pulsante "Aggiungi al Carrello".

Input

Campo	Valore
ID Fumetto	1
Quantità	1500

Oracolo

L'inserimento non va a buon fine perché la quantità supera il massimo (max 999). Viene mostrato un messaggio "Quantità massima consentita è 999".

Test Case ID: TC 7.4

Precondizioni

L'utente loggato si trova nella pagina di dettaglio.
Il fumetto con ID 999 non esiste nel database.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.
L'utente preme sul pulsante "Aggiungi al Carrello".

Input

Campo	Valore
ID Fumetto	999
Quantità	1

Oracolo

L'operazione non va a buon fine perché il fumetto non esiste. Viene mostrato un messaggio "Fumetto non trovato".

Test Case ID: TC 7.5

Precondizioni

L'utente loggato si trova nella pagina di dettaglio di un fumetto valido.
Il fumetto ha uno stock di 2 copie disponibili.

Flusso di eventi

L'utente tenta di aggiungere 5 copie al carrello.
L'utente preme sul pulsante "Aggiungi al Carrello".

Input

Campo	Valore
ID Fumetto	1
Quantità	5

Oracolo

L'operazione non va a buon fine perché lo stock è insufficiente. Viene mostrato un messaggio "Stock insufficiente. Disponibili solo 2 copie".

Test Case ID: TC 7.6**Precondizioni**

L'utente loggato si trova nella pagina di dettaglio di un fumetto valido.
Il fumetto ha uno stock di 10 copie disponibili.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.
L'utente preme sul pulsante "Aggiungi al Carrello".

Input

Campo	Valore
ID Fumetto	1
Quantità	2

Oracolo

L'operazione va a buon fine. Il fumetto viene aggiunto al carrello con la quantità specificata, il totale viene aggiornato, e viene mostrato un messaggio di conferma "Articolo aggiunto al carrello".

Aggiornamento Carrello

Descrizione: Verificare che l'utente possa aggiornare la quantità di un articolo nel carrello o rimuoverlo.

Categorie:

- C1: Stato Carrello
- C2: Modifica Quantità
- C3: Validità Quantità

Partizioni delle categorie**C1 – Stato Carrello**

Partizione	Descrizione
C1-P1	Carrello vuoto
C1-P2	Carrello con articoli

C2 – Modifica Quantità

Partizione	Descrizione
C2-P1	Aumenta quantità
C2-P2	Diminuisce quantità
C2-P3	Imposta a zero

C3 – Validità Quantità

Partizione	Descrizione
C3-P1	Quantità non valida
C3-P2	Quantità valida

Test Frames

ID Specifica	Carrello (C1)	Modifica (C2)	Validità (C3)	Risultato	TC_ID
TS_AGG_CAR_01	Vuoto	-	-	Errore: "Carrello vuoto"	TC 8.0
TS_AGG_CAR_02	Con articoli	Aumenta	Non valida	Errore: validazione	TC 8.1
TS_AGG_CAR_03	Con articoli	Aumenta	Valida	Successo: quantità aumentata	TC 8.2
TS_AGG_CAR_04	Con articoli	Diminuisce	Valida	Successo: quantità diminuita	TC 8.3
TS_AGG_CAR_05	Con articoli	Imposta zero	-	Successo: articolo rimosso	TC 8.4

Test Case ID: TC 8.0

Precondizioni

L'utente loggato si trova nella pagina del carrello.
Il carrello è vuoto.

Flusso di eventi

L'utente tenta di aggiornare il carrello vuoto cliccando su "Aggiorna".

Oracolo

Il sistema mostra un messaggio "Carrello vuoto. Aggiungi articoli dal catalogo".

Test Case ID: TC 8.1

Precondizioni

L'utente loggato si trova nella pagina del carrello.
Il carrello contiene un fumetto con quantità 2.

Flusso di eventi

L'utente modifica la quantità a un valore non valido (es. -5 o 1500).
L'utente clicca su "Aggiorna".

Input

Campo	Valore
Quantità	-5

Oracolo

L'aggiornamento non va a buon fine. Viene mostrato un messaggio "Quantità non valida".

Test Case ID: TC 8.2

Precondizioni

L'utente loggato si trova nella pagina del carrello.
Il carrello contiene un fumetto con quantità 2.

Flusso di eventi

L'utente modifica la quantità a 5.
L'utente clicca su "Aggiorna".

Input

Campo	Valore
Quantità	5

Oracolo

L'aggiornamento va a buon fine. La quantità viene aggiornata a 5, il subtotale dell'articolo viene recalcolato (prezzo * 5), e il totale del carrello viene aggiornato.

Test Case ID: TC 8.3

Precondizioni

L'utente loggato si trova nella pagina del carrello.
Il carrello contiene un fumetto con quantità 5.

Flusso di eventi

L'utente modifica la quantità a 2.
L'utente clicca su "Aggiorna".

Input

Campo	Valore
Quantità	2

Oracolo

L'aggiornamento va a buon fine. La quantità viene aggiornata a 2, il subtotalo viene recalcolato, e il totale del carrello viene aggiornato.

Test Case ID: TC 8.4

Precondizioni

L'utente loggato si trova nella pagina del carrello.
Il carrello contiene un articolo con quantità > 0.

Flusso di eventi

L'utente modifica la quantità a 0.
L'utente clicca su "Aggiorna".

Input

Campo	Valore
Quantità	0

Oracolo

L'aggiornamento va a buon fine. L'articolo viene rimosso dal carrello, il totale viene aggiornato, e il numero di articoli nel carrello diminuisce.

Checkout

Descrizione: Verificare che l'utente possa completare un ordine inserendo indirizzo e metodo di pagamento, con validazione dei campi obbligatori.

Categorie:

- C1: Indirizzo
- C2: Metodo Pagamento
- C3: Stato Carrello
- C4: Autenticazione

Partizioni delle categorie

C1 – Indirizzo

Partizione	Descrizione
C1-P1	Vuoto

C1-P2	Troppo corto (< 5 caratteri)
C1-P3	Troppo lungo (> 100 caratteri)
C1-P4	Valido

C2 – Metodo Pagamento

Partizione	Descrizione
C2-P1	Vuoto
C2-P2	Valore non valido
C2-P3	Valido (Carta/PayPal/Contrassegno)

C3 – Stato Carrello

Partizione	Descrizione
C3-P1	Carrello vuoto
C3-P2	Carrello con articoli

C4 – Autenticazione

Partizione	Descrizione
C4-P1	Non autenticato
C4-P2	Autenticato

Vincoli

- V1: Se C4 = P1, errore "Accedi per procedere".
- V2: Se C3 = P1, errore "Carrello vuoto".
- V3: Se C1 ≠ P4, errore di validazione.
- V4: Se C2 ≠ P3, errore di validazione.
- V5: Solo C1-P4 + C2-P3 + C3-P2 + C4-P2, checkout riuscito.

Test Frames

ID Specifica	Indirizzo (C1)	Pagamento (C2)	Carrello (C3)	Auth (C4)	Risultato	TC_ID
TS_CHK_FV_01	Vuoto	-	-	Autenticato	Errore: "Indirizzo obbligatorio"	TC 9.0

TS_CHK_FV_02	Corto	-	-	Autenticato	Errore: "Indirizzo troppo corto"	TC 9.1
TS_CHK_FV_03	Lungo	-	-	Autenticato	Errore: "Indirizzo troppo lungo"	TC 9.2
TS_CHK_FV_04	Valido	Vuoto	Con articoli	Autenticato	Errore: "Pagamento obbligatorio"	TC 9.3
TS_CHK_FV_05	Valido	Non valido	Con articoli	Autenticato	Errore: "Pagamento non valido"	TC 9.4
TS_CHK_FV_06	Valido	Valido	Vuoto	Autenticato	Errore: "Carrello vuoto"	TC 9.5
TS_CHK_FV_07	Valido	Valido	Con articoli	Non auth	Errore: "Accedi per procedere"	TC 9.6
TS_CHK_FV_08	Valido	Valido	Con articoli	Autenticato	Successo: ordine creato	TC 9.7

Test Case ID: TC 9.0

Precondizioni

L'utente loggato si trova nella pagina di Checkout.
Il carrello contiene articoli.

Flusso di eventi

L'utente lascia vuoto il campo Indirizzo.
L'utente seleziona un metodo di pagamento.
L'utente clicca su "Completa Ordine".

Input

Campo	Valore
Indirizzo	(vuoto)
Metodo Pagamento	Carta

Oracolo

L'operazione non va a buon fine perché il campo Indirizzo è vuoto. Viene mostrato un messaggio "Campo Indirizzo obbligatorio".

Test Case ID: TC 9.1**Precondizioni**

L'utente loggato si trova nella pagina di Checkout.
Il carrello contiene articoli.

Flusso di eventi

L'utente inserisce un indirizzo troppo corto.
L'utente seleziona un metodo di pagamento.
L'utente clicca su "Completa Ordine".

Input

Campo	Valore
Indirizzo	Via
Metodo Pagamento	Carta

Oracolo

L'operazione non va a buon fine perché l'indirizzo è troppo corto (min 5 caratteri). Viene mostrato un messaggio "Indirizzo troppo corto".

Test Case ID: TC 9.2**Precondizioni**

L'utente loggato si trova nella pagina di Checkout.
Il carrello contiene articoli.

Flusso di eventi

L'utente inserisce un indirizzo di lunghezza superiore ai 100 caratteri.
L'utente clicca su "Completa Ordine".

Input

Campo	Valore
Indirizzo	Via Roma numero 10 angolo via Napoli interno 5 scala A piano terzo appartamento 25 presso signor Rossi Mario Antonio Giuseppe della città di Salerno provincia di Salerno
Metodo Pagamento	Carta

Oracolo

L'operazione non va a buon fine perché l'indirizzo è troppo lungo (max 100 caratteri). Viene mostrato un messaggio "Indirizzo troppo lungo".

Test Case ID: TC 9.3**Precondizioni**

L'utente loggato si trova nella pagina di Checkout.
Il carrello contiene articoli.

Flusso di eventi

L'utente inserisce un indirizzo valido.
L'utente non seleziona un metodo di pagamento.
L'utente clicca su "Completa Ordine".

Input

Campo	Valore
Indirizzo	Via Roma 10, Salerno
Metodo Pagamento	(vuoto)

Oracolo

L'operazione non va a buon fine perché il metodo di pagamento è vuoto. Viene mostrato un messaggio "Campo Metodo Pagamento obbligatorio".

Test Case ID: TC 9.4**Precondizioni**

L'utente loggato si trova nella pagina di Checkout.
Il carrello contiene articoli.

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.
L'utente clicca su "Completa Ordine".

Input

Campo	Valore
Indirizzo	Via Roma 10, Salerno
Metodo Pagamento	Bitcoin

Oracolo

L'operazione non va a buon fine perché il metodo di pagamento non è valido. Viene mostrato un messaggio "Metodo pagamento non valido".

Test Case ID: TC 9.5

Precondizioni

L'utente loggato si trova nella pagina di Checkout.
Il carrello è vuoto.

Flusso di eventi

L'utente tenta di procedere al checkout con il carrello vuoto.

Oracolo

L'operazione non va a buon fine. Il pulsante "Completa Ordine" è disabilitato e viene mostrato un messaggio "Carrello vuoto. Aggiungi articoli per procedere".

Test Case ID: TC 9.6**Precondizioni**

Un utente non autenticato si trova nella pagina di Checkout.
Il carrello contiene articoli.

Flusso di eventi

L'utente tenta di procedere al checkout senza essere autenticato.

Oracolo

L'utente viene reindirizzato alla pagina di login con un messaggio "Devi accedere per completare l'ordine".

Test Case ID: TC 9.7**Precondizioni**

L'utente loggato si trova nella pagina di Checkout.
Il carrello contiene almeno un articolo (es. 2 x Naruto vol. 1 a 9.90 = 19.80).

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati nei campi del form come indicato nella tabella Input.
L'utente clicca su "Completa Ordine".

Input

Campo	Valore
Indirizzo	Via Roma 10, Salerno
Metodo Pagamento	Carta

Oracolo

L'operazione va a buon fine. Un nuovo ordine viene creato nel database con numero ordine univoco, data/ora attuali, stato "In Elaborazione", totale 19.80, indirizzo "Via Roma 10, Salerno", metodo "Carta". Il carrello viene svuotato e l'utente viene reindirizzato a una pagina di conferma con il numero ordine e un messaggio "Ordine creato con successo. Riceverai un'email di conferma".

Gestione Ordini

Visualizzazione Storico Ordini

Descrizione: Verificare che l'utente autenticato possa visualizzare lo storico dei propri ordini.

Categorie:

- C1: Autenticazione
- C2: Storico Ordini

Partizioni delle categorie

C1 – Autenticazione

Partizione	Descrizione
C1-P1	Non autenticato
C1-P2	Autenticato

C2 – Storico Ordini

Partizione	Descrizione
C2-P1	Nessun ordine
C2-P2	Uno o più ordini

Test Frames

ID Specifica	Autenticazione (C1)	Storico (C2)	Risultato atteso	TC_ID
TS_STOR_FV_01	Non autenticato	-	Redirect a login	TC 10.0
TS_STOR_FV_02	Autenticato	Nessun ordine	Messaggio: nessun ordine	TC 10.1
TS_STOR_FV_03	Autenticato	Ordini presenti	Mostra lista ordini	TC 10.2

Test Case ID: TC 10.0

Precondizioni

L'utente non è autenticato.

Flusso di eventi

L'utente tenta di accedere alla pagina "I miei ordini".

Oracolo

L'accesso viene negato. L'utente viene reindirizzato alla pagina di login con un messaggio "Devi accedere per visualizzare i tuoi ordini".

Test Case ID: TC 10.1**Precondizioni**

L'utente è autenticato.

L'utente non ha mai effettuato ordini (nessun ordine nel database per questo utente).

Flusso di eventi

L'utente accede alla pagina "I miei ordini".

Oracolo

La pagina mostra un messaggio "Non hai ancora effettuato ordini. Visita il catalogo per iniziare lo shopping".

Test Case ID: TC 10.2**Precondizioni**

L'utente è autenticato.

L'utente ha effettuato 3 ordini nel passato.

Flusso di eventi

L'utente accede alla pagina "I miei ordini".

Oracolo

La pagina mostra l'elenco completo dei 3 ordini dell'utente con numero ordine, data creazione, stato (In Elaborazione/Spedito/Consegnato), totale e un pulsante "Dettagli" per ogni ordine.

Dettaglio Ordine

Descrizione: Verificare che l'utente possa visualizzare i dettagli di un ordine specifico.

Categorie:

- C1: Autenticazione
- C2: Proprietà Ordine
- C3: Esistenza Ordine

Partizioni delle categorie**C1 – Autenticazione**

Partizione	Descrizione
C1-P1	Non autenticato

C1-P2	Autenticato
-------	-------------

C2 – Proprietà Ordine

Partizione	Descrizione
C2-P1	Ordine di un altro utente
C2-P2	Ordine dell'utente autenticato

C3 – Esistenza Ordine

Partizione	Descrizione
C3-P1	Ordine non trovato
C3-P2	Ordine trovato

Test Frames

ID Specifica	Autenticazione (C1)	Proprietà (C2)	Esistenza (C3)	Risultato	TC_ID
TS_DET_FV_01	Non autenticato	-	-	Redirect a login	TC 11.0
TS_DET_FV_02	Autenticato	Altro utente	-	Accesso negato	TC 11.1
TS_DET_FV_03	Autenticato	Utente	Non trovato	Errore: ordine non trovato	TC 11.2
TS_DET_FV_04	Autenticato	Utente	Trovato	Mostra dettagli	TC 11.3

Test Case ID: TC 11.0

Precondizioni

L'utente non è autenticato.

Flusso di eventi

L'utente tenta di accedere al dettaglio di un ordine (es. URL: /orders/123).

Oracolo

L'accesso viene negato. L'utente viene reindirizzato alla pagina di login.

Test Case ID: TC 11.1

Precondizioni

L'utente A è autenticato.

Esiste un ordine creato da un utente B diverso.

Flusso di eventi

L'utente A tenta di visualizzare l'ordine dell'utente B.

Oracolo

L'accesso viene negato per motivi di sicurezza. Viene mostrato un messaggio di errore "Non hai permesso di visualizzare questo ordine".

Test Case ID: TC 11.2**Precondizioni**

L'utente è autenticato.

L'ordine con ID 999 non esiste nel sistema.

Flusso di eventi

L'utente tenta di visualizzare un ordine con ID inesistente.

Oracolo

Viene mostrato un messaggio di errore "Ordine non trovato".

Test Case ID: TC 11.3**Precondizioni**

L'utente è autenticato.

L'ordine che si intende visualizzare appartiene all'utente autenticato.

L'ordine contiene 2 fumetti: Naruto vol. 1 (qty 2, prezzo 9.90) e Dragon Ball (qty 1, prezzo 8.99).

Flusso di eventi

L'utente accede al dettaglio del proprio ordine.

Oracolo

La pagina mostra il dettaglio completo dell'ordine incluso: numero ordine, data creazione, stato attuale, lista articoli con titolo/quantità/prezzo unitario/subtotale, totale ordine (27.79), indirizzo di spedizione "Via Roma 10, Salerno", metodo pagamento "Carta", e storico degli aggiornamenti di stato.

Aggiornamento Stato Ordine

Descrizione: Verificare che l'amministratore possa aggiornare lo stato di un ordine con validazione dei valori ammessi.

Categorie:

- C1: Ruolo Utente
- C2: Esistenza Ordine

- C3: Stato Ordine
- C4: Transizione Valida

Partizioni delle categorie

C1 – Ruolo Utente

Partizione	Descrizione
C1-P1	Non autenticato
C1-P2	Utente cliente (non admin)
C1-P3	Amministratore

C2 – Esistenza Ordine

Partizione	Descrizione
C2-P1	Ordine non trovato
C2-P2	Ordine trovato

C3 – Stato Ordine

Partizione	Descrizione
C3-P1	Stato non valido
C3-P2	Stato valido (in_elaborazione/spedito/consegnato/annullato)

C4 – Transizione Valida

Partizione	Descrizione
C4-P1	Transizione non valida (es. da consegnato a spedito)
C4-P2	Transizione valida (es. da in_elaborazione a spedito)

Vincoli

- V1: Se C1 ≠ P3, errore "Non autorizzato".
- V2: Se C2 = P1, errore "Ordine non trovato".
- V3: Se C3 = P1, errore "Stato non valido".
- V4: Se C4 = P1, errore "Transizione di stato non valida".
- V5: Solo C1-P3 + C2-P2 + C3-P2 + C4-P2, aggiornamento riuscito.

Test Frames

ID Specifica	Ruolo (C1)	Ordine (C2)	Stato (C3)	Transizione (C4)	Risultato	TC_ID
TS_AGG_ORD_o1	Non auth	-	-	-	Redirect a login	TC 12.0
TS_AGG_ORD_o2	Cliente	-	-	-	Errore: non autorizzato	TC 12.1
TS_AGG_ORD_o3	Admin	Non trovato	-	-	Errore: ordine non trovato	TC 12.2
TS_AGG_ORD_o4	Admin	Trovato	Non valido	-	Errore: stato non valido	TC 12.3
TS_AGG_ORD_o5	Admin	Trovato	Valido	Non valida	Errore: transizione non valida	TC 12.4
TS_AGG_ORD_o6	Admin	Trovato	Valido	Valida	Successo: stato aggiornato	TC 12.5

Test Case ID: TC 12.0

Precondizioni

L'utente non è autenticato.

Flusso di eventi

L'utente tenta di accedere all'area admin per aggiornare lo stato di un ordine.

Oracolo

L'accesso viene negato. L'utente viene reindirizzato alla pagina di login.

Test Case ID: TC 12.1

Precondizioni

Un utente cliente (non admin) è autenticato.

Flusso di eventi

L'utente tenta di accedere all'area admin di gestione ordini.

Oracolo

L'accesso viene negato. Viene mostrato un messaggio di errore "Non hai permesso di accedere a questa pagina".

Test Case ID: TC 12.2**Precondizioni**

L'amministratore è autenticato.
Un ordine con ID 999 non esiste nel sistema.

Flusso di eventi

L'amministratore tenta di aggiornare lo stato di un ordine inesistente.

Input

Campo	Valore
Order ID	999
Stato	spedito

Oracolo

L'operazione non va a buon fine. Viene mostrato un messaggio "Ordine non trovato".

Test Case ID: TC 12.3**Precondizioni**

L'amministratore è autenticato.
Un ordine con ID 10 esiste nel sistema.

Flusso di eventi

L'amministratore tenta di aggiornare lo stato dell'ordine con un valore non valido.

Input

Campo	Valore
Order ID	10
Stato	pippo

Oracolo

L'operazione non va a buon fine. Viene mostrato un messaggio "Stato non valido. Scegliere tra: in_elaborazione, spedito, consegnato, annullato".

Test Case ID: TC 12.4**Precondizioni**

L'amministratore è autenticato.
Un ordine con ID 10 esiste nel sistema e lo stato attuale è "consegnato".

Flusso di eventi

L'amministratore tenta di aggiornare lo stato a "spedito" (transizione non valida).

Input

Campo	Valore
Order ID	10
Stato	spedito

Oracolo

L'operazione non va a buon fine. Viene mostrato un messaggio "Transizione di stato non valida. Da 'consegnato' non puoi tornare a 'spedito'".

Test Case ID: TC 12.5**Precondizioni**

L'amministratore è autenticato.

Un ordine con ID 10 esiste nel sistema e lo stato attuale è "in_elaborazione".

Flusso di eventi

L'amministratore aggiorna lo stato dell'ordine con un valore valido.

Input

Campo	Valore
Order ID	10
Stato	spedito

Oracolo

L'operazione va a buon fine. Lo stato dell'ordine viene aggiornato nel database da "in_elaborazione" a "spedito", viene registrato il timestamp dell'aggiornamento, il cliente riceve un'email di notifica "Il tuo ordine #10 è stato spedito", e l'amministratore vede un messaggio di conferma "Stato dell'ordine aggiornato con successo".

Gestione Ricerca e Filtri

Descrizione: Verificare che il sistema consenta agli utenti di cercare fumetti e applicare filtri per tipo e prezzo, con validazione dei criteri di ricerca.

Ricerca per Titolo

Descrizione: Verificare che la ricerca per titolo funzioni correttamente, ritornando risultati pertinenti.

Categorie:

- C1: Termine Ricerca
- C2: Risultati Trovati

Partizioni delle categorie

C1 – Termine Ricerca

Partizione	Descrizione
C1-P1	Ricerca vuota
C1-P2	Ricerca con pochi caratteri (< 2)
C1-P3	Ricerca valida

C2 – Risultati Trovati

Partizione	Descrizione
C2-P1	Nessun risultato
C2-P2	Un risultato
C2-P3	Più risultati

Test Frames

ID Specifica	Ricerca (C1)	Risultati (C2)	Risultato atteso	TC_ID
TS_RIC_FV_01	Vuota	-	Messaggio: "Inserire un termine"	TC 13.0
TS_RIC_FV_02	Troppo corta	-	Messaggio: "Termine troppo corto"	TC 13.1
TS_RIC_FV_03	Valida	Nessuno	Messaggio: "Nessun risultato"	TC 13.2
TS_RIC_FV_04	Valida	Uno	Mostra risultato	TC 13.3
TS_RIC_FV_05	Valida	Più	Mostra risultati con paginazione	TC 13.4

Test Case ID: TC 13.0

Precondizioni

L'utente si trova nella pagina del Catalogo.

Flusso di eventi

L'utente lascia vuota la barra di ricerca.

L'utente clicca su "Cerca".

Oracolo

La ricerca non viene eseguita. Viene mostrato un messaggio "Inserire un termine di ricerca".

Test Case ID: TC 13.1**Precondizioni**

L'utente si trova nella pagina del Catalogo.

Flusso di eventi

L'utente inserisce un termine di ricerca di un solo carattere.

L'utente clicca su "Cerca".

Input

Campo	Valore
Ricerca	N

Oracolo

La ricerca non viene eseguita. Viene mostrato un messaggio "Termine di ricerca troppo corto (min 2 caratteri)".

Test Case ID: TC 13.2**Precondizioni**

L'utente si trova nella pagina del Catalogo.

Il database contiene fumetti con titoli "Naruto", "Dragon Ball", "One Piece".

Flusso di eventi

L'utente inserisce un termine che non corrisponde ad alcun fumetto.

L'utente clicca su "Cerca".

Input

Campo	Valore
Ricerca	xyz

Oracolo

La ricerca viene eseguita e mostra il messaggio "Nessun fumetto corrisponde alla ricerca 'xyz'".

Test Case ID: TC 13.3**Precondizioni**

L'utente si trova nella pagina del Catalogo.

Il database contiene un solo fumetto con titolo "Naruto vol. 1".

Flusso di eventi

L'utente inserisce un termine che corrisponde a un fumetto.

L'utente clicca su "Cerca".

Input

Campo	Valore
Ricerca	Naruto

Oracolo

La ricerca viene eseguita e mostra il fumetto "Naruto vol. 1" con titolo, prezzo, immagine, tipo e pulsante "Aggiungi al Carrello".

Test Case ID: TC 13.4

Precondizioni

L'utente si trova nella pagina del Catalogo.

Il database contiene 5 fumetti con "Dragon" nel titolo.

Flusso di eventi

L'utente inserisce un termine che corrisponde a più fumetti.

L'utente clicca su "Cerca".

Input

Campo	Valore
Ricerca	Dragon

Oracolo

La ricerca viene eseguita e mostra i 5 fumetti che contengono "Dragon" nel titolo. Se i risultati superano 10 per pagina, viene mostrata la navigazione pagine.

Gestione Profilo Utente

Descrizione: Verificare che gli utenti autenticati possano modificare i propri dati di profilo e cambiare la password.

Modifica Dati Profilo

Descrizione: Verificare che l'utente possa modificare i dati del proprio profilo (nome, email).

Categorie:

- C1: Campo Nome
- C2: Campo Email
- C3: Unicità Email

Partizioni delle categorie

C1 – Campo Nome

Partizione	Descrizione
C1-P1	Nome valido
C1-P2	Nome non valido

C2 – Campo Email

Partizione	Descrizione
C2-P1	Email valida e nuova
C2-P2	Email valida ma già in uso
C2-P3	Email non valida

C3 – Unicità Email

Partizione	Descrizione
C3-P1	Email già utilizzata da altro utente
C3-P2	Email nuova o uguale a quella attuale

Test Frames

ID Specifica	Nome (C1)	Email (C2)	Unicità (C3)	Risultato	TC_ID
TS_PROF_FV_o1	Non valido	-	-	Errore: nome non valido	TC 15.0
TS_PROF_FV_o2	Valido	Non valida	-	Errore: email non valida	TC 15.1
TS_PROF_FV_o3	Valido	Già in uso	Duplicata	Errore: email già in uso	TC 15.2
TS_PROF_FV_o4	Valido	Nuova e valida	Unica	Successo: profilo aggiornato	TC 15.3

Test Case ID: TC 15.0

Precondizioni

L'utente è autenticato e si trova nella pagina di modifica profilo.

Flusso di eventi

L'utente modifica il nome con un valore non valido.

L'utente clicca su "Salva Modifiche".

Input

Campo	Valore
Nome	Mario123
Email	mario@test.it

Oracolo

L'operazione non va a buon fine. Viene mostrato un messaggio "Nome non valido (solo lettere)".

Test Case ID: TC 15.1**Precondizioni**

L'utente è autenticato e si trova nella pagina di modifica profilo.

Flusso di eventi

L'utente modifica l'email con un formato non valido.

L'utente clicca su "Salva Modifiche".

Input

Campo	Valore
Nome	Mario
Email	mario.it

Oracolo

L'operazione non va a buon fine. Viene mostrato un messaggio "Email non valida".

Test Case ID: TC 15.2**Precondizioni**

L'utente è autenticato e si trova nella pagina di modifica profilo.

Esiste un altro utente con email luca@test.it.

Flusso di eventi

L'utente tenta di cambiare la propria email con una email già utilizzata da un altro utente.

L'utente clicca su "Salva Modifiche".

Input

Campo	Valore
Nome	Mario
Email	luca@test.it

Oracolo

L'operazione non va a buon fine. Viene mostrato un messaggio "Email già in uso da un altro utente".

Test Case ID: TC 15.3**Precondizioni**

L'utente è autenticato e si trova nella pagina di modifica profilo.
L'email `mario@test.it` è nuova e non è utilizzata da altri utenti.

Flusso di eventi

L'utente modifica il nome e l'email con valori validi.
L'utente clicca su "Salva Modifiche".

Input

Campo	Valore
Nome	Mario
Email	mario@test.it

Oracolo

L'operazione va a buon fine. I dati del profilo vengono aggiornati nel database, l'utente vede un messaggio di conferma "Profilo aggiornato con successo", e viene inviata un'email di verifica al nuovo indirizzo email.

Cambio Password

Descrizione: Verificare che l'utente possa cambiare la propria password con validazione della vecchia password.

Categorie:

- C1: Vecchia Password
- C2: Nuova Password
- C3: Conferma Password

Partizioni delle categorie**C1 – Vecchia Password**

Partizione	Descrizione
C1-P1	Vuota
C1-P2	Errata
C1-P3	Corretta

C2 – Nuova Password

Partizione	Descrizione
C2-P1	Troppo corta (< 8)
C2-P2	Senza maiuscole
C2-P3	Valida

C3 – Conferma Password

Partizione	Descrizione
C3-P1	Diversa da nuova password
C3-P2	Uguale a nuova password

Test Frames

ID Specifica	Vecchia (C1)	Nuova (C2)	Conf (C3)	Risultato	TC_ID
TS_PASS_FV_01	Vuota	-	-	Errore: vecchia password obbligatoria	TC 16.0
TS_PASS_FV_02	Errata	-	-	Errore: vecchia password errata	TC 16.1
TS_PASS_FV_03	Corretta	Troppo corta	-	Errore: nuova password troppo corta	TC 16.2
TS_PASS_FV_04	Corretta	Senza mai	-	Errore: nuova password non valida	TC 16.3
TS_PASS_FV_05	Corretta	Valida	Diversa	Errore: password non coincidono	TC 16.4
TS_PASS_FV_06	Corretta	Valida	Uguale	Successo: password cambiata	TC 16.5

Test Case ID: TC 16.0

Precondizioni

L'utente è autenticato e si trova nella pagina di cambio password.

Flusso di eventi

L'utente lascia vuoto il campo "Vecchia Password".

L'utente clicca su "Cambia Password".

Input

Campo	Valore
Vecchia Password	(vuoto)
Nuova Password	NewPass123
Conferma	NewPass123

Oracolo

L'operazione non va a buon fine. Viene mostrato un messaggio "Campo Vecchia Password obbligatorio".

Test Case ID: TC 16.1

Precondizioni

L'utente è autenticato e si trova nella pagina di cambio password.
La vecchia password dell'utente è "OldPass123".

Flusso di eventi

L'utente inserisce una vecchia password errata.
L'utente clicca su "Cambia Password".

Input

Campo	Valore
Vecchia Password	WrongPass
Nuova Password	NewPass123
Conferma	NewPass123

Oracolo

L'operazione non va a buon fine. Viene mostrato un messaggio "Vecchia password errata".

Test Case ID: TC 16.2

Precondizioni

L'utente è autenticato e si trova nella pagina di cambio password.
La vecchia password dell'utente è "OldPass123".

Flusso di eventi

L'utente inserisce la vecchia password corretta ma la nuova password è troppo corta.
L'utente clicca su "Cambia Password".

Input

Campo	Valore
-------	--------

Vecchia Password	OldPass123
Nuova Password	New1
Conferma	New1

Oracolo

L'operazione non va a buon fine. Viene mostrato un messaggio "Nuova password troppo corta (min 8 caratteri)".

Test Case ID: TC 16.3

Precondizioni

L'utente è autenticato e si trova nella pagina di cambio password.
La vecchia password dell'utente è "OldPass123".

Flusso di eventi

L'utente inserisce la vecchia password corretta ma la nuova password non contiene maiuscole.
L'utente clicca su "Cambia Password".

Input

Campo	Valore
Vecchia Password	OldPass123
Nuova Password	newpass123
Conferma	newpass123

Oracolo

L'operazione non va a buon fine. Viene mostrato un messaggio "Password deve contenere almeno una lettera maiuscola".

Test Case ID: TC 16.4

Precondizioni

L'utente è autenticato e si trova nella pagina di cambio password.
La vecchia password dell'utente è "OldPass123".

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati corretti ma i campi Nuova Password e Conferma non coincidono.
L'utente clicca su "Cambia Password".

Input

Campo	Valore
Vecchia Password	OldPass123

Nuova Password	NewPass123
Conferma	DifferentPass456

Oracolo

L'operazione non va a buon fine. Viene mostrato un messaggio "Le password non coincidono".

Test Case ID: TC 16.5**Precondizioni**

L'utente è autenticato e si trova nella pagina di cambio password.
La vecchia password dell'utente è "OldPass123".

Flusso di eventi

L'utente inserisce i dati corretti nei campi come indicato nella tabella Input.
L'utente clicca su "Cambia Password".

Input

Campo	Valore
Vecchia Password	OldPass123
Nuova Password	NewPass123
Conferma	NewPass123

Oracolo

L'operazione va a buon fine. La password viene aggiornata nel database, l'utente vede un messaggio di conferma "Password cambiata con successo", e un'email di notifica è inviata al cliente per informare il cambio password.

Pagine di Errore e Navigazione

Descrizione: Verificare che il sistema gestisca correttamente gli errori HTTP e la navigazione tra pagine.

Pagina 404 Not Found

Descrizione: Verificare che il sistema mostra una pagina di errore appropriata per URL non trovate.

Test Case ID: TC 17.0**Precondizioni**

L'utente accede a una URL non esistente nel sistema.

Flusso di eventi

L'utente digita nella barra degli indirizzi una URL non valida (es. /nonexistent).

L'utente preme Invio.

Oracolo

Il sistema mostra una pagina di errore 404 "Pagina non trovata" con un pulsante per tornare alla homepage.

Pagina 403 Forbidden

Descrizione: Verificare che il sistema mostra una pagina di errore appropriata per accessi non autorizzati.

Test Case ID: TC 17.1

Precondizioni

Un utente cliente (non admin) tenta di accedere a un'area riservata agli amministratori.

Flusso di eventi

L'utente tenta di accedere all'URL /admin/products.

Oracolo

Il sistema mostra una pagina di errore 403 "Accesso non autorizzato" con un pulsante per tornare alla homepage.

Navigazione Breadcrumb

Descrizione: Verificare che il breadcrumb funziona correttamente per la navigazione all'indietro.

Test Case ID: TC 17.2

Precondizioni

L'utente si trova nella pagina di dettaglio di un fumetto (es. Catalogo > Naruto vol. 1).

Flusso di eventi

L'utente clicca sul link "Catalogo" nel breadcrumb.

Oracolo

L'utente viene reindirizzato alla pagina del Catalogo. Il breadcrumb mostra il percorso corretto.