

MARTINET

Tenir Windows à jour d'un seul geste

Manuel d'utilisation ▪ version 0.5.0

Le martinet passe sa vie en vol et ne se pose presque jamais :
Martinet fait sa tournée tout seul.

Tout vérifier → **Mettre à jour et nettoyer** → **Planification**

Windows 10 et 11

Table des matières

1 À quoi sert Martinet **2**

2 Installer et lancer **2**

3 Le tableau de bord **3**

4 Programmes (winget) **3**

5 Hors winget **4**

5.1 Logiciels avec une source connue 5

5.2 Logiciels sans source connue 5

6 Windows et pilotes **7**

6.1 Carte graphique 7

6.2 Windows Update 7

6.3 Windows 10 8

7 Raccourcis morts **8**

8 Ménage **9**

9 Planification : le mode automatique **10**

10 Sous Manjaro (Linux) **10**

10.1 Paquets 12

10.2 Système 12

10.3 Ménage 13

10.4 Planification sans mot de passe 14

11 Historique **16**

12 Ligne de commande **16**

13 En cas de problème **16**

1 À quoi sert Martinet

Sous Linux, une seule commande (`apt`, `yay`…) met tout à jour. Sous Windows, chaque programme a sa propre mise à jour, les pilotes en ont une autre, Windows encore une autre. Martinet réunit tout cela dans une fenêtre, sous Windows 11 comme sous Windows 10 ; il existe aussi pour **Manjaro** et Arch (section 10), avec le même tableau de bord :

Je veux…	Page	Section
savoir en un coup d'œil ce qui est en retard	**Tableau de bord**	3
mettre à jour mes logiciels sans les ouvrir un par un	**Programmes (winget)**	4
suivre aussi les logiciels que winget ne connaît pas	**Hors winget**	5
installer Windows Update, les pilotes, le pilote de la carte graphique	**Windows et pilotes**	6
retrouver les raccourcis qui ne mènent plus nulle part	**Raccourcis morts**	7
récupérer de la place sur le disque	**Ménage**	8
que tout cela se fasse sans moi	**Planification**	9

Ce que Martinet ne fait jamais

— Il ne « nettoie » pas le registre : aucun gain mesurable, un vrai risque de casser un logiciel.
— Il n'efface aucun raccourci : ils sont **mis de côté** et se restaurent d'un clic.
— Il ne touche à aucun fichier personnel ; les caches des navigateurs ne sont vidés que si vous les cochez.
— Il ne télécharge un installeur que depuis l'adresse **officielle** de l'éditeur, en HTTPS.
— Il n'interroge jamais un lecteur réseau : un NAS en veille reste en veille.


2 Installer et lancer

Téléchargez `Martinet-Setup.exe` sur la page **Releases** du projet et lancez-le. L'installation se fait dans votre compte, sans droits administrateur. Martinet se met ensuite lui-même à jour : il le propose au démarrage quand une nouvelle version est publiée.

Au lancement, Windows demande **une seule fois** l'autorisation administrateur : Windows Update, une partie du ménage et la planification en ont besoin. Si vous refusez, Martinet fonctionne quand même ; un bandeau jaune rappelle ce qui manque et propose de relancer avec les droits.

Au tout premier lancement, Martinet propose d'activer le **passage automatique** chaque dimanche à 12 h (section 9).

3 Le tableau de bord




1. **Tout vérifier** interroge winget, les éditeurs, Windows Update, NVIDIA et AMD, cherche les raccourcis morts et mesure le ménage. **Rien n'est modifié** pendant la vérification, qui prend une à trois minutes (Windows Update est le plus lent).
2. Chaque carte résume une page ; un clic sur la carte l'ouvre.
3. **Mettre à jour et nettoyer** fait tout ce qui peut se faire sans vous : programmes winget, mises à jour Windows (facultatives comprises si vous l'avez choisi), signatures de Defender, ménage coché, et, selon les choix de la page Planification, pilote NVIDIA et raccourcis morts mis de côté. Avant de commencer, Martinet montre la liste exacte, avec les nombres, et ce qu'il ne fera pas.

Bon à savoir

Le bouton **Afficher le détail**, en bas à droite, déroule le journal en direct : chaque ligne écrite par winget, Windows Update ou DISM. Le bouton **Annuler** arrête l'opération en cours et celles qui attendaient.

4 Programmes (winget)

winget est le gestionnaire de paquets intégré à Windows 10 et 11 : c'est l'équivalent de `yay`. Il connaît plusieurs milliers de logiciels et les applis du Microsoft Store, et sait les mettre à jour sans fenêtre.



— Les lignes cochées partent avec **Mettre à jour la sélection**, une par une : l'échec de l'une n'empêche pas les autres, et le résumé dit lesquelles ont échoué.

— **Ignorer / ne plus ignorer** retire un logiciel des mises à jour, à la main comme en automatique (un logiciel dont vous gardez volontairement une ancienne version, par exemple).


— **Afficher les ignorés** les fait réapparaître, grisés.

Attention

Si winget est absent (Windows 10 ancien), installez « Programme d'installation d'application » depuis le Microsoft Store.

5 Hors winget

Certains logiciels ne sont pas suivis par winget : installés à la main depuis le site de l'éditeur, ou inconnus de son catalogue. Martinet les répartit en deux listes.



5.1 Logiciels avec une source connue

Martinet lit la dernière version publiée là où l'éditeur la publie :

— les **Releases GitHub** du projet (les préversions « dev », « rc », « beta » sont écartées) ;

— la **page de téléchargement** de l'éditeur, lue avec un motif.

Télécharger et installer récupère l'installeur officiel quand son adresse est connue, puis le lance : vous suivez l'installation à l'écran. Sinon, **Ouvrir la page** ouvre la page de téléchargement.

Le catalogue fourni couvre PHD2, ASCOM Platform, N.I.N.A., ASTAP, GraXpert et SharpCap.

5.2 Logiciels sans source connue

Pour chacun, trois possibilités :

1. **Confier à winget…** cherche le logiciel dans le catalogue winget ; s'il y est, winget le réinstalle par-dessus (les réglages sont en général conservés) et le suit désormais.
2. **Ajouter une source…** indique à Martinet où trouver sa dernière version :




Pour un projet GitHub, il suffit de « propriétaire/dépôt » (l'adresse complète est acceptée). Pour une page web, le motif de version est une expression régulière dont le premier groupe entre parenthèses est la version ; la plus haute trouvée sur la page est retenue. **Tester** affiche ce que Martinet trouve, avant d'enregistrer.

3. **Ignorer** le retire de la liste (pilotes, outils sans mises à jour…).

Bon à savoir

Sources… liste le catalogue et vos sources. Modifier une source du catalogue crée votre propre version, qui la remplace. **Importer…** charge un fichier de sources tout prêt. Les logiciels qui se mettent à jour eux-mêmes (navigateurs, Microsoft 365, Adobe, NVIDIA App…) sont marqués « Se met à jour tout seul ».

6 Windows et pilotes



6.1 Carte graphique

Pour une carte **NVIDIA**, Martinet interroge le service officiel de NVIDIA (celui de l'application NVIDIA) avec l'identifiant de la carte, et compare au pilote installé. **Télécharger et installer le pilote** récupère l'installeur officiel et le lance.

Pour une **Radeon** (ou les graphismes intégrés d'un Ryzen), Martinet lit la page de pilotes d'AMD propre à la carte, ou au processeur, et n'en retient que le pilote **recommandé** (WHQL), jamais l'« optionnel ». Il le compare à la version d'AMD Software installée. L'installeur d'AMD s'ouvre et se suit à l'écran : le passage automatique ne fait que le signaler. Les puces Vega et Polaris sont sur la branche de maintenance d'AMD : nouveaux pilotes rares, Windows Update suffit le plus souvent. Pour une carte Intel, **Ouvrir la page** mène à l'outil de détection d'Intel.

6.2 Windows Update

La liste est celle de *Paramètres > Windows Update*, pilotes des fabricants compris (chipset, Wi-Fi, audio…). Les mises à jour **facultatives** (pilotes facultatifs, avant-premières de Windows) sont incluses tant que la case **Inclure les mises à jour facultatives** est cochée ; ce choix vaut aussi pour « Mettre à jour et nettoyer » et pour le passage automatique. **Mettre à jour Defender** rafraîchit les signatures de l'antivirus.


Attention

Après l'installation, Windows demande souvent un redémarrage : Martinet le propose (dans une minute, le temps d'enregistrer votre travail).

6.3 Windows 10

Martinet fonctionne de la même façon sous Windows 10. Un bandeau rappelle que Microsoft n'en publie plus les correctifs de sécurité (fin du support le 14 octobre 2025, fin de l'extension gratuite ESU le 13 octobre 2026) ; ce qui arrive encore passe toujours : programmes, pilotes, pilote graphique, signatures de Microsoft Defender. Si **winget** manque (Windows 10 jamais mis à jour), la page Programmes le dit et ouvre le Microsoft Store sur « Programme d'installation d'application ».

7 Raccourcis morts




Martinet lit les raccourcis du Bureau, du menu Démarrer et de la barre des tâches et garde ceux dont la cible a disparu. Par prudence, il **ne compte pas** :

— les raccourcis spéciaux (Panneau de configuration, applis du Store, raccourcis d'installation) ;

— les cibles sur le réseau ou sur un lecteur absent (clé USB, disque débranché).


Mettre de côté la sélection les déplace dans les données de Martinet, avec leur emplacement d'origine. La liste du bas permet de les **Restaurer** à tout moment.

8 Ménage



Seulement ce que Windows sait recréer : fichiers temporaires de plus de 7 jours, rapports d'erreurs, cache de téléchargement de Windows Update, installeurs déjà utilisés, vidages mémoire après plantage, journaux de Windows de plus de 7 jours, restes d'installation des pilotes (`C:\NVIDIA`, `C:\AMD`). Ne sont jamais cochés d'office : le cache des miniatures, les caches des navigateurs (vidés seulement navigateurs fermés ; ni historique, ni cookies, ni mots de passe), les caches de shaders (saccades en jeu le temps qu'ils se refassent), les anciennes versions des composants Windows (DISM, plusieurs minutes) et la **corbeille**, qui demande confirmation. Un fichier en cours d'utilisation est laissé en place.

9 Planification : le mode automatique



Cochez **Passage automatique**, choisissez le jour et l'heure, puis **Enregistrer**. Martinet crée une tâche planifiée Windows qui :

— tourne avec vos droits les plus élevés, seulement quand votre session est ouverte ;


— rattrape au démarrage suivant un passage manqué (ordinateur éteint) ;

— fait ce qui est coché dans « Ce qui est fait sans vous » : programmes, Windows Update et pilotes, pilote NVIDIA (installé sans fenêtre), raccourcis morts mis de côté, ménage ;

— affiche à la fin une **notification** qui résume le passage ; un clic l'ouvre dans Martinet.

Les logiciels hors winget sont seulement **signalés** : leurs installeurs ne savent pas tous s'installer sans vous. **Lancer ce passage maintenant** fait le même travail tout de suite.


10 Sous Manjaro (Linux)



Sous Manjaro et Arch, Martinet ne remplace pas le gestionnaire de paquets : il le pilote, et réunit ce qu'on fait d'habitude à la main dans un terminal. Les pages changent un peu :

Page	Ce qu'elle fait
Paquets	dépôts Manjaro, AUR et Flatpak, tout le système d'un coup ; vos applications publiées sur GitHub
Système	redémarrage nécessaire, noyau plus suivi, micrologiciels (fwupd), fichiers `.pacnew`, paquets orphelins
Lanceurs morts	lanceurs `.desktop` du menu, du Bureau et du démarrage automatique dont le programme a disparu
Ménage	cache des paquets, fichiers de construction de l'AUR, runtimes Flatpak inutilisés…
Planification	minuteur systemd de votre compte


10.1 Paquets



Martinet passe par **yay** s'il est installé (c'est qu'on s'en sert), sinon par **pamac** (l'outil livré avec Manjaro), sinon par pacman ; la liste **Gestionnaire** impose l'un ou l'autre. yay tourne sans terminal : le mot de passe est demandé par une vraie fenêtre (pkexec) et les menus de relecture des PKGBUILD sont passés. Il n'y a pas de case par paquet : sous Arch et Manjaro, une mise à jour partielle peut casser le système, on met donc à jour tout ou rien. Les applications Flatpak suivent dans la foulée.

Vos applications GitHub : toute application installée par son `installer.sh` dans `~/.local/share` (Coupole, Tutti…) est retrouvée seule, d'après sa fiche `app/kit.json`, et comparée à la dernière version publiée sur GitHub. La mise à jour reprend le chemin officiel : l'archive Linux de la version, son empreinte SHA-256 vérifiée contre `SHA256SUMS`, puis son `installer.sh`, sans sudo. Une application ouverte est laissée pour le passage suivant ; ses réglages, rangés ailleurs, ne sont jamais touchés.

10.2 Système



Ce qui demande votre décision, et que Martinet ne fait jamais tout seul :

— **Redémarrage** : le noyau en marche a été remplacé par une mise à jour.


— **Noyau plus suivi** : Manjaro retire des dépôts un noyau arrivé en fin de vie ; il reste installé, sans correctif. Installez-en un suivi (*Paramètres Manjaro > Noyau*).

— **Micrologiciels** (fwupd) : carte mère, disques, souris… On ne coupe pas le courant pendant.

— **Fichiers `.pacnew`** : une nouvelle configuration fournie par un paquet attend que vous la compariez à la vôtre (`sudo pacdiff`).


— **Paquets orphelins** : installés comme dépendance, plus rien n'en a besoin. Cochez ceux à retirer : un outil installé à la main peut s'y trouver.

10.3 Ménage




Le cache de pacman n'est **jamais vidé en entier** : les deux dernières versions de chaque paquet restent, de quoi revenir en arrière si une mise à jour casse quelque chose. Ce qui demande les droits d'administrateur passe en une seule demande de mot de passe.

10.4 Planification sans mot de passe



Le passage automatique est un minuteur systemd de votre compte (`~/.config/systemd/user`). Pour qu'il mette à jour les paquets quand vous n'êtes pas là, cochez **Mettre à jour sans demander le mot de passe** : Martinet pose une règle polkit qui autorise **seulement pamac et pacman** (celui que yay lance par pkexec), et **seulement pour votre compte**. Sans elle, le passage demande le mot de passe s'il vous trouve devant l'écran, sinon il saute les paquets et le signale. Décocher retire la règle.

11 Historique



Chaque passage, à la main ou automatique, avec le détail ligne par ligne. Le menu **Fichier > Ouvrir le dossier des données** mène au dossier où Martinet range ses réglages, ses sources, l'historique et les raccourcis mis de côté (`%LOCALAPPDATA%\Martinet` sous Windows, `~/.local/state/Martinet` sous Linux).

12 Ligne de commande

`run.py -verifier`	liste ce qui est à mettre à jour, sans rien changer
`run.py -auto`	passage complet, comme la tâche planifiée
`run.py -lang en`	interface en anglais

13 En cas de problème

— **Aide > Signaler un problème…** envoie votre description avec la version de Martinet et du système, rien d'autre.

— Une étape qui échoue (pas de réseau, service Windows Update arrêté…) n'empêche pas les autres : Martinet dit laquelle, et pourquoi.

— Un logiciel qui refuse de se mettre à jour par winget est souvent ouvert : fermez-le et relancez.