

Vendémiaire

Manuel d'utilisation

Version 1.0.0

Logiciel libre de gestion de cave à vin — Windows, macOS, Linux

ARP273-ROSE

Table des matières

1 Vendémiaire en une page **3**

2 Installer, mettre à jour **4**
2.1 Installer . . . 4
2.2 Ce que le paquet contient . . . 4
2.3 Mise à jour automatique . . . 5
2.4 Premier lancement . . . 5

3 La cave **5**
3.1 La liste et la fiche . . . 5
3.2 Saisir un vin . . . 6
3.3 Les bouteilles . . . 7
3.4 Sortir une bouteille . . . 8
3.5 Le mur d'étiquettes . . . 9

4 Le plan des casiers **10**

5 Le livre de cave **11**
5.1 Les photos du moment . . . 11

6 Bases mondiales et identifiants **12**
6.1 LWIN, l'identifiant du commerce des grands vins . . . 12
6.2 Les autres sources . . . 13
6.3 Identifier un vin . . . 14

7 Photos d'étiquette et lecture du texte **15**
7.1 La pochette . . . 15
7.2 Redresser . . . 15
7.3 Lire le texte (OCR) et identifier . . . 16

8 Les règles et leurs sources **17**
8.1 Le style du vin . . . 18
8.2 La fenêtre de dégustation . . . 18
8.3 Alertes . . . 20

9 Ce soir : choisir et servir **20**
9.1 Que boire ce soir ? . . . 20
9.2 La fiche « ce soir » . . . 21
9.3 Les accords dans les deux sens . . . 21

10 Conserver **22**
10.1 Les conditions de cave . . . 22
10.2 La bouteille entamée . . . 22
10.3 Les niveaux . . . 23

11 Déguster **24**
11.1 La fiche de dégustation . . . 24
11.2 Les séances : verticale, horizontale, à l'aveugle . . . 24
11.3 Diagnostiquer un défaut . . . 26

12 Critiques, valeurs, envies et achats **26**
12.1 Notes des critiques . . . 26
12.2 La valeur . . . 27
12.3 La liste d'envies et les alertes de prix . . . 27
12.4 La liste d'achats . . . 29

13 Inventaire, codes QR et scanner **29**
13.1 L'inventaire de contrôle . . . 29
13.2 Étiquettes de casier à code QR . . . 30
13.3 Scanner une bouteille . . . 31

14 Documents **32**
14.1 La carte des vins « de grand restaurant » . . . 32
14.2 Le rapport d'assurance ou d'inventaire . . . 34
14.3 Partager la cave . . . 34

15 Statistiques **35**

16 Importer, exporter **37**

17 Sauvegardes **38**

18 La base sur un NAS ou un dossier partagé **38**

19 Confidentialité et rapports d'incident **38**

20 Accessibilité et raccourcis clavier **39**

21 Sources de données et licences **39**

22 En cas de souci **40**

1 Vendémiaire en une page


Vendémiaire (du nom du mois des vendanges du calendrier républicain) tient votre cave : chaque bouteille, son emplacement, son histoire et sa valeur ; le livre de cave de ce qui entre et sort ; le moment de l'ouvrir, comment la servir et avec quoi ; une carte des vins digne d'un grand restaurant ; des statistiques, un rapport d'assurance, des étiquettes à code QR.

— **Hors ligne et chez vous.** La base vit sur votre ordinateur (ou sur un dossier partagé de votre réseau). Aucun compte, aucun abonnement. Les recherches en ligne (Wikidata, Open Food Facts) sont facultatives et demandent votre accord.

— **Des règles sourcées.** L'apogée, le service, la conservation, les niveaux et les accords viennent d'un dossier documenté (« Le vin ») : 194 règles, chacune avec ses sources et un niveau de confiance. Vendémiaire n'invente rien et dit toujours pourquoi.

— **Aucune donnée prisonnière.** Tout s'exporte (CSV, JSON complet) ; CellarTracker, Vivino et les tableurs s'importent.

— **Trois systèmes, deux langues.** Windows, macOS (Apple Silicon et Intel), Linux (x86_64 et ARM64), en français et en anglais ; mise à jour automatique.



Le tableau de bord de la cave de démonstration : chiffres clés, répartitions, alertes (à boire, déclin, primeurs, réassort, prix atteint) et courbe d'apogée.

Pour essayer sans rien risquer

Aide › Ouvrir la cave de démonstration ouvre, dans une autre fenêtre, une cave inventée (producteurs fictifs, photos dessinées) : toutes les fonctions y sont garnies. Votre propre cave n'est jamais touchée : la démonstration a son propre dossier de données.

2 Installer, mettre à jour

2.1 Installer

Les fichiers se téléchargent sur la page des versions du projet (dépôt public `ARP273-ROSE/Vendemiaire`, rubrique *Releases*).

Windows
: `Vendemiaire-Setup.exe`. L'installation se fait dans votre profil, sans mot de passe administrateur. L'installeur n'étant pas signé, Windows peut afficher « Windows a protégé votre ordinateur » : *Informations complémentaires*, puis *Exécuter quand même* (une seule fois).

macOS
: l'image disque qui correspond à votre Mac (`macos-arm64` pour Apple Silicon, `macos-x86_64` pour Intel) ; glissez l'application dans Applications. La première fois : clic droit sur l'application, *Ouvrir*, puis confirmer.

Linux
: décompressez l'archive `.tar.gz` qui correspond à votre processeur (x86_64 ou ARM64), puis lancez `./installer.sh` : installation dans `~/.local/share`, entrée de menu, commande `vendemiaire` dans un terminal, sans `sudo`.

2.2 Ce que le paquet contient

Le paquet est autonome : son propre Python, Qt, et deux outils libres embarqués.

— **Tesseract** (licence Apache 2.0) et ses modèles français et anglais : la lecture du texte des étiquettes (OCR), hors ligne.

— **Tectonic** (licence MIT), un moteur LaTeX d'un seul fichier, livré avec un *cache* des paquets LaTeX dont ont besoin la carte des vins, le rapport d'assurance et ce manuel : les beaux PDF se fabriquent hors ligne. Ce cache est recopié une fois dans votre profil au premier document.

Lancé depuis les sources, Vendémiaire cherche ces outils sur le système (Tesseract installé à part ; Tectonic, XeLaTeX, LuaLaTeX ou pdfLaTeX). Sans moteur LaTeX, chaque document est écrit par Qt : même contenu, typographie plus simple.

2.3 Mise à jour automatique

Au démarrage, Vendémiaire regarde (sans bloquer) s'il existe une version plus récente et propose de l'installer, sur les trois systèmes. Seul le code de l'application est remplacé : vos données, vos réglages et vos sauvegardes vivent ailleurs et ne sont jamais touchés. **Aide › Rechercher des mises à jour…** le fait à la demande.

⚠ Les outils embarqués viennent avec le paquet complet

La mise à jour automatique ne remplace que le code. Tesseract, Tectonic, Python et Qt arrivent avec le paquet complet (installeur, image disque, archive). Une installation mise à jour depuis une version qui ne les avait pas continue de chercher ces outils sur le système, comme avant ; réinstaller le paquet complet les ajoute.


2.4 Premier lancement

1. La langue est celle du système ; **Langue** la change à tout moment (elle est retenue).
2. Vendémiaire demande s'il peut envoyer des rapports d'incident (voir section 19). Répondre non ne retire aucune fonction.
3. Votre cave est vide : commencez par **Cave › Nouveau vin…** ou par un import (section 16).

3 La cave

3.1 La liste et la fiche


L'onglet **Cave** montre un vin par ligne, avec sa « pochette » (la photo de son étiquette, sinon une étiquette dessinée), le nombre de bouteilles et la fenêtre de dégustation. La recherche accepte n'importe quel mot (domaine, cuvée, appellation, millésime…) ; les filtres choisissent la couleur et le statut. Les colonnes se déplacent, se masquent et sont retenues. À droite, la fiche du vin réunit tout : bouteilles et emplacements, fenêtre et son *pourquoi*, service, accords, critiques, valeurs, dégustations, photos, identifiants mondiaux.



L'onglet Cave : liste, recherche, filtres, et la fiche du vin choisi.

3.2 Saisir un vin

Cave › Nouveau vin… (Ctrl+N) ouvre la saisie : domaine, cuvée, appellation, région, pays, couleur et type, cépages et pourcentages, millésime (ou « non millésimé »), degré, classement, code-barres, seuil de réassort, coup de cœur, notes. La saisie complète les appellations, les cépages et les domaines d'après votre cave et les registres officiels (INAO, eAmbrosia) et propose l'orthographe officielle. Le style (famille de vins des règles) se déduit tout seul ; on peut l'imposer.



La saisie d'un vin.

3.3 Les bouteilles


Chaque bouteille est suivie à part : format (de la piccolo au melchisédech, 20 formats), statut (en cave, en attente de livraison, primeur, bue, offerte, vendue, cassée, bouchonnée), emplacement (cave › meuble › casier › rangée › colonne), prix et lieu d'achat, dates, niveau, état de l'étiquette, de la capsule et du bouchon, caisse bois d'origine (complète ou non), provenance, historique de stockage, facture. **Cave › Ajouter des bouteilles…** (Ctrl+Maj+B) en ajoute plusieurs d'un coup ; un primeur est « reçu » à sa livraison (le tableau de bord le rappelle tant qu'il ne l'est pas).



Une bouteille : emplacement, achat, niveau, état, caisse, provenance.

3.4 Sortir une bouteille


Cave › Sortir la bouteille choisie… (Ctrl+Maj+D) : bue, offerte, vendue, cassée ou bouchonnée, avec l'occasion, les convives, le plat, la note (sur 20 ou sur 100) et le commentaire. La sortie s'inscrit au livre de cave et libère la case.



Sortir une bouteille : tout ce qui sera inscrit au livre de cave.

3.5 Le mur d'étiquettes

L'onglet **Mur d'étiquettes** montre la cave comme une collection de disques : une case par vin, sa photo d'étiquette. Glisser une photo sur une case l'ajoute au vin.



Le mur d'étiquettes.

4 Le plan des casiers

L'onglet **Plan des casiers** dessine vos caves, meubles et casiers (rangées × colonnes). Une pastille par bouteille, de la couleur du vin, avec les deux derniers chiffres du millésime ; un cercle doré signale un grand format.

— **Glisser-déposer** une bouteille vers une case libre, ou sur une autre pour les échanger.

— **Encadrer** plusieurs bouteilles à la souris puis *Déplacer la sélection vers…* : le lot part dans les cases libres d'un autre casier ; un lot impossible est refusé en entier.

— *Ranger ici les bouteilles sans case* remplit les cases libres.

— Chaque déplacement est consigné (historique de la bouteille).



Le plan d'un casier de 6 × 10.

Le plan au clavier


Cliquez dans le plan (ou atteignez-le avec Tab) : les **flèches** choisissent la bouteille voisine ; Ctrl+**flèche** la déplace d'une case (échange si la case est prise) ; Entrée ouvre sa fiche.

5 Le livre de cave

L'onglet **Livre de cave** est le journal de tout ce qui entre et sort : date, mouvement, vin, occasion, convives, plat, note, commentaire. La recherche (Ctrl+F) porte sur tous ces champs ; un double-clic complète une ligne.

5.1 Les photos du moment

Le plat, la tablée, la bouteille ouverte : à droite, le panneau *Photos du moment* montre les photos de la ligne choisie. *Ajouter des photos…* (ou un glisser-déposer de fichiers) les range avec la ligne du livre ; elles rejoignent aussi la galerie du vin (**Photos…** de la fiche), sans jamais remplacer sa pochette. La colonne *Photos* compte celles de chaque ligne ; *Ouvrir* affiche la photo dans votre visionneuse, *Retirer* l'enlève.



Le livre de cave et les photos du moment de la ligne choisie.

6 Bases mondiales et identifiants


Comme un morceau de musique dans une base de disques, chaque vin peut recevoir un identifiant mondial et compléter sa fiche. Tout est **facultatif** ; rien n'est écrit sans votre confirmation.

6.1 LWIN, l'identifiant du commerce des grands vins

Le **LWIN** (Liv-ex Wine Identification Number) est le « code ISBN du vin » : 7 chiffres pour le vin, 11 avec le millésime ; plus de 200 000 vins. La base est gratuite (licence CC BY 4.0) mais Liv-ex la remet par un **formulaire** (nom, adresse électronique) : Vendémiaire ne le remplit jamais à votre place.

1. **Références › Bases de référence et licences…**, bouton *Page de téléchargement de Liv-ex…* : la page s'ouvre dans votre navigateur ; remplissez le formulaire, Liv-ex envoie le fichier.
2. *Importer le fichier LWIN…* : le fichier (XLSX ou CSV) est converti en une base de référence locale (`references.db`, à côté de la cave), en une quinzaine de secondes, dans un fil de fond : la cave reste utilisable. Un import interrompu laisse l'ancienne copie intacte.
3. Si Liv-ex vous donne un lien direct stable, collez-le dans la même fenêtre et cochez la mise à jour tous les 30 jours (seulement si les recherches en ligne sont permises).

La recherche dans LWIN se fait ensuite **hors ligne**.



Les bases de référence : LWIN (formulaire de Liv-ex, import, lien direct), registres d'appellations, accord pour les recherches en ligne, licences.

6.2 Les autres sources

— **Wikidata** (CC0) : domaines, châteaux, appellations, cépages — fondation, coordonnées, site, liens Wikipédia ; une image de Wikimedia Commons avec son auteur et sa licence.


— **Open Food Facts** (base ODbL, photos CC BY-SA) : la lecture d'un code-barres EAN donne nom, degré et photo.

— **Registres officiels** : INAO (Licence Ouverte 2.0) et eAmbrosia de l'Union européenne, embarqués : liste exacte et orthographe officielle des AOP/IGP.


— **Jamais d'aspirateur** : Vivino et Wine-Searcher n'ont pas d'interface publique ; un bouton ouvre seulement une recherche dans votre navigateur.

6.3 Identifier un vin

Références › Identifier le vin choisi… cherche des candidats, chacun avec un **score expliqué** critère par critère (domaine, cuvée, appellation, couleur, pays, millésime). Sous un score de 0,45 rien n'est présélectionné ; si deux candidats sont trop proches, Vendémiaire renonce à choisir. Vous voyez, champ par champ, ce qui sera rempli : seuls les champs **vides et non saisis à la main** peuvent l'être, et chaque remplissage est noté au *journal* de la fiche (onglet Références), avec sa source.



Identifier un vin : candidats, score expliqué, champs proposés.



La fiche du vin, onglet Références : identifiants retenus et journal de ce qui a été rempli, et d'où.

Recherches en ligne

Hors ligne par défaut. L'accord est demandé à la première recherche en ligne et se change dans **Références › Bases de référence et licences…**. Vendémiaire s'annonce poliment (une requête par seconde au plus par service) et respecte les délais demandés par les serveurs.

7 Photos d'étiquette et lecture du texte

7.1 La pochette

Chaque vin a son visuel : *Photo de l'étiquette…* dans la fiche, la fenêtre *Photos…* (étiquette, contre-étiquette, capsule, caisse, bouteille, facture), un glisser-déposer sur la pochette ou sur le mur, ou la webcam. Les images libres (Open Food Facts, Wikimedia Commons) sont enregistrées avec leur crédit et leur licence ; aucune image protégée n'est téléchargée automatiquement.

7.2 Redresser

La photo d'une étiquette prise de travers est **recadrée et redressée** automatiquement : détection des bords, correction de perspective, quarts de tour et même *déroulage* d'une étiquette enroulée sur la bouteille. Les quatre coins se déplacent à la main. La photo d'origine est toujours gardée ; les réglages restent modifiables.



Retouche : coins détectés, perspective corrigée.

7.3 Lire le texte (OCR) et identifier

Lire le texte (OCR) passe l'étiquette redressée à Tesseract (embarqué, hors ligne, en français et en anglais) : Vendémiaire en tire des indices — millésime, degré, contenance, code-barres, couleur, appellations du registre, lignes écrites le plus gros — puis cherche les candidats (LWIN, et sur demande Wikidata ou Open Food Facts). **Références › Nouvelle bouteille d'après sa photo…** enchaîne tout, jusqu'au vin créé avec sa photo.




Le texte lu et les indices trouvés.

Le redressement d'abord

Sur une photo brute de travers, Tesseract ne lit presque rien ; une fois l'étiquette redressée, il lit l'essentiel. Une photo nette, de face, bien éclairée reste la meilleure aide.

8 Les règles et leurs sources

Toutes les réponses « œnologiques » de Vendémiaire — garde, service, conservation, niveaux, accords, défauts, arômes — viennent des fichiers de règles du dossier « Le vin », copiés à l'identique avec leur empreinte (une copie retouchée est refusée au chargement). **Références › Règles du dossier « Le vin »…** les montre toutes : valeur, explication, sources, niveau de confiance.



Les règles : 194 règles, leurs sources et leur niveau de confiance.

8.1 Le style du vin

Chaque vin est rangé dans l'un des 28 *styles* du dossier (grand rouge de garde, blanc minéral, effervescent sans année, porto vintage, muté jeune et fruité…), d'après sa couleur, son type, son appellation, sa cuvée, sa région et ses cépages. La fiche dit pourquoi (« *pauillac* trouvé dans l'appellation… »). Un style peut être imposé à la main ; le classement automatique reste affiché.

8.2 La fenêtre de dégustation


Trois fenêtres peuvent coexister : **la vôtre**, celle d'un **critique**, et celle **calculée** par Vendémiaire ; la vôtre l'emporte, puis celle du critique. La fenêtre calculée part des âges du style (« prêt », « apogée », « fin ») et les ajuste :

— au **millésime** : 0,44 an par point sur 100 au-dessus ou au-dessous de la moyenne de la région dans le même tableau de millésimes ;


— à la **température mesurée** de la cave : les durées sont divisées par $2^{(T-12)/10}$ (une cave plus chaude fait vieillir plus vite) ;

— au **niveau de garde** choisi (garde, courant, primeur, Nouveau Monde).

Le modèle est un plateau ou une cloche (pic au milieu de l'apogée). Le *pourquoi* de la fiche détaille chaque étape, les sources et la confiance.



La fiche du vin : style, fenêtre calculée et son pourquoi.



La courbe d'apogée : combien de bouteilles arrivent à boire chaque année.

Ce que les règles ne disent pas

Un magnum vieillit plus lentement et une demi-bouteille plus vite, mais aucune source ne le chiffre : la fiche le signale, la fenêtre ne change pas. La note d'un critique sur le vin lui-même ne modifie pas la fenêtre (aucune règle ne les relie) ; seule la note du millésime compte. Une règle dont la source est « DOSSIER » est une convention faute de chiffre publié : l'interface le dit.


8.3 Alertes

Le tableau de bord signale les bouteilles **à boire cette année**, **en déclin** et **trop jeunes**, les bouteilles entamées à finir, les mesures de cave hors plage et les bouchons à contrôler.

9 Ce soir : choisir et servir

9.1 Que boire ce soir ?

L'onglet **Ce soir** propose les bouteilles de *votre* cave pour un plat, un budget, une couleur, une occasion (apéritif, quotidien, grande occasion), les urgences d'abord (déclin, puis « à boire cette année »). Les accords viennent du dossier, avec leur explication ; les accords difficiles (artichaut, vinaigrette, piment face aux tanins, poisson gras et vin rouge, dessert et vin sec) sont signalés.



Que boire ce soir ? Plat, budget, occasion ; les urgences d'abord.

9.2 La fiche « ce soir »

Pour une bouteille : température de service, **heure de sortie de la cave** (calculée par la loi de refroidissement du dossier, selon la pièce, le réfrigérateur ou le seau), carafe ou non et combien de temps, verre conseillé, plats. Elle s'imprime en HTML ou en PDF.



La fiche « ce soir » d'une bouteille.


9.3 Les accords dans les deux sens

« J'ouvre ce vin » : la fiche du vin donne les plats qui lui conviennent. « J'ai ce plat » : l'onglet **Ce soir** cherche, avec une recherche tolérante, les bouteilles de la cave qui s'y accordent. Chaque accord dit pourquoi il marche et d'où il vient.

10 Conserver

10.1 Les conditions de cave

L'onglet **Conditions de cave** reçoit la température et l'hygrométrie, saisies ou importées (CSV d'une sonde, par exemple). Courbes, mesures hors plage (10–15 °C, 55–75 % selon le dossier) et vitesse de vieillissement qui en découle ; la température mesurée sert au calcul des fenêtres.



Les conditions de cave : mesures, plages du dossier, alertes.

10.2 La bouteille entamée


Entamer la bouteille… note ce qui reste et le mode de conservation (rebouchée, gaz inerte ou pompe, Coravin) ; Vendémiaire calcule la date « à finir avant » selon le style, et le tableau de bord la rappelle.



Une bouteille entamée et la date à laquelle la finir.

10.3 Les niveaux

Le niveau du vin (*ullage*) se saisit avec l'échelle des ventes aux enchères : bordelaise (dans le col, haut de l'épaule, mi-épaule…) ou bourguignonne (en centimètres sous le bouchon). L'échelle illustrée dit ce que chaque niveau signifie **pour l'âge** du vin (normal, excellent, bas pour l'âge, risqué).




L'échelle des niveaux, illustrée, et son sens selon l'âge.

11 Déguster

11.1 La fiche de dégustation


Robe, nez, bouche, finale, arômes choisis dans la **roue des arômes**, note sur 20 ou sur 100. Les dégustations restent attachées au vin.




La fiche de dégustation et la roue des arômes.

11.2 Les séances : verticale, horizontale, à l'aveugle

L'onglet **Dégustations** organise une séance : *verticale* (un vin sur plusieurs millésimes), *horizontale* (plusieurs vins d'un même millésime), *à l'aveugle* (ordre tiré au hasard, verres A, B, C… ; on note chaque verre puis on *révèle* : les notes sont alors figées).




Une séance de dégustation.



À l'aveugle : les verres sont notés avant la révélation.

11.3 Diagnostiquer un défaut

Cave › Diagnostic d'une bouteille (défauts)… aide à reconnaître un bouchon (TCA), une oxydation, une réduction, des *brettanomyces*, une acidité volatile, un excès de soufre, la géosmine, le géranium, le goût de fumée, un vin cuit ou du tartre, d'après les règles du dossier.



Le diagnostic des défauts.

12 Critiques, valeurs, envies et achats

12.1 Notes des critiques

Les notes de Parker, Wine Spectator, Decanter, Bettane+Desseauve, Jancis Robinson… se saisissent avec leur échelle, leur source et leur date ; la conversion entre 100, 20 et les étoiles suit la table publiée du dossier (sans table, pas de conversion).




Une note de critique, avec son échelle.

12.2 La valeur

Prix d'achat, puis valeurs **datées et sourcées** (une valeur sans source est refusée) : la valeur de la cave, sa plus ou moins-value et son évolution apparaissent dans le tableau de bord et les statistiques.

12.3 La liste d'envies et les alertes de prix

L'onglet **Liste d'envies** garde les vins que vous aimeriez avoir : quantité, prix maximal, priorité. Vendémiaire ne parcourt **aucun site marchand** : vous notez vous-même un prix vu (bouton *Prix vu…* : montant, source obligatoire, date, lien), ou vous importez un fichier CSV de prix relevés (*Importer des prix…* : colonnes `producteur`, `cuvee`, `millesime` ou `envie`, `prix`, `date`, `source`, `url`). Quand un prix relevé depuis moins de 90 jours est au plus votre prix maximal — ou quand la dernière valeur saisie du vin lié l'est — la ligne passe en **alerte** (fond doré) et le tableau de bord le dit.



La liste d'envies : la première envie est en alerte (prix atteint).



Les prix relevés d'une envie : source et date obligatoires.

12.4 La liste d'achats

Documents › Liste d'achats… (Ctrl+Maj+L) la fabrique : d'abord le **réassort** (pour chaque vin dont le seuil n'est plus atteint — « garder au moins 6 bouteilles » —, combien en racheter, le dernier prix payé et où), puis, au choix, les **envies** et leurs alertes de prix. Elle s'enregistre en PDF pour l'imprimer, ou en CSV.




La liste d'achats : réassort et envies, cases à cocher.

13 Inventaire, codes QR et scanner

13.1 L'inventaire de contrôle


Cave › Inventaire de contrôle… : choisissez un casier, comptez (ou scannez) ce qui s'y trouve ; Vendémiaire montre les écarts (bouteilles manquantes, bouteilles en trop) et n'inscrit une bouteille introuvable au livre de cave (« écart d'inventaire ») que sur votre décision.



L'inventaire de contrôle d'un casier.

13.2 Étiquettes de casier à code QR


Documents › Étiquettes de casier à code QR… imprime une planche (3 × 8 de 70 × 37 mm, ou 3 × 7 de 63,5 × 38,1 mm ; départ possible sur une planche entamée) : chaque étiquette porte le code de sa bouteille.



La planche d'étiquettes QR.

13.3 Scanner une bouteille

Cave › Scanner une bouteille… lit un code à la webcam ou sur une image (en local), ou au clavier avec une douchette USB : le code d'une étiquette de casier retrouve la bouteille et propose de la sortir ; un code-barres EAN retrouve les vins de la cave qui le portent.



Scanner une bouteille.

14 Documents

14.1 La carte des vins « de grand restaurant »

Documents › Carte des vins… compose une carte imprimable de votre cave (tout ou une sélection : « le dîner de samedi ») selon les règles des grandes maisons :

— **ordre classique** : effervescents, blancs, rosés, rouges, vins doux, mutés ; puis pays, région, appellation, producteur, millésime — jamais par prix ;


— chaque ligne : numéro BIN, producteur, cuvée, millésime, format, prix (si vous en affichez), une ligne d'accord ; **verticales** regroupées ;

— au verre et à la carafe, demi-bouteilles et grands formats à part, coups de cœur mis en avant ;


— page de garde, mot d'accueil, **menu du soir** (un vin de la carte proposé pour chaque plat, avec le pourquoi), petites cartes des régions (Natural Earth, domaine public), index des producteurs ;

— trois modèles : *classique* (Garamond, bordeaux et or), *moderne*, *bistrot* ; livret A4, livret A5 ou carte simple ; en français ou en anglais.


Une carte **enregistrée** se régénère d'un clic d'après la cave du jour : une bouteille bue disparaît de la carte.



La carte des vins : modèle, format, langue, options.




Les vins de la carte : sélection, prix, au verre, ligne d'accord.



L'aperçu avant le PDF.

14.2 Le rapport d'assurance ou d'inventaire


Documents › Rapport d'assurance / d'inventaire… : un PDF qui liste chaque bouteille avec son emplacement, son niveau et ce qu'il signifie pour l'âge, l'état de l'étiquette, de la capsule et du bouchon, la caisse, la provenance, l'achat et la **valeur datée et sourcée** (à défaut le prix d'achat, dit comme tel), avec la photo de l'étiquette, un résumé chiffré et une attestation à signer.



Le rapport d'assurance.

14.3 Partager la cave

Documents › Partager la cave (HTML, PDF)… écrit un fichier HTML autonome (vignettes incluses, aucun script, aucun lien en ligne) ou son PDF. Par défaut ni prix, ni valeurs, ni emplacements, ni notes privées : on les ajoute en cochant.




Partager la cave en lecture seule.

15 Statistiques

L'onglet **Statistiques** répartit la cave par pays, région, couleur, cépage (au prorata des pourcentages), millésime, tranche de prix, format et cave — en bouteilles ou en valeur ; il trace la valeur de la cave dans le temps (coût d'achat et valeur retenue), les entrées et sorties par année, le rythme de consommation comparé à la courbe d'apogée (« combien en boire par an »), et la courbe d'apogée par couleur.



Les statistiques : répartitions, valeur dans le temps, entrées et sorties.



La répartition par cépage, en valeur.

16 Importer, exporter


CellarTracker
: **Fichier › Importer un export CellarTracker…** : les exports « Inventory » (une ligne par bouteille) ou « List » (une ligne par vin) en CSV ou texte tabulé. Le mot `Unknown` vaut un champ vide, le millésime `1001` « non millésimé ».

Excel, CSV
: **Fichier › Importer un tableau (Excel, CSV)…** : la correspondance des colonnes est proposée d'après les en-têtes, modifiable, avec un aperçu.

Vivino
: **Fichier › Importer un export Vivino…** : la correspondance part d'en-têtes plausibles ; relisez-la avant d'importer.

Vendémiaire
: CSV (une ligne par bouteille) en aller-retour, et **Fichier › Exporter tout en JSON…** : toutes les tables, rien ne reste prisonnier.

Une sauvegarde « avant-import » précède chaque import, et un import **ne remplace jamais** ce que vous avez saisi à la main : il ne complète que les champs vides.



L'import d'un tableau : correspondance des colonnes et aperçu.

17 Sauvegardes

Vendémiaire sauvegarde la base toutes les 30 minutes si elle a changé, et avant chaque migration ou import. Les copies sont cohérentes même base ouverte. On garde les 10 dernières copies automatiques et une par semaine sur 8 semaines ; les copies « manuel » et « avant-import » (jusqu'à 20) ne sont jamais effacées par la rotation.

— **Fichier › Sauvegarder maintenant** ;

— **Fichier › Restaurer une sauvegarde…** (la base actuelle est sauvegardée avant) ;

— **Fichier › Ouvrir le dossier des sauvegardes**.

Les sauvegardes vivent avec les données, jamais dans le dossier du programme.

18 La base sur un NAS ou un dossier partagé

Les données vivent par défaut dans votre profil :

— Windows : `%LOCALAPPDATA%\Vendemiaire`

— macOS : `~/Library/Application Support/Vendemiaire`

— Linux : `~/.local/share/Vendemiaire`

Elles peuvent vivre dans un **dossier partagé sur un NAS** (lecteur réseau), pour qu'un autre ordinateur ou un autre programme les lise :

1. connectez le dossier partagé (sous Windows, une lettre de lecteur réseau) ;
2. **Fichier › Dossier des données…** et choisissez-le ; Vendémiaire y range la base (`cave.db`), les images, les sauvegardes et son verrou.

⚠ Un seul écrivain

Une seule copie de Vendémiaire peut écrire à la fois : le verrou est posé *dans* le dossier des données, donc sur le partage lui-même. Une seconde copie (sur un autre ordinateur) le dit et ne s'ouvre pas en écriture. Les autres programmes lisent la base en lecture seule, de préférence une copie ou la dernière sauvegarde. La base n'utilise jamais le mode WAL, incompatible avec les partages réseau.

19 Confidentialité et rapports d'incident

— Votre cave ne quitte jamais votre ordinateur (ou votre partage). Aucune télémétrie de la cave.

— Les **recherches en ligne** (Wikidata, Open Food Facts, mise à jour des registres) ne partent qu'avec votre accord ; la mise à jour automatique interroge seulement la page des versions du projet.

— Les **rapports d'incident** (plantage, gel, crash, ou **Aide › Signaler un problème…**) ne partent qu'avec votre accord, demandé au premier lancement et modifiable dans le menu Aide (*Envoyer automatiquement les rapports d'incident*). Un rapport contient la version, le système, la trace technique de l'erreur, le nom de l'ordinateur et un identifiant d'installation tiré au hasard ; les

chemins et noms d'utilisateur sont masqués dans les traces ; jamais votre cave, vos fichiers ni vos photos. Sans accord, ils restent sur votre ordinateur.

20 Accessibilité et raccourcis clavier

Tout se fait au clavier (sous macOS, Ctrl correspond à la touche Commande) : Tab et Maj+Tab parcourent les champs et les boutons (celui qui a le focus est entouré d'un trait doré), Alt et les lettres soulignées ouvrent les menus.

Touches	Action
Ctrl+1 … Ctrl+9, Ctrl+0	aller à l'un des dix onglets (l'infobulle de l'onglet le rappelle)
Ctrl+Tab, Ctrl+Maj+Tab	onglet suivant, précédent
Ctrl+N	nouveau vin
Ctrl+E	modifier le vin choisi
Ctrl+Maj+B	ajouter des bouteilles
Ctrl+Maj+D	sortir la bouteille choisie
Ctrl+Maj+L	liste d'achats
Ctrl+F	rechercher (livre de cave)
F1	ce manuel
Ctrl+Q	quitter (Windows : Alt+F4)
flèches (plan)	bouteille voisine
Ctrl+flèches (plan)	déplacer la bouteille d'une case
Entrée (plan)	fiche de la bouteille

21 Sources de données et licences

Source	Licence, usage
Dossier « Le vin »	règles de garde, service, conservation, niveaux, accords ; chaque règle cite ses sources (guides, encyclopédies, études, textes officiels)
LWIN (Liv-ex)	CC BY 4.0 ; « LWIN © Liv-ex Ltd » ; copie locale convertie, téléchargée par vous
Wikidata	CC0
Wikimedia Commons	licence de chaque image, enregistrée avec elle
Open Food Facts	base ODbL, contenus DbCL, photos CC BY-SA (« Open Food Facts contributors »)
INAO (data.gouv.fr)	Licence Ouverte 2.0
eAmbrosia (UE)	réutilisation autorisée (décision 2011/833/UE)
Natural Earth	domaine public (petites cartes des régions)
Tesseract, modèles *tessdata_fast*	Apache 2.0
Tectonic	MIT ; les paquets LaTeX de son cache gardent leurs licences (LPPL, OFL pour les polices…)
Qt, PyQt6	LGPL v3 ; GPL v3
segno, zxing-cpp	BSD ; Apache 2.0
Polices Source Sans 3, Cormorant Garamond	SIL Open Font License

Vendémiaire lui-même est publié sous licence MIT (fichier `LICENSE`).

22 En cas de souci

« Une autre copie de Vendémiaire utilise cette cave »
une autre fenêtre (ou un autre ordinateur, si la base est partagée) est ouverte : fermez-la. Un verrou laissé par un programme arrêté brutalement est repris tout seul.

L'OCR ne lit rien
redressez d'abord l'étiquette ; vérifiez dans **Références › Bases de référence et licences…** que Tesseract est trouvé.

Le PDF est « simple »
aucun moteur LaTeX n'a été trouvé (installation depuis les sources) : installez Tectonic ou une distribution TeX, ou utilisez le paquet complet.

Un document LaTeX échoue hors ligne
le cache embarqué couvre les documents de Vendémiaire ; un paquet LaTeX manquant est téléchargé si le réseau est là.

Autre chose
Aide › Signaler un problème… : décrivez ce qui s'est passé ; le rapport part avec votre accord, ou reste en fichier à envoyer à la main.