



PLANTA DE COBERTURA
CONDOMINIO
ESC 1/500



IMPLANTAÇÃO GERAL
SIT SEM ESCALA



DETALHE DE COBERTURA
GALPÃO 5
ESC 1/100

TABELA DE ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO conforme Decreto Estadual nº 12342 de 2/09/1978					
Ambiente	Área m²	Iluminação		Ventilação	
		exigida lei	projetada	exigida lei	projetada
Hall de entrada	16,22	1,622	2,40	0,811	1,20
WC Acessível	4,60	0,46	IA	0,23	VM (ventokit)
Área recebimento e Área Expedição	22,64	2,264	IA	1,132	VM (ventokit)
Área de armazenagem + quarentena + não conforme + área qualidade + área de faturamento + estoque de embalagem + área embalagem + área pré expedição + área de recebimento inspeção	339,16	67,832	IA	33,916	VM (ar condicionado tipo SPLIT + SPLITVENT)
1º pav.					
WC Feminino	4,56	0,456	IA	0,228	VM (ventokit)
WC Masculino	4,01	0,401	IA	0,2005	VM (ventokit)
Material MKT / Arquivo morto	20,98	2,098	IA	1,049	VM (ventokit)
Assistência Técnica + Área Engenharia	93,69	18,738	12,60 + IA	9,369	6,30 + VM (SPLITVENT)
Teste Laser	5,00	0,5	2,75	0,25	1,38
2º pav.					
Vestibário Masculino	21,41	2,141	3,6	1,0705	0,90 + VM (ventokit)
Vestibário Feminino	21,89	2,189	3,6	1,0945	0,90 + VM (ventokit)
DML	7,29	0,729	IA	0,3645	VM (ventokit)
Copa	25,27	3,15875	3,60	1,579375	0,90 + VM (SPLITVENT)
Área de convivência	40,50	5,0625	5,40	2,53125	1,35 + VM (SPLITVENT)
CPD	4,80	0,48	IA	0,24	VM (SPLITVENT)
ÁREAS NECESSÁRIAS					
A área iluminante dos compartimentos deverá corresponder, no mínimo, a:					
I - nos locais de trabalho e nos destinados a ensino, leitura e atividades similares: 1/5 da área do piso;					
II - nos compartimentos destinados a dormir, estar, cozinhar, comer e em compartimentos sanitários: 1/8 da área do piso, com área do piso, com o mínimo de 0,60 m².					
III - nos demais tipos de compartimento: 1/10 de área do piso, com o mínimo de 0,60 m².					
LEGENDA					
VM - VENTILAÇÃO MECANICA					
VP - VENTILAÇÃO PERMANENTE					
VE - VENTILAÇÃO EOLICA					
IA - ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL					

PROJETO PARA CADASTRO CONFORME
PORTARIA CVS 10/2017

FOLHA:
3/3

PROJETO: Adaptação de edificação existente para Comércio
atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,
cirúrgico, hospitalar e de laboratórios - CNAE 46.45-1-01


RAZÃO SOCIAL: XXXXX

CNPJ: XXXXXX

LOCAL: XXXX
XXXXXXX

ESCALA: INDICADA

SITUAÇÃO S/ ESCALA



DECLARAÇÃO

RESP. LEGAL: XXXX
DIRETOR GERAL
CPF: XXXXXX

RELAÇÃO DE ÁREAS:

ÁREA TERRENO 18.353,60 m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 16.998,62 m²
ÁREA GALPÃO 5 OBJ. APROVAÇÃO 1.060,00 m²

AUTOR DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICO
X
ARQUITETA E URBANISTA
CAU X
RRT X
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Registro:X

ANOTAÇÕES E APROVAÇÕES: