# Министерство науки и высшего образования Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

#### Отчет

# по лабораторной работе №2 «АНАЛИЗ ДАННЫХ. ПОСТРОЕНИЕ ИНФОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДАННЫХ БД»

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Автор: Залетов А.Д.

Факультет: Инфокоммуникационных технологий

Группа: К3139

Преподаватель: Говорова М.М.



# Оглавление

Цель работы	3
Индивидуальное задание (18 вариант, «БД ГИБДД»)	3
Выполнение	3
Состав реквизитов сущностей	3
Схема инфологической модели данных БД в нотации Питера-Чена	14
Схема инфологической модели данных БД в нотации IDEF1X	14
Вывод	15

# Цель работы

Овладеть практическими навыками проведения анализа данных системы и построения инфологической модели данных БД методом «сущность-связь».

# Индивидуальное задание (18 вариант, «БД ГИБДД»)

Описание предметной области: ГИБДД производит регистрацию автомобилей и следит за безопасностью дорожного движения. БД служит для ведения статистики нарушений правил дорожного движения и аварий.

В одной аварии водитель может нарушить несколько ПДД. У одной аварии может быть несколько участников – виновников и потерпевших. Статус участника аварии может быть неопределенным.

В системе должна храниться история штрафов водителей за нарушения  $\Pi\Pi Д$  и статус их оплаты.

БД должна содержать следующий минимальный набор сведений: Номер водительского удостоверения. ФИО водителя. Адрес. Номер телефона. Номер автомобиля. Марка автомобиля. Модель автомобиля. Год выпуска. Дата регистрации в ГИБДД. Код нарушения. Вид нарушения. Сумма штрафа. Срок лишения прав управления автомобилем. Дата нарушения. Время нарушения. Район аварии/нарушения. Улица аварии/нарушения. Личный номер инспектора. ФИО инспектора. Дата аварии. Виновность владельца. Описание аварии.

#### Выполнение

Название создаваемой БД – «ГИБДД»

### Состав реквизитов сущностей

Наименование		Первичный ключ Внеш	Первичный ключ			Ограничения
атрибута	Тип	Собственный атрибут	Внешний ключ	ний тель- ключ ность	целостности	
Владелец авто						

Номер ВУ	INTEGER	+		+	Уникальный атрибут, содержатся только цифры
Адрес	VARCHAR(255)			+	Может повторяться Количество символов не более 255
Номер телефона	INTEGER			+	Уникальный атрибут Формат +7XXXXXXX XXX

Дата рождения	DATE				Может повторяться, формат ГГГГ-
	DATE			+	ММ-ДД,
ФИО водителя	VARCHAR(255)			+	Информация может повторяться, зависит от номера ВУ
Нарушение					
Номер нарушения	INTEGER	+		+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения Primary key Autoincrement
Статус оплаты	VARCHAR(20)			+	Формат "Оплачено", "Не оплачено"
Место нарушения	VARCHAR(255)			+	Может повторяться, одно место на одно нарушение
Дата нарушения	DATE			+	Формат ГГГГ.ММ.ДД, одна дата на одно нарушение
Номер ПТС	CHAR(18)		+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Зарегистрированн ое авто

Табельный номер	CHAR(18)		+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Сотрудник ГИБДД
ID нарушения	INTEGER		+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Типы нарушений

Сотрудник ГИБДД

Табельный номер	CHAR(18)		+	Уникален для каждого инспектора
ФИО инспектора	VARCHAR(255)		+	Не более 255 символов
Звание	VARCHAR(50)		+	Не более 50 символов
Место службы	VARCHAR(255)		+	Не более 255 символов
Авария		I	l	l

ID аварии Дата аварии	INTEGER	+			+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения Primary key Autoincrement Формат ГГГГ.ММ.ДД, одна дата на
, ,						одно нарушение
Район аварии	VARCHAR(255)				+	Может повторяться, одно место на одно нарушение
Улица аварии	VARCHAR(255)				+	Может повторяться, одно место на одно нарушение
Инспектор	VARCHAR(255)				+	Количество >0
Статусы участников	VARCHAR(20)				+	Значение атрибута "потерпевший", "виновный"
Номер ПТС	CHAR(18)		+		+	Значение соответствует первичному ключу сущности Зарегистрированное авто
Табельный номер	CHAR(18)			+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Сотрудник ГИБДД

Типы нарушений


Категория нарушения	VARCHAR(30)			+	Не более 30 символов
ID нарушения	INTEGER	+		+	Уникальный номер, генерируется автоматически Primary key Autoincrement
Штраф	INTEGER			+	Число > 0
Срок лишения прав	INTEGER			+	Количество месяцев лишения прав Число >0
Название нарушения	VARCHAR(50)			+	Не более 50 символов
Место регист	рации				
Номер регистрации	INTEGER	+		+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения Primary key Autoincrement
Дата регистрации	DATE			+	Формат ГГГГ.ММ.ДД,

Место регистрации	VARCHAR(255)			+	Одно место-одна регистрация
Номер ПТС	CHAR(18)		+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Зарегистрирован ное авто
Модель					
ID модели	INTEGER	+		+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения Ргітагу кеу Autoincrement
Марка	VARCHAR(40)			+	Не более 40 символов
Тип кузова	VARCHAR(20)			+	Не более 20 символов
Год выпуска	INTEGER			+	Формат XXXX(год)
Название	VARCHAR(100)			+	Не более 100 символов
Зарегистрирован ное авто					


Номер ПТС	INTEGER	+		+	Уникален для каждого ПТС, генерируется после регистрации
Гос.номер авто	INTEGER			+	Может повторяться, зависит от номера ПТС
Номер ВУ	INTEGER		+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Владелец авто
WIN номер	CHAR(18)		+	+	Значение соответствует первичному ключу сущности Автомобиль

Лишение прав							
Дата лишения	DATE				+	Формат ГГГГ.ММ.ДД,	
Дата возврата прав	DATE				+	Формат ГГГГ.ММ.ДД	
Номер ВУ	INTEGER		+		+	Значение соответствует первичному ключу сущности Владелец авто	
ID операции	INTEGER	+			+	Уникален, необходимо обеспечить автоматическую генерацию значения Primary key Autoincrement	

# Схема инфологической модели данных БД в нотации Питера-Чена



# Схема инфологической модели данных БД в нотации IDEF1X



# Вывод

В данной лабораторной работе выполнен анализ предметной области «БД ГИБДД», выполнено инфологическое моделирование базы данных по заданной предметной области с использованием метода ER диаграмм («сущность-связь») в комбинированной нотации Питера Чена – Кириллова, реализована разработанная ИЛМ в нотации IDEF1X.