1. ЧПУ (Человекопонятный URL)

1.1. Стандартные адреса страниц (примеры)

– http://www.site.ru/viewpage.php?page_id=3

– http://my-site.com.ua/page.php?page_id=23&lang=1&news_id=154589

1.2. Примеры страниц с ЧПУ

– http://uniofweb.ru/contact/

– http://uniofweb.ru/wiki/poiskovye_sistemy/

1.3. Основные преимущества ЧПУ-адресов

– В адресе можно использовать ключевые слова, что положительно влияет на ранжирование страницы

– Естественные ссылки в виде адресов страниц также передают вес по необходимым ключевым словам, содержащимся в ЧПУ

– Улучшается кликабельность сниппетов в выдаче, т.к. ключевые слова подсвечиваются в поиске и привлекают больше внимания

– Облегчает запоминание адресов страниц

– Помогает узнать, о чём страница, ещё до перехода по ссылке, что уменьшает показатель отказа и помогает привлекать более целевых посетителей

– Упрощает навигацию по сайту

– ЧПУ снижает вероятность появления внутренних дублей

– Упрощают работу с веб-аналитикой

1.4. Сниппет

Сниппет (snippet — отрывок) — краткая информация о странице, которая располагается в выдаче поисковых систем и позволяет оценить содержание без непосредственного перехода на сайт.

Элементы сниппета:

– Заголовок страницы

– Краткое, но информативное описание ресурса — чему он посвящён, чем может быть полезен пользователям

– Слова из запроса в результате поиска выделены жирным шрифтом

– URL

– Регион

– Для видеоролика: длительность, размер, дата загрузки

– Для гостиницы: название, описание, контакты, адрес

– Для рецепта: продукты, пошаговые иллюстрации

1.5. ЧПУ для мультиязычного сайта

Пример (Apple):

– http://www.apple.com/ru/mac/

– http://www.apple.com/de/mac/

– http://www.apple.com/fr/mac/

1.6. Ошибки при использовании ЧПУ-адресов

– Пробелы и служебные символы

– Слишком длинные ЧПУ-адреса

– Цифровые значения в ЧПУ-адресе

– Использование незначимых слов

2. Файл robots.txt

Robots.txt — это текстовый файл, который содержит параметры индексирования сайта для роботов поисковых систем.

Пример адреса: на сайте www.example.com адрес файла robots.txt будет выглядеть как www.example.com/robots.txt.

2.1. Пример содержимого

```
text
# Группа 1
User-agent: Googlebot
Disallow: /nogooglebot/
# Группа 2
User-agent: *
Allow: /
Sitemap: http://www.example.com/sitemap.xml
```

2.2. Правила в отношении формата и расположения файла

– Файл должен носить название robots.txt!!!

– На сайте должен быть только один такой файл

– Файл robots.txt нужно разместить в корневом каталоге сайта

– Файл robots.txt можно добавлять по адресам с субдоменами или нестандартными портами

– Комментарием считается любой текст после символа #

2.3. Синтаксис файла

– Файл robots.txt должен представлять собой текстовый файл в кодировке UTF-8

– Файл robots.txt состоит из групп (директив)

– Каждая группа может содержать несколько правил, по одному на строку

– Группа включает следующую информацию:

1. К какому агенту пользователя применяются директивы группы

2. К каким каталогам или файлам у этого агента есть доступ

3. К каким каталогам или файлам у этого агента нет доступа

– Инструкции групп считываются сверху вниз

– По умолчанию предполагается, что если доступ к странице или каталогу не заблокирован правилом Disallow:, то агент пользователя может их обрабатывать

2.4. Директива User-agent

User-agent — обязательная директива, в группе таких может быть несколько.

Пример 1. Блокировка доступа только роботу Googlebot:

```
text
User-agent: Googlebot
Disallow: /
```

Пример 2. Блокировка доступа роботам Googlebot и AdsBot:

```
text
User-agent: Googlebot
User-agent: AdsBot-Google
Disallow: /
```

2.5. Директивы, используемые в robots.txt

– Disallow: По крайней мере одна директива Disallow: или Allow: должна быть в каждой группе. Указывает на каталог или страницу

относительно корневого домена, которые нельзя сканировать агенту пользователя, определённому выше.

– Allow: По крайней мере одна директива Disallow: или Allow: должна быть в каждой группе. Указывает на каталог или страницу относительно корневого домена, которые можно сканировать агенту пользователя, определённому выше.

– Sitemap: Необязательная директива, таких в файле может быть несколько или не быть совсем. Указывает на расположение файла Sitemap, используемого на этом сайте. URL должен быть полным.

Пример блокировки доступа ко всему сайту другой поисковой системе:

```
text
User-agent: anothercrawler
Disallow: /
```

3. Sitemap (Карта сайта)

Sitemap — это xml-документ со списком страниц сайта.

3.1. Кому нужен sitemap

Сайтам, у которых:

– Разветвлённая структура и тысячи страниц

– Страницы часто добавляются и обновляются

– Слабая внутренняя перелинковка

– Недостаток внешних ссылок

3.2. Формат Sitemap

Пример Sitemap.xml одностраничника:

```
xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
  <url>
    <loc>https://www.example.com/</loc>
    <lastmod>2018-08-24</lastmod>
    <changefreq>weekly</changefreq>
    <priority>0.5</priority>
  </url>
</urlset>
```

3.3. Теги Sitemap

– Loc (Location) — обязательный тег. Содержит абсолютный путь к странице, который по-другому называется каноническим URL.

– Lastmod (Last Modified) — необязательный тег, который, тем не менее, крайне рекомендуется устанавливать. Помогает поисковым системам определить не только «свежесть» контента, но также, являетесь ли вы его автором.

– Priority — необязательный тег, служащий для указания веса страницы среди остальных. Может принимать значения от 0 до 1.

3.4. Типы Sitemap

– Файл индекса Sitemap

– XML Sitemap для изображений

– XML Sitemap для видео

– Sitemap для Google Новостей

– Мобильный Sitemap

– HTML Sitemap

– Динамический XML Sitemap

3.5. Как создать карту сайта

– Написать вручную. Для динамических карт — попросить разработчика написать кастомный скрипт с понятными инструкциями к нему.

– Использовать инструмент создания карт сайта, например: xml-sitemaps.com, Screaming Frog или web-site-map.com.

– Установить плагин для вашей CMS. Например, Yoast SEO для WordPress.

4. Сравнительная таблица инструментов

Инструмент	Назначение	Особенности
ЧПУ	Человекопонятные URL	Ключевые слова в адресе, улучшение ранжирования и кликабельности
robots.txt	Управление индексированием	Директивы User-agent, Disallow, Allow, Sitemap
Sitemap	Карта сайта	XML-документ со списком страниц, теги Loc, Lastmod, Priority