

EMISSIONES OTOACÚSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES (EOAET)

Nome: Cecília Maria Albergaria Silva

Data de Nascimento: 30/06/2020

Idade: 04 anos

Data do exame: 14/11/2024

Equipamento: Eclipse AP25 Interacoustics

Data da calibração: 10/10/2024

Examinador: Amanda Júlia Dias de Souza CRFa 6-11072

Técnica:

Estímulo: Clique

Medições: 1000

Intensidade: 83dB nHL

Janela: 20 ms

Modo: Não linear

As Emissões Otoacústicas Transientes (EOAT) são sinais acústicos de curta duração (clique) e amplo espectro de frequência. Neste exame, a estimulação da cóclea está em torno de 300Hz a 5000Hz – resposta global da cóclea (frequência não específica).

As EOAT deixam de ser observadas quando os limiares auditivos estiverem piores que 20 dB a 30 dB, ou seja, estão presentes, em geral, em indivíduos com limiares auditivos melhores que 20 dB a 30 dB.

Estão presentes em 98% dos indivíduos com audição normal. Alterações na Orelha Média podem ausentar as Emissões Otoacústicas (Feniman, 1993).

Critérios de Referência do Equipamento Eclipse EP25 para as EOAT Pass ou Refer Test:

Relação sinal/ruído ≥ 3 dB em, no mínimo, três frequências das cinco pesquisadas

Reprodutibilidade $\geq 75\%$

Resultado:

Presença de Emissões Otoacústicas Evocadas Transientes, bilateralmente.




Amanda Julia Dias de Souza

Fonoaudióloga. 6-11072, pela Universidade Metodista Izabela Hendrix

Contato para quaisquer esclarecimentos: (31) 99351-2911

EMISSIONS OTOACÚSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES (EOAET) –

ORELHA DIREITA



EMISSIONS OTOACÚSTICAS EVOCADAS TRANSIENTES (EOAET) –

ORELHA ESQUERDA

