

## POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO (PEATE)

**Nome:** Cecília Maria Albergaria Silva  
**Data de Nascimento:** 30-06-2020  
**Idade:** 04 anos  
**Data do exame:** 25-11-2024  
**Equipamento:** Eclipse AP25 Interacoustics  
**Data da calibração:** 10-10-2024  
**Examinador:** Bruna Stefanie Pereira CRFa 6-11814

### Técnica:

**Transdutor:** Fone de inserção  
**Disposição dos eletrodos:** M1- FZ - M2  
**Estímulo:** Clique  
**Polaridade:** Alternada  
**Estímulos/segundo:** 21,1/s  
**Janela:** 14 ms  
**Promediações:** mínimo 2000  
**Intensidade:** 80 dB nHL  
**Filtros:** HPF:33 Hz 6/oit / LPF:1500 Hz

**Condições de realização do Exame:** Realizado em sono natural, por condução aérea.  
**Meatoscopia:** Sem obstrução.

### **Resultado:**

#### Orelha Direita

Foram pesquisadas as ondas eletrofisiológicas I, III e V na intensidade de 80 dB nHL. Houve presença das ondas I, III e V, com replicabilidade/repetitividade dos traçados, e morfologia preservada. As latências absolutas das ondas I, III e V estão normais, de acordo com os valores de referência e com a idade cronológica. Os intervalos interpicos I-III, III-V e I-V estão normais, de acordo com os valores de referência e com a idade cronológica.


#### Orelha Esquerda

Foram pesquisadas as ondas eletrofisiológicas I, III e V na intensidade de 80 dB nHL. Houve presença das ondas I, III e V, com replicabilidade/repetitividade dos traçados, e morfologia preservada. As latências absolutas das ondas I, III e V estão normais, de acordo com os valores de referência e com a idade cronológica. Os intervalos interpicos I-III, III-V e I-V estão normais, de acordo com os valores de referência e com a idade cronológica.

*O Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico (PEATE) é um exame objetivo que avalia a atividade eletrofisiológica do sistema auditivo até o tronco encefálico em resposta a um estímulo acústico. Testes subjetivos e comportamentais devem ser complementares à sua avaliação.*

## POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO (PEATE)

|            |       |                 |                   |                |                      |        |              |         |                 |             |
|------------|-------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------|--------|--------------|---------|-----------------|-------------|
| Gravado    | 1900  | Mascaramento    | Desligado         | Repro. de onda | 95 %                 | LP     | 1.5kHz       | HP      | 33 Hz 6/oit     | Comentários |
| Rejeitados | 0%    | Estímulo/Seg    | 45.1              | Ruído residual | 39 nV                | Fmp    | 57.12        | Relação | ---/39.39nV=--- |             |
| Rejeição   | ±78µV | Conjunto de Aus | Fones de inserção | Polaridade     | Alter. A=Rare,B=Cond | Estim. | CE-Chirp® LS |         |                 |             |



| OD       | REFERÊNCIA | OE       | REFERÊNCIA |
|----------|------------|----------|------------|
| ONDA I   | 1.67 ms    | ONDA I   | 1.47 ms    |
| ONDA III | 3.50 ms    | ONDA III | 3.50 ms    |
| ONDA V   | 5.53 ms    | ONDA V   | 5.47 ms    |

| OD<br>INTERVALOS<br>INTERPICOS | REFERÊNCIA | OE<br>INTERVALOS<br>INTERPICOS | REFERÊNCIA |
|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| I-III                          | 1.83 ms    | I-III                          | 2.03 ms    |
| III-V                          | 2.03 ms    | III-V                          | 1.97 ms    |
| I-V                            | 3.87 ms    | I-V                            | 4.00 ms    |

## POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO DE TRONCO ENCEFÁLICO

### Critérios de Referência

| ONDA | RN   | 2 SEM | 4 SEM | 6 SEM | 9 SEM | 12 SEM | 26 SEM | ADULTO |
|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| I    | 2,05 | 1,83  | 1,79  | 1,75  | 1,73  | 1,73   | 1,77   | 1,71   |
| III  | 4,75 | 4,49  | 4,42  | 4,36  | 4,32  | 4,28   | 4,15   | 3,80   |
| V    | 6,87 | 6,58  | 6,59  | 6,45  | 6,34  | 6,26   | 6,11   | 5,54   |

Valores médios das latências absolutas (em milissegundos) das ondas I, III e V em função da idade cronológica (Gorga, MP *et al*, 1987 e Gorga, MP *et al*, 1989).  
Desvio-padrão (variação) de 0,3 ms.

| LIP     | RN   | 2 SEM | 4 SEM | 6 SEM | 9 SEM | 12 SEM | 26 SEM | ADULTO |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| I - III | 2,70 | 2,68  | 2,64  | 2,61  | 2,59  | 2,55   | 2,38   | 2,09   |
| III - V | 2,12 | 2,09  | 2,14  | 2,08  | 2,02  | 1,98   | 1,97   | 1,74   |
| I - V   | 4,82 | 4,78  | 4,77  | 4,70  | 4,61  | 4,53   | 4,35   | 3,83   |

Valores médios dos intervalos interpicos I-III, III-V e I-V (em milissegundos) em função da idade cronológica (Gorga, MP *et al*, 1987 e Gorga, MP *et al*, 1989).  
Desvio-padrão (variação) de 0,3 ms.

**CONCLUSÃO:** Ausência de sinais sugestivos de disfunção retrococlear, a nível de tronco encefálico. Além disso, o Limiar Eletrofisiológico sugere limiares psicoacústicos nas frequências de 2kHz a 4kHz dentro dos padrões de normalidade.

*Bruna Stéfanie Pereira*

Bruna Stéfanie Pereira  
Fonoaudióloga. 6-11814, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)  
Contato para quaisquer esclarecimentos: (31) 99559-1130