

TRIAGEM NEONATAL
Resultado de exameSECRETARIA DO ESTADO DE SAUDE - SUS
NÚCLEO DE AÇÕES E PESQUISA EM APOIO DIAGNÓSTICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

Nome: CECILIA MARIA ALBERGARIA SILVA Código: BZA/005903
Município: BELO HORIZONTE Material: SANGUE SECO EM PAPEL FILTRO
Endereço: Castelo de Windsor, 185 - Castelo - Belo Horizonte
Nascimento: 30/06/2020 Coleta: 21/07/2020 Emissão: 27/07/2020 Local coleta: CENTRO DE SAÚDE JARDIM ALVORADA

Doença Falciforme e Outras Hemoglobinopatias (Análise das Hemoglobinas) Método: CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA RESOLUÇÃO - HPLC
Resultado: FA
Interpretação: RESULTADO COMPATÍVEL COM PADRÃO NORMAL DE HEMOGLOBINAS. ESTE RESULTADO EXCLUI A DOENÇA FALCIFORME.

Fibrose Cística (Dosagem da IRT (tripsina imunoreativa)) Método: FLUOROIMUNOENSAIO POR TEMPO RESOLVIDO
Resultado: 29,3 ng/mL Referência: Menor que 70 ng/mL
Interpretação: RESULTADO DENTRO DO VALOR DE REFERÊNCIA.

Fenilcetonúria (Dosagem da Phe (fenilalanina)) Método: ESPECTROMETRIA DE MASSAS EM TANDEM - MS/MS
Resultado: 65,18 µmol/L Referência: Menor que 117.30 µmol/L
Interpretação: RESULTADO DENTRO DO VALOR DE REFERÊNCIA.

Hiperplasia Adrenal Congênita (Dosagem de 17 hidroxiprogesterona) Método: FLUOROIMUNOENSAIO POR TEMPO RESOLVIDO
Resultado: 5,72 ng/mL Referência: para peso entre 2000g e 2499g, menor que 28 ng/mL
Interpretação: RESULTADO DENTRO DO VALOR DE REFERÊNCIA.

Hipotireoidismo (Dosagem do TSH (homônio estimulante da tireóide)) Método: FLUOROIMUNOENSAIO POR TEMPO RESOLVIDO
Resultado: < 2.00 mUI/L Referência: Menor que 10 mUI/L
Interpretação: RESULTADO DENTRO DO VALOR DE REFERÊNCIA.

Deficiência de Biotinidase (Dosagem quantitativa da atividade da biotinidase) Método: FLUOROIMUNOENSAIO POR TEMPO RESOLVIDO
Resultado: 304,62 nmol/min/dL Referência: Maior que 60 nmol/min/dL
Interpretação: RESULTADO DENTRO DO VALOR DE REFERÊNCIA. A ATIVIDADE DA BIOTINIDASE ENCONTRA-SE DENTRO DA NORMALIDADE.

NÚCLEO DE AÇÕES E PESQUISA EM APOIO DIAGNÓSTICO - NUPAD/FM/UFMG - 3134098900

Nº REGISTRO: 1.1-MG-8510-16

ROBERTO VAGNER PUGLIA LADEIRA
CRBIO-37257/4-D
RESPONSÁVEL LIBERAÇÃO DE EXAMEROBERTO VAGNER PUGLIA LADEIRA
CRBIO-37257/4-D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Endereço: Avenida Alfredo Balena, 189 - 5º andar - Santa Efigênia - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil CEP:30.130-100

Os resultados dos exames laboratoriais da triagem são influenciados por fatores fisiológicos, nutricionais, transfusão de sangue dentre outros. Apenas o médico tem condição de avaliá-los e confirmar o diagnóstico.