

Nome : CECILIA MARIA ALBERGARIA SILVA
Solicitante : Dr(a) CRISTINA BORIM C. DIAS GONÇALVES
Categoria : CASU 11406862984104
Data : 17/10/2020

Nº C. Reg.: 44485
Idade : 3 meses
Nº O'S : 120.61972

HEMOGRAMA :

Material: Sangue

Método: Automatizado

Data da coleta: 17/10/2020

Resultado:

S É R I E V E R M E L H A (Eritrograma)

Hemácias	: 4,73	milhões/ mm³
Hemoglobina	: 12,3	g/dL
Hematócrito	: 37,5	%
VCM	: 79,3	fL
HCM	: 26,0	pg
CHCM	: 32,8	%
RDW - CV	: 13,7	%

Valores de referência:

Homens	Mulheres
3,20 a 4,50	3,20 a 4,50
10,0 a 14,0	10,0 a 14,0
28,0 a 42,0	28,0 a 42,0
78,0 a 100,0	78,0 a 100,0
26,0 a 34,0	26,0 a 34,0
30,0 a 36,0	30,0 a 36,0
11,3 a 15,3	11,3 a 15,3

Observação: Morfologia das hemácias em esfregaços corados:
Hemácias normocíticas e normocrômicas.

S É R I E B R A N C A (Leucograma)

Global de leucócitos:	6350	/mm³	5500 a 15000
Segmentados : 20,0	%	1270,0	/mm³ 1000 a 8500
Eosinófilos : 1,0	%	63,5	/mm³ 40 a 850
Basófilos : 0,0	%	0,0	/mm³ 0 a 400
Monócitos : 7,0	%	444,5	/mm³ 80 a 1100
Linfócitos : 72,0	%	4572,0	/mm³ 4000 a 13500
Total : 100.0	%		

PLAQUETAS: 180000 /mm³

150000 a 450000

Observação: Contagem de plaquetas repetida e confirmada na mesma amostra biológica. Método: Fônio (Microscopia).

Laudo liberado por Maria Cassia Rodrigues - CRBM/MG 4481 em 19/10/2020 11:20

Reticulócitos:

Material: Sangue

Método: Microscopia coloração supravital

Data da coleta: 17/10/2020

Resultado: Percentual : 1,0%
Quantitativo: 47.300/mm³

Liberado: MARIA C RODRIGUES Nº C. Reg.: 4481

Valores de referência*: Adultos : De 0,5 a 1,5 % ou 24.000 a 84.000/mm³
Recém-nascidos** : De 2,5 a 6,5 %
(até 15 dias)

*Fonte: HENRY, John Bernard. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais. 20ªed. São Paulo: Editora Manole, 2008.

** Nos Recém-nascidos após a segunda semana de vida (15 dias), os valores de reticulócitos declinam para os valores de adultos.

**Atenção para os novos valores de referência a partir do dia 23/08/2018.

Laudo liberado por Maria Cassia Rodrigues - CRBM/MG 4481 em 19/10/2020 10:14



Erik Cunha Barbosa CRF MG 8007
RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPORTANTE: OS EXAMES LABORATORIAIS SOFREM INFLUÊNCIA DE ESTADOS FISIOLÓGICOS, PATOLÓGICOS, USO DE MEDICAMENTOS, STRESS, ENTRE OUTROS. OS VALORES PREDITIVOS E AS CONCLUSÕES DIAGNÓSTICAS DEPENDEM DA ANÁLISE CONJUNTA DOS DADOS CLÍNICOS-EPIDEMIOLÓGICOS E DE OUTROS EXAMES COMPLEMENTARES. ANTICORPOS INESPECÍFICOS PODEM GERAR RESULTADOS FALSO-POSITIVOS OU FALSO-NEGATIVOS. OS RESULTADOS SOMENTE DEVEM SER INTERPRETADOS PELO MÉDICO SOLICITANTE. O LABORATÓRIO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA AUTENTICIDADE / PROCEDÊNCIA DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENVIADAS (NÃO COLHIDAS NO LABORATÓRIO) PARA ANÁLISE.

Matriz: Rua Grão Pará, 747 - São Lucas - BH/MG www.humbertoabrao.com.br Tel.: 31 2104 - 5700 CRFMG 5072 CNES 2695413

Empresa certificada ISO 9001:2015 (DNV-GL) e acreditada PALC (SBPC/ML)

Data da Impressão: 20/10/2020 19:05

Nome : CECILIA MARIA ALBERGARIA SILVA
Solicitante : Dr(a) CRISTINA BORIM C. DIAS GONÇALVES
Categoria : CASU 11406862984104
Data : 17/10/2020

Nº C. Reg.: 44485
Idade : 3 meses
Nº O'S : 120.61972

Sódio:

Material: Sangue

Resultado: 135 mEq/L

Valores de referência*: de 136 a 145 mEq/L

*Fonte: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics 4ª edition - 2006

Método: Eletrodo seletivo

Data da coleta: 17/10/2020

Lauda liberado por Amanda Vitória de Souza Martins - CRBM/MG 5594 em 20/10/2020 16:23

Potássio:

Material: Sangue

Resultado: 5,1 mEq/L

Valores de referência*: de 3,5 a 5,1 mEq/L

*Fonte: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics 4ª edition - 2006

Método: Eletrodo seletivo

Data da coleta: 17/10/2020

Observação: Exame repetido e confirmado na mesma amostra biológica. Após avaliação médica, sugere-se, se necessário, repetição do exame em nova amostra biológica para confirmação do resultado.

Lauda liberado por Amanda Vitória de Souza Martins - CRBM/MG 5594 em 20/10/2020 16:24



Erik Cunha Barbosa CRF MG 8007
RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPORTANTE: OS EXAMES LABORATORIAIS SOFREM INFLUÊNCIA DE ESTADOS FISIOLÓGICOS, PATOLÓGICOS, USO DE MEDICAMENTOS, STRESS, ENTRE OUTROS. OS VALORES PREDITIVOS E AS CONCLUSÕES DIAGNÓSTICAS DEPENDEM DA ANÁLISE CONJUNTA DOS DADOS CLÍNICOS-EPIDEMIOLÓGICOS E DE OUTROS EXAMES COMPLEMENTARES. ANTICORPOS INESPECÍFICOS PODEM GERAR RESULTADOS FALSO-POSITIVOS OU FALSO-NEGATIVOS. OS RESULTADOS SOMENTE DEVEM SER INTERPRETADOS PELO MÉDICO SOLICITANTE. O LABORATÓRIO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA AUTENTICIDADE / PROCEDÊNCIA DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENVIADAS (NÃO COLHIDAS NO LABORATÓRIO) PARA ANÁLISE.

Matriz: Rua Grão Pará, 747 - São Lucas - BH/MG www.humbertoabrao.com.br Tel.: 31 2104 - 5700 CRFMG 5072 CNES 2695413

Empresa certificada ISO 9001:2015 (DNV-GL) e acreditada PALC (SBPC/ML)

Data da Impressão: 20/10/2020 19:05

Nome : CECILIA MARIA ALBERGARIA SILVA
Solicitante : Dr(a) CRISTINA BORIM C. DIAS GONÇALVES
Categoria : CASU 11406862984104
Data : 17/10/2020

Nº C. Reg.: 44485
Idade : 3 meses
Nº O'S : 120.61972

Urina rotina:

Material: Urina jato médio

Método: Microscopia/tiras reagentes

Data da coleta: 17/10/2020

Resultado:

-----Características gerais-----

Volume : 10 mL	Cheiro : -
Densidade : 1004	Cor : Amarelo claro
Reação : 8,0	Aspecto : Límpido
	Depósito : Ausente

-----Análise qualitativa-----

Albumina : Negativa	Pig.biliares : Negativa
Glicose : Negativa	Sais biliares : Negativa
Cetona : Negativa	Urobilinogênio : Negativa
Nitrito : Negativa	Leucócito-esterase : Negativa
Hemoglobina : Negativa	

-----Sedimento (400 X)-----

Piócitos : Raros	
Células epiteliais : Média de 1	por campo
Células de transição : Raras	
Hemácias : Média de 2	por campo
Cristais : Ausentes	
Muco : Discreto	
Flora bacteriana : Moderada	
Cilindros : Ausentes	

Observação: Sedimentoscopia padronizada e examinada também por microscopia de contraste de fase.

Valores de referência:	Características gerais	Análise qualitativa	Sedimentoscopia
	Depósito : ausente	Albumina : negativa	Piócitos : 0 a 5 por campo
	Densidade : 1010 a 1030	Glicose : negativa	Células epiteliais : ausentes ou raras
	Reação : 4,6 a 8,0	Cetona : negativa	Células de transição : ausentes ou raras
	Cheiro : sui generis	Nitrito : negativa	Hemácias : 0 a 3 por campo
	Cor : amarelo citrina	Hemoglobina : negativa	Cristais : ausentes
	Aspecto : límpido	Pig.biliares : negativa	Muco : ausente ou discreto
		Sais biliares : negativa	Flora bacteriana : ausente ou escassa
		Urobilinogênio : negativa	Cilindros : ausentes
		Leuc.-esterase : negativa	

Lauda liberado por Cynthia Medeiros S. Eufrásio - CRBM/MG 4530 em 20/10/2020 08:49



Erik Cunha Barbosa CRF MG 8007
RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPORTANTE: OS EXAMES LABORATORIAIS SOFREM INFLUÊNCIA DE ESTADOS FISIOLÓGICOS, PATOLÓGICOS, USO DE MEDICAMENTOS, STRESS, ENTRE OUTROS. OS VALORES PREDITIVOS E AS CONCLUSÕES DIAGNÓSTICAS DEPENDEM DA ANÁLISE CONJUNTA DOS DADOS CLÍNICOS-EPIDEMIOLÓGICOS E DE OUTROS EXAMES COMPLEMENTARES. ANTICORPOS INESPECÍFICOS PODEM GERAR RESULTADOS FALSO-POSITIVOS OU FALSO-NEGATIVOS. OS RESULTADOS SOMENTE DEVEM SER INTERPRETADOS PELO MÉDICO SOLICITANTE. O LABORATÓRIO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA AUTENTICIDADE / PROCEDÊNCIA DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENVIADAS (NÃO COLHIDAS NO LABORATÓRIO) PARA ANÁLISE.

Matriz: Rua Grão Pará, 747 - São Lucas - BH/MG **www.humbertoabrao.com.br** **Tel.:** 31 2104 - 5700 **CRFMG 5072 CNES 2695413**

Empresa certificada ISO 9001:2015 (DNV-GL) e acreditada PALC (SBPC/ML)

Data da Impressão: 20/10/2020 19:05

Nome : CECILIA MARIA ALBERGARIA SILVA
Solicitante : Dr(a) CRISTINA BORIM C. DIAS GONÇALVES
Categoria : CASU 11406862984104
Data : 17/10/2020

Nº C. Reg.: 44485
Idade : 3 meses
Nº O'S : 120.61972

Urocultura para bactérias aeróbias:

Material: Urina jato médio

Método: Meios seletivos

Data da coleta: 17/10/2020

Resultado: Não houve crescimento bacteriano.

Densidade urinária: 1004

Valores de referência: ausência de crescimento bacteriano ou crescimento inferior a 1.000 UFC/mL.

Observação: ANTIBIOGRAMA: Exame de antibiograma não realizado pela ausência de crescimento bacteriano ou de crescimento de bactérias consideradas patogênicas.

Laudo liberado por Cynthia Medeiros S. Eufrásio - CRBM/MG 4530 em 20/10/2020 08:49

Citobacterioscopia ao Gram de gota (urina):

Material: Urina jato médio

Método: Coloração de Gram

Data da coleta: 17/10/2020

Resultado: Ausência de bactérias e piócitos no material examinado.

Valores de referência: ausência de bactérias e piócitos.

Laudo liberado por Cynthia Medeiros S. Eufrásio - CRBM/MG 4530 em 20/10/2020 08:49



Erik Cunha Barbosa CRF MG 8007
RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPORTANTE: OS EXAMES LABORATORIAIS SOFREM INFLUÊNCIA DE ESTADOS FISIOLÓGICOS, PATOLÓGICOS, USO DE MEDICAMENTOS, STRESS, ENTRE OUTROS. OS VALORES PREDITIVOS E AS CONCLUSÕES DIAGNÓSTICAS DEPENDEM DA ANÁLISE CONJUNTA DOS DADOS CLÍNICOS-EPIDEMIOLÓGICOS E DE OUTROS EXAMES COMPLEMENTARES. ANTICORPOS INESPECÍFICOS PODEM GERAR RESULTADOS FALSO-POSITIVOS OU FALSO-NEGATIVOS. OS RESULTADOS SOMENTE DEVEM SER INTERPRETADOS PELO MÉDICO SOLICITANTE. O LABORATÓRIO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA AUTENTICIDADE / PROCEDÊNCIA DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENVIADAS (NÃO COLHIDAS NO LABORATÓRIO) PARA ANÁLISE.

Matriz: Rua Grão Pará, 747 - São Lucas - BH/MG www.humbertoabrao.com.br Tel.: 31 2104 - 5700 CRFMG 5072 CNES 2695413

Empresa certificada ISO 9001:2015 (DNV-GL) e acreditada PALC (SBPC/ML)

Data da Impressão: 20/10/2020 19:05