

Nome : CECILIA MARIA ALBERGARIA SILVA
Solicitante : Dr(a) GIOVANA VIGNOLI CORDEIRO
Categoria : CASU 11406862984104
Data : 20/04/2021

Nº C. Reg.: 31585
Idade : 9 meses
Nº O'S : 121.30365

HEMOGRAMA :

Material: Sangue

Resultado:

S É R I E V E R M E L H A (Eritrograma)

Hemácias	: 5,35	milhões/ mm³
Hemoglobina	: 14,7	g/dL
Hematócrito	: 44,2	%
VCM	: 82,6	fL
HCM	: 27,5	pg
CHCM	: 33,3	%
RDW - CV	: 13,5	%

Observação: Morfologia das hemácias em esfregaços corados:
Hemácias normocíticas e normocrômicas.

Método: Automatizado

Data da coleta: 20/04/2021

Valores de referência:

Homens	Mulheres
3,70 a 5,70	3,70 a 5,70
10,5 a 13,5	10,5 a 13,5
32,0 a 40,0	32,0 a 40,0
74,0 a 88,0	74,0 a 88,0
25,0 a 34,0	25,0 a 34,0
30,0 a 36,0	30,0 a 36,0
11,3 a 15,3	11,3 a 15,3

S É R I E B R A N C A (Leucograma)

Global de leucócitos:	9590	/mm³	6000 a 11000
Segmentados	: 11,0	%	1500 a 8500
Eosinófilos	: 2,0	%	40 a 700
Basófilos	: 0,0	%	0 a 200
Monócitos	: 7,0	%	80 a 1000
Linfócitos	: 80,0	%	4000 a 10500
Total	: 100.0	%	

Observação: Série branca repetida e confirmada por microscopia óptica.

Após avaliação médica, sugere-se, se necessário, repetição do exame em nova amostra biológica para confirmação do resultado.

PLAQUETAS: 185000 /mm³

150000 a 450000

Observação: Contagem de plaquetas repetida e confirmada na mesma amostra biológica. Método: Fônio (Microscopia).

Lauda liberado por Maria Cassia Rodrigues - CRBM/MG 4481 em 20/04/2021 16:05 | 1ccf60e0803c0cbb12187e0437480cadb56148fda6b86964fd91a16e6ed770f9

Glicose:

Material: Sangue

Resultado: 94 mg/dL

Valores de referência: Normal* : 60 a 99 mg/dL
Gestantes** : até 92 mg/dL

Método: Enzimático

Data da coleta: 20/04/2021

Fonte: Normal*: The Expert Committee on The Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Follow-up Report on the Diagnosis of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 2003;26(11):3160-3167.

Gestantes**: Novos valores de referência adotados pela ADA (American Diabetes Association) no diagnóstico do DMG (Diabetes Mellitus Gestacional).

Lauda liberado por Erik Cunha Barbosa - CRF/MG 8007 em 20/04/2021 10:23 | e0f491f05a7fa059d44fe1db658ddd103a7d92445d6c6524512e833b19e7b73a



Erik Cunha Barbosa CRF MG 8007
RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPORTANTE: OS EXAMES LABORATORIAIS SOFREM INFLUÊNCIA DE ESTADOS FISIOLÓGICOS, PATOLÓGICOS, USO DE MEDICAMENTOS, STRESS, ENTRE OUTROS. OS VALORES PREDITIVOS E AS CONCLUSÕES DIAGNÓSTICAS DEPENDEM DA ANÁLISE CONJUNTA DOS DADOS CLÍNICOS-EPIDEMIOLÓGICOS E DE OUTROS EXAMES COMPLEMENTARES. ANTICORPOS INESPECÍFICOS PODEM GERAR RESULTADOS FALSO-POSITIVOS OU FALSO-NEGATIVOS. OS RESULTADOS SOMENTE DEVEM SER INTERPRETADOS PELO MÉDICO SOLICITANTE. O LABORATÓRIO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA AUTENTICIDADE / PROCEDÊNCIA DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENVIADAS (NÃO COLHIDAS NO LABORATÓRIO) PARA ANÁLISE.

Matriz: Rua Grão Pará, 747 - São Lucas - BH/MG **www.humbertoabrao.com.br** **Tel.: 31 2104 - 5700** **CRFMG 40225** **CNES 2695413**

Empresa certificada ISO 9001:2015 (DNV-GL) e acreditada PALC (SBPC/ML)

Data da Impressão: 24/04/2021 16:13

Nome : CECILIA MARIA ALBERGARIA SILVA
Solicitante : Dr(a) GIOVANA VIGNOLI CORDEIRO
Categoria : CASU 11406862984104
Data : 20/04/2021

Nº C. Reg.: 31585
Idade : 9 meses
Nº O'S : 121.30365

Uréia:

Material: Sangue

Resultado: 14 mg/dL

Valores de referência: Adultos : de 19,0 a 49,0 mg/dL
Recém-nascidos : de 8,4 a 25,8 mg/dL
Crianças : de 10,8 a 38,4 mg/dL

Método: Cinético ultra violeta

Data da coleta: 20/04/2021

Atenção para nova metodologia e novos valores de referência desde 10/03/2020

Laudo liberado por Amanda Vitória de Souza Martins - CRBM/MG 5594 em 20/04/2021 10:31 | 46df42e62d1424a4e283a40d1c69a4a98e895868dd02289f384ad2c9223bfdd

Creatinina:

Material: Sangue

Resultado: 0,16 mg/dL

Valores de referência: Homem : de 0,50 a 1,10 mg/dL
Mulher : de 0,40 a 1,00 mg/dL
Crianças: Idade sexo masculino sexo feminino
de 0 a 1 ano : de 0,17 a 0,52 mg/dL de 0,17 a 0,52 mg/dL
de 2 a 4 anos : de 0,18 a 0,49 mg/dL de 0,18 a 0,49 mg/dL
de 5 a 8 anos : de 0,30 a 0,61 mg/dL de 0,30 a 0,61 mg/dL
de 9 a 11 anos : de 0,40 a 0,68 mg/dL de 0,36 a 0,64 mg/dL
de 12 a 14 anos : de 0,42 a 0,85 mg/dL de 0,40 a 0,72 mg/dL
de 15 a 18 anos : de 0,61 a 1,02 mg/dL de 0,50 a 0,77 mg/dL

Método: Enzimático

Data da coleta: 20/04/2021

Atenção nova metodologia e valores de referência a partir de 10/03/2020

Laudo liberado por Amanda Vitória de Souza Martins - CRBM/MG 5594 em 20/04/2021 10:31 | 578ead8bea16e48271c6706e351ff9cc86b28125ff251e4b68a980850c54fb07

Aspartato amino transferase (TGO):

Material: Sangue

Resultado: 40,0 U/L

Valores de referência: Homens : Inferior ou igual a 40 U/L
Mulheres : Inferior ou igual a 33 U/L

Método: Cinético UV

Data da coleta: 20/04/2021

*Atenção para novos valores de referência a partir de 06/03/2020.

Observação: Após avaliação médica, sugere-se, se necessário, repetição do exame em nova amostra biológica para confirmação do resultado.

Laudo liberado por Amanda Vitória de Souza Martins - CRBM/MG 5594 em 20/04/2021 10:31 | fb2777bb6c371986dc234f9d8cd775bf29675d41854495b0f7243136986b99f8

Erik Cunha Barbosa CRF MG 8007
RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPORTANTE: OS EXAMES LABORATORIAIS SOFREM INFLUÊNCIA DE ESTADOS FISIOLÓGICOS, PATOLÓGICOS, USO DE MEDICAMENTOS, STRESS, ENTRE OUTROS. OS VALORES PREDITIVOS E AS CONCLUSÕES DIAGNÓSTICAS DEPENDEM DA ANÁLISE CONJUNTA DOS DADOS CLÍNICOS-EPIDEMIOLÓGICOS E DE OUTROS EXAMES COMPLEMENTARES. ANTICORPOS INESPECÍFICOS PODEM GERAR RESULTADOS FALSO-POSITIVOS OU FALSO-NEGATIVOS. OS RESULTADOS SOMENTE DEVEM SER INTERPRETADOS PELO MÉDICO SOLICITANTE. O LABORATÓRIO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA AUTENTICIDADE / PROCEDÊNCIA DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENVIADAS (NÃO COLHIDAS NO LABORATÓRIO) PARA ANÁLISE.

Matriz: Rua Grão Pará, 747 - São Lucas - BH/MG www.humbertoabrao.com.br Tel.: 31 2104 - 5700 CRFMG 40225 CNES 2695413

Empresa certificada ISO 9001:2015 (DNV-GL) e acreditada PALC (SBPC/ML)

Data da Impressão: 24/04/2021 16:13

Nome : CECILIA MARIA ALBERGARIA SILVA
Solicitante : Dr(a) GIOVANA VIGNOLI CORDEIRO
Categoria : CASU 11406862984104
Data : 20/04/2021

Nº C. Reg.: 31585
Idade : 9 meses
Nº O'S : 121.30365

Alanina amino transferase (TGP):

Material: Sangue

Resultado: 18,0 U/L

Valores de referência: Homens : Inferior ou igual a 58 U/L

Mulheres : Inferior ou igual a 41 U/L

*Atenção para novos valores de referência a partir de 06/03/2020.

Método: Cinético UV

Data da coleta: 20/04/2021

Laudo liberado por Amanda Vitória de Souza Martins - CRBM/MG 5594 em 20/04/2021 10:31 | 8788216caff317208f86c335135ff0bc5dfe0735c16c120818d4c2988159600

Sódio:

Material: Sangue

Resultado: 136 mEq/L

Valores de referência*: de 136 a 145 mEq/L

*Fonte: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics 4ª edition - 2006

Método: Eletrodo seletivo

Data da coleta: 20/04/2021

Resultado anterior: 135 (17/10/2020)

Laudo liberado por Amanda Vitória de Souza Martins - CRBM/MG 5594 em 20/04/2021 10:31 | 7de89145b95afe1e6e919a3e8e52930ded8b7412b9534bad185186e87a15fdee

Potássio:

Material: Sangue

Resultado: 4,9 mEq/L

Valores de referência*: de 3,5 a 5,1 mEq/L

*Fonte: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics 4ª edition - 2006

Método: Eletrodo seletivo

Data da coleta: 20/04/2021

Resultado anterior: 5,1 (17/10/2020)

Laudo liberado por Amanda Vitória de Souza Martins - CRBM/MG 5594 em 20/04/2021 10:32 | fb89fe0f2084dc1a5872774f74d5ab6e7430ee707d6e4cf13f4c32a083a59509

TSH (Hormônio Tireoestimulante) - ultra sensível:

Material: Sangue

Resultado: 3,43 microUI/mL

Valores de referência: Adultos : de 0,48 a 5,60 microUI/mL

Crianças : de 1 a 23 meses: de 0,69 a 8,55 microUI/mL

: de 2 a 12 anos : de 0,70 a 6,55 microUI/mL

: de 13 a 18 anos : de 0,47 a 5,94 microUI/mL

Gestantes : 1º trimestre : de 0,05 a 4,49 microUI/mL

2º trimestre : de 0,61 a 4,97 microUI/mL

3º trimestre : de 0,65 a 5,06 microUI/mL

Atenção para novos valores de referência a partir de 22/03/2021.

Método: Quimioluminescência

Data da coleta: 20/04/2021

Laudo liberado por Ana Cecília Lopes Pereira - CRF/MG 20304 em 20/04/2021 10:32 | 99854daa70e14427aacabfe7c96aafa5306f6491994d18e4cf810bb198e713da

Erik Cunha Barbosa CRF MG 8007
RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPORTANTE: OS EXAMES LABORATORIAIS SOFREM INFLUÊNCIA DE ESTADOS FISIOLÓGICOS, PATOLÓGICOS, USO DE MEDICAMENTOS, STRESS, ENTRE OUTROS. OS VALORES PREDITIVOS E AS CONCLUSÕES DIAGNÓSTICAS DEPENDEM DA ANÁLISE CONJUNTA DOS DADOS CLÍNICOS-EPIDEMIOLÓGICOS E DE OUTROS EXAMES COMPLEMENTARES. ANTICORPOS INESPECÍFICOS PODEM GERAR RESULTADOS FALSO-POSITIVOS OU FALSO-NEGATIVOS. OS RESULTADOS SOMENTE DEVEM SER INTERPRETADOS PELO MÉDICO SOLICITANTE. O LABORATÓRIO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA AUTENTICIDADE / PROCEDÊNCIA DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENVIADAS (NÃO COLHIDAS NO LABORATÓRIO) PARA ANÁLISE.

Matriz: Rua Grão Pará, 747 - São Lucas - BH/MG www.humbertoabrao.com.br Tel.: 31 2104 - 5700 CRFMG 40225 CNES 2695413

Empresa certificada ISO 9001:2015 (DNV-GL) e acreditada PALC (SBPC/ML)

Data da Impressão: 24/04/2021 16:13

Nome : CECILIA MARIA ALBERGARIA SILVA
Solicitante : Dr(a) GIOVANA VIGNOLI CORDEIRO
Categoria : CASU 11406862984104
Data : 20/04/2021

Nº C. Reg.: 31585
Idade : 9 meses
Nº O'S : 121.30365

T4 livre:

Material: Sangue

Método: Quimioluminescência

Data da coleta: 20/04/2021

Resultado: 1,22 ng/dL

Valores de referência: Adultos : 0,85 a 1,50 ng/dL
Crianças: Inferior a 1 mês : Não disponível
: de 1 a 23 meses : 0,94 a 1,53 ng/dL
: de 2 a 12 anos : 0,92 a 1,49 ng/dL
: de 13 a 18 anos : 0,88 a 1,49 ng/dL
Gestantes : 1º trimestre : 0,95 a 1,47 ng/dL
2º trimestre : 0,85 a 1,20 ng/dL
3º trimestre : 0,73 a 1,26 ng/dL

Atenção para novos valores de referência a partir de 17/03/2021

Laudo liberado por Ana Cecília Lopes Pereira - CRF/MG 20304 em 20/04/2021 10:32 | 9b50880ed54f255e401b292eddd8e5b883c3e125f2a53d1d487b8183f889a812

T4 total:

Material: Sangue

Método: Quimioluminescência

Data da coleta: 20/04/2021

Resultado: 9,7 mcg/dL

Valores de referência: 4,5 a 12,3 mcg/dL

Atenção para novos valores de referência a partir de 23/03/2021.

Laudo liberado por Erik Cunha Barbosa - CRF/MG 8007 em 20/04/2021 10:24 | ed2a2f71be1ecc998c619f2274862195aea92102348d0d8eeda264d352b0ea36

T3 total:

Material: Sangue

Método: Quimioluminescência

Data da coleta: 20/04/2021

Resultado: 1,39 ng/mL

Valores de referência: 0,60 a 1,71 ng/mL

*Atenção para novos valores de referência a partir de 16/06/2020.

Laudo liberado por Ana Cecília Lopes Pereira - CRF/MG 20304 em 20/04/2021 10:32 | cb3ded38cb361f0413f542f6611b3146b9877b722ca139c5bf0f43b68de0b36e

T3 livre:

Material: Sangue

Método: Quimioluminescência

Data da coleta: 20/04/2021

Resultado: 4,1 pg/mL

Valores de referência: 2,30 a 4,20 pg/mL

Atenção para nova metodologia e valores de referência a partir de 25/03/2020.

Laudo liberado por Erik Cunha Barbosa - CRF/MG 8007 em 20/04/2021 10:25 | 98df485fd6a56cd5d1bd3e4e8d377ed324653f01d4aa8213fe545f3c6acbd6c1

Erik Cunha Barbosa CRF MG 8007
RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPORTANTE: OS EXAMES LABORATORIAIS SOFREM INFLUÊNCIA DE ESTADOS FISIOLÓGICOS, PATOLÓGICOS, USO DE MEDICAMENTOS, STRESS, ENTRE OUTROS. OS VALORES PREDITIVOS E AS CONCLUSÕES DIAGNÓSTICAS DEPENDEM DA ANÁLISE CONJUNTA DOS DADOS CLÍNICOS-EPIDEMIOLÓGICOS E DE OUTROS EXAMES COMPLEMENTARES. ANTICORPOS INESPECÍFICOS PODEM GERAR RESULTADOS FALSO-POSITIVOS OU FALSO-NEGATIVOS. OS RESULTADOS SOMENTE DEVEM SER INTERPRETADOS PELO MÉDICO SOLICITANTE. O LABORATÓRIO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA AUTENTICIDADE / PROCEDÊNCIA DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENVIADAS (NÃO COLHIDAS NO LABORATÓRIO) PARA ANÁLISE.

Matriz: Rua Grão Pará, 747 - São Lucas - BH/MG www.humbertoabrao.com.br Tel.: 31 2104 - 5700 CRFMG 40225 CNES 2695413

Empresa certificada ISO 9001:2015 (DNV-GL) e acreditada PALC (SBPC/ML)

Data da Impressão: 24/04/2021 16:13

Nome : CECILIA MARIA ALBERGARIA SILVA
Solicitante : Dr(a) GIOVANA VIGNOLI CORDEIRO
Categoria : CASU 11406862984104
Data : 20/04/2021

Nº C. Reg.: 31585
Idade : 9 meses
Nº O'S : 121.30365

Cortisol:

Material: Sangue

Resultado: 22,8 mcg/dL

Valores de referência: Matutino (entre 7 e 9 horas): de 5,3 a 22,5 mcg/dL

Nota: O uso de medicamentos contendo estrogênio ou similares podem interferir na dosagem laboratorial do cortisol, determinando aumento das suas concentrações séricas.

*Atenção para novo método e valores de referência a partir de 09/07/2020.

Método: Quimioluminescência

Data da coleta: 20/04/2021

Laudo liberado por Ana Cecília Lopes Pereira - CRF/MG 20304 em 20/04/2021 10:32 | be0f2a8f29ba6ae86c80eca19db29a9f1e287c156262367b5655c111f3b56ee7

Somatomedina C (IGF-1):

Material: Sangue

Resultado: 15,0 ng/mL

Valores de referência: 18,0 a 172,0 ng/mL

Estágio de Tanner:

Masculino:

Feminino:

1: de 63,0 a 271,0 ng/mL

1: de 71,0 a 394,0 ng/mL

2: de 114,0 a 411,0 ng/mL

2: de 122,0 a 508,0 ng/mL

3: de 166,0 a 510,0 ng/mL

3: de 164,0 a 545,0 ng/mL

4: de 170,0 a 456,0 ng/mL

4: de 174,0 a 480,0 ng/mL

5: de 161,0 a 384,0 ng/mL

5: de 169,0 a 400,0 ng/mL

*Valores de referência por faixa etária

*Atenção para novos valores de referência a partir de 15/10/2019.

Método: Quimioluminescência

Data da coleta: 20/04/2021

Laudo liberado por Ana Cecília Lopes Pereira - CRF/MG 20304 em 23/04/2021 10:36 | e09dd004d8da2d23412aa38cfaf754670684286015ec543be8acb193b725d3b6



Erik Cunha Barbosa CRF MG 8007
RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPORTANTE: OS EXAMES LABORATORIAIS SOFREM INFLUÊNCIA DE ESTADOS FISIOLÓGICOS, PATOLÓGICOS, USO DE MEDICAMENTOS, STRESS, ENTRE OUTROS. OS VALORES PREDITIVOS E AS CONCLUSÕES DIAGNÓSTICAS DEPENDEM DA ANÁLISE CONJUNTA DOS DADOS CLÍNICOS-EPIDEMIOLÓGICOS E DE OUTROS EXAMES COMPLEMENTARES. ANTICORPOS INESPECÍFICOS PODEM GERAR RESULTADOS FALSO-POSITIVOS OU FALSO-NEGATIVOS. OS RESULTADOS SOMENTE DEVEM SER INTERPRETADOS PELO MÉDICO SOLICITANTE. O LABORATÓRIO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA AUTENTICIDADE / PROCEDÊNCIA DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENVIADAS (NÃO COLHIDAS NO LABORATÓRIO) PARA ANÁLISE.

Matriz: Rua Grão Pará, 747 - São Lucas - BH/MG www.humbertoabrao.com.br Tel.: 31 2104 - 5700 CRFMG 40225 CNES 2695413

Empresa certificada ISO 9001:2015 (DNV-GL) e acreditada PALC (SBPC/ML)

Data da Impressão: 24/04/2021 16:13

Nome : CECILIA MARIA ALBERGARIA SILVA
Solicitante : Dr(a) GIOVANA VIGNOLI CORDEIRO
Categoria : CASU 11406862984104
Data : 20/04/2021

Nº C. Reg.: 31585
Idade : 9 meses
Nº O'S : 121.30365

IGFBP-3 - proteína ligadora IGF-I tipo3:

Material: Sangue

Método: Quimioluminescência

Data da coleta: 20/04/2021

Resultado: 1,00 mcg/mL

Valores de referência: Valores de referência: 1 a 7 dias.: Infer 0,7 µg/mL

8 a 15 dias.: 0,5 a 1,4 µg/mL

1 ano.....: 0,7 a 3,6 µg/mL

2 anos.....: 0,8 a 3,9 µg/mL

3 anos.....: 0,9 a 4,3 µg/mL

4 anos.....: 1,0 a 4,7 µg/mL

5 anos.....: 1,1 a 5,2 µg/mL

6 anos.....: 1,3 a 5,6 µg/mL

7 anos.....: 1,4 a 6,1 µg/mL

8 anos.....: 1,6 a 6,5 µg/mL

9 anos.....: 1,8 a 7,1 µg/mL

10 anos.....: 2,1 a 7,7 µg/mL

11 anos.....: 2,4 a 8,4 µg/mL

12 anos.....: 2,7 a 8,9 µg/mL

13 anos.....: 3,1 a 9,5 µg/mL

14 anos.....: 3,3 a 10,0 µg/mL

15 anos.....: 3,5 a 10,0 µg/mL

16 anos.....: 3,4 a 9,5 µg/mL

17 anos.....: 3,2 a 8,7 µg/mL

18 anos.....: 3,1 a 7,9 µg/mL

19 anos.....: 2,9 a 7,3 µg/mL

20 anos.....: 2,9 a 7,2 µg/mL

21 a 25 anos: 3,4 a 7,8 µg/mL

26 a 30 anos: 3,5 a 7,6 µg/mL

31 a 35 anos: 3,5 a 7,0 µg/mL

36 a 40 anos: 3,4 a 6,7 µg/mL

41 a 45 anos: 3,3 a 6,6 µg/mL

46 a 50 anos: 3,3 a 6,7 µg/mL

51 a 55 anos: 3,4 a 6,8 µg/mL

56 a 60 anos: 3,4 a 6,9 µg/mL

61 a 65 anos: 3,2 a 6,6 µg/mL

66 a 70 anos: 3,0 a 6,2 µg/mL

71 a 75 anos: 2,8 a 5,7 µg/mL

76 a 80 anos: 2,5 a 5,1 µg/mL

81 a 85 anos: 2,2 a 4,5 µg/mL

Laudo liberado por Ana Cecília Lopes Pereira - CRF/MG 20304 em 23/04/2021 10:37 | b63b52e2d51a0263107870f3aab1b03fad4cfd720ca5208e73774def104b74ae

Erik Cunha Barbosa CRF MG 8007
RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPORTANTE: OS EXAMES LABORATORIAIS SOFREM INFLUÊNCIA DE ESTADOS FISIOLÓGICOS, PATOLÓGICOS, USO DE MEDICAMENTOS, STRESS, ENTRE OUTROS. OS VALORES PREDITIVOS E AS CONCLUSÕES DIAGNÓSTICAS DEPENDEM DA ANÁLISE CONJUNTA DOS DADOS CLÍNICOS-EPIDEMIOLÓGICOS E DE OUTROS EXAMES COMPLEMENTARES. ANTICORPOS INESPECÍFICOS PODEM GERAR RESULTADOS FALSO-POSITIVOS OU FALSO-NEGATIVOS. OS RESULTADOS SOMENTE DEVEM SER INTERPRETADOS PELO MÉDICO SOLICITANTE. O LABORATÓRIO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA AUTENTICIDADE / PROCEDÊNCIA DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENVIADAS (NÃO COLHIDAS NO LABORATÓRIO) PARA ANÁLISE.

Matriz: Rua Grão Pará, 747 - São Lucas - BH/MG www.humbertoabrao.com.br Tel.: 31 2104 - 5700 CRFMG 40225 CNES 2695413

Empresa certificada ISO 9001:2015 (DNV-GL) e acreditada PALC (SBPC/ML)

Data da Impressão: 24/04/2021 16:13

Nome : CECILIA MARIA ALBERGARIA SILVA
Solicitante : Dr(a) GIOVANA VIGNOLI CORDEIRO
Categoria : CASU 11406862984104
Data : 20/04/2021

Nº C. Reg.: 31585
Idade : 9 meses
Nº O'S : 121.30365

ACTH:

Material: Sangue

Resultado: 6,0 pg/mL

Valores de referência: inferior a 46,0 pg/mL

Atenção nova metodologia e valores de referência a partir de 25/03/2020.

Método: Quimioluminescência

Data da coleta: 20/04/2021

Laudo liberado por Ana Cecília Lopes Pereira - CRF/MG 20304 em 23/04/2021 10:37 | 03a115feb2c85f7a6d67f5fd29320958d9b2217b237aecc5425a620ba889e4b9



Erik Cunha Barbosa CRF MG 8007
RESPONSÁVEL TÉCNICO

IMPORTANTE: OS EXAMES LABORATORIAIS SOFREM INFLUÊNCIA DE ESTADOS FISIOLÓGICOS, PATOLÓGICOS, USO DE MEDICAMENTOS, STRESS, ENTRE OUTROS. OS VALORES PREDITIVOS E AS CONCLUSÕES DIAGNÓSTICAS DEPENDEM DA ANÁLISE CONJUNTA DOS DADOS CLÍNICOS-EPIDEMIOLÓGICOS E DE OUTROS EXAMES COMPLEMENTARES. ANTICORPOS INESPECÍFICOS PODEM GERAR RESULTADOS FALSO-POSITIVOS OU FALSO-NEGATIVOS. OS RESULTADOS SOMENTE DEVEM SER INTERPRETADOS PELO MÉDICO SOLICITANTE. O LABORATÓRIO NÃO SE RESPONSABILIZA PELA AUTENTICIDADE / PROCEDÊNCIA DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS ENVIADAS (NÃO COLHIDAS NO LABORATÓRIO) PARA ANÁLISE.

Matriz: Rua Grão Pará, 747 - São Lucas - BH/MG www.humbertoabrao.com.br Tel.: 31 2104 - 5700 CRFMG 40225 CNES 2695413

Empresa certificada ISO 9001:2015 (DNV-GL) e acreditada PALC (SBPC/ML)

Data da Impressão: 24/04/2021 16:13