



estimula!

desenvolvimento do bebê

EBOOK ESTIMULA BEBÊ



Silvia

FIGUEIREDO

- › Fisioterapeuta
- › Especialista em Fisioterapia Neonatal e Pediátrica
- › Idealizadora do Estimula Bebê
- › Desde 2009 apaixonada por este universo

Priscilla

IRFFI

- › Fisioterapeuta
- › Especialista em Fisioterapia Neurológica infantil, adulto e idoso
- › Idealizadora do Estimula Bebê
- › Desde 2009 encantada por esta profissão







Os dois primeiros anos de vida são considerados a JANELA DE OURO do desenvolvimento infantil. Neste período, a criança desenvolve suas principais habilidades cognitivas, sensório-motoras e sócio-emocionais. É no primeiro ano, em especial, que ocorre o maior número de sinapses cerebrais e os picos das curvas de aprendizado.

Sabe-se que o desenvolvimento do bebê inicia dentro do útero da mãe e vai amadurecendo após o nascimento, diariamente, através das experiências vividas. Não é engessado e não ocorre de maneira linear: bebês se desenvolvem de acordo com o ambiente em que vivem, com os estímulos vivenciados e com a relação estabelecida com seus pais e cuidadores.


Este e-book vai te ensinar sobre as principais aquisições motoras do bebê no primeiro ano de vida e orientar sobre algumas formas de estimulação em cada mês. É um guia rápido e prático para te informar sobre o que esperar a cada mês e te auxiliar a incentivar o desenvolvimento do seu filho na potencialidade máxima!




A newborn baby is lying on its back, wrapped in a white cloth featuring a pattern of bright orange lemons and green leaves. The baby's head is visible at the top, with dark hair and a calm expression. The baby is positioned centrally against a plain white background. The cloth is wrapped snugly around the baby's body, leaving only the head and arms visible. The overall aesthetic is clean and minimalist, emphasizing the natural colors of the baby and the vibrant pattern of the wrap.



[illegible]



A consciência corporal começa a surgir, através do conhecimento das mãos, que são levadas à boca com bastante frequência. É um excelente momento para estimular a fixação visual. Cartões de estimulação visual em cores contrastantes como preto e branco, preto e amarelo e preto e vermelho, além de objetos que brilham e chocalhos são os recursos ideais. A visão ainda é imatura, por isso, a distância ideal entre o olho do bebê e o objeto é de cerca de 30 cm.



A baby with dark hair and eyes is lying on its stomach on a large, white, oval-shaped beanbag chair. The baby is wearing a white short-sleeved shirt and is looking directly at the camera with a curious expression. The beanbag chair has a subtle gold-colored floral or scrollwork pattern on its side. The entire scene is set on a light-colored, shaggy carpet.

Para estimular: Posicione o bebê de barriga para baixo e mostre um objeto para ele, de forma que fixe o olhar e eleve um pouco a cabecinha. Depois, desloque o brinquedo para os lados, para que ele acompanhe a trajetória do objeto com o olhar e com movimento da cabeça. Faça a mesma atividade também de barriga para cima!



Evite utilizar carrinhos, cadeirinhas de descanso e bebê conforto por tempo prolongado. Como o controle de cabeça ainda não está desenvolvido, estes dispositivos aumentam muito o risco de desenvolvimento de torcicolos posturais e assimetrias cranianas posicionais.



Invista

Cartões de estimulação visual em preto e branco, chocalhos, objetos luminosos.




! sinais de alerta para o desenvolvimento

- ▶ Tônus muscular reduzido: bebê muito "molinho";
- ▶ Tônus muscular elevado: bebê rígido nos membros - mãos muito fechadas e tensas, pés em ponta, dificuldade para movimentar os membros;
- ▶ Dificuldade em virar a cabeça ou olhos para ruídos;
- ▶ Não fixa o olhar no rosto dos pais/cuidadores;
- ▶ Permanece com a cabeça girada ou inclinada apenas para um lado.

Procure ajuda profissional caso note algum sinal de alerta. Intervenção precoce é um grande preditor de prognóstico!





Para estimular: De barriga para cima, incentive-o a olhar para cima e para baixo, para um lado e para o outro, acompanhando a trajetória de um brinquedo, e a começar a levar as mãos até os objetos.



Posicionar o bebê deitado de lado ajuda muito no ganho de simetria e organização corporal. Pegue nas perninhas dele quando estiver deitado de barriga para cima e vá conduzindo os quadris para um lado e para o outro ("pra lá e pra cá"), lateralizando o corpo. Depois, deixe-o de lado mantendo as mãozinhas próximas uma da outra, para brincar na postura.

O bruços continua liderando o ranking de postura mais importante! O tempo que o bebê tolera permanecer na posição é crescente. Ofereça brinquedos um pouco mais altos, para favorecer a descarga de peso nos antebraços e a elevação do tronco superior. Distraia seu bebê, converse com ele, deite junto, faça contato olho no olho...



A alternância de posturas é importante para o desenvolvimento e para evitar assimetrias cranianas posicionais. Nada de bebê só de barriga para cima!

Invista

Tapete interativo ou
móvil.





Sinais de alerta para o desenvolvimento

- ▶ Não tolera bruços, não ergue nem sustenta a cabeça na posição;
- ▶ Postura assimétrica da cabeça: não permanece centralizada;
- ▶ Preferências posturais;
- ▶ Mãos persistentemente fechadas com dedão sempre na palma;
- ▶ Membros rígidos em repouso;
- ▶ Não fixa o olhar nem segue objetos;
- ▶ Susto exagerado ao menor ruído;
- ▶ Não sorri;
- ▶ Chora e grita quando é tocado.



A sequence of five images showing a baby crawling on a wooden floor, illustrating the progression from lying down to crawling. The baby is shown in five different stages of movement, from lying on its back to crawling on all fours. The background is a plain, light-colored wall.

Muitos iniciam o rolar! É mais comum aprenderem a sair do bruços primeiro, transferindo o peso corporal para um lado e sendo auxiliados pela força da gravidade para completar o movimento. As mãos quase não ficam mais fechadas: já estão funcionais para agarrar objetos e levar até a boca. A consciência corporal se amplia: tocam os joelhos com as mãos. Começam a pivotar, girando o corpo sobre o eixo do umbigo, como um ponteiro de relógio! Começam também a lateralizar o corpinho: quando estão deitados de barriga para cima, jogam as perninhas para o lado e ficam deitados de lado.

Para estimular: ofereça objetos nas laterais de seu filho, para que ele tente levar o corpo para a postura de lado sozinho. Alguns bebês já podem conseguir se colocar de bruços ao fazer o movimento de lateralização.



Disponha os brinquedos ao redor dele quando estiver de bruços, fazendo um círculo e incentivando o alcance. Assim ele aprenderá a pivotear. De barriga para cima, mostre os objetos abaixo da linha do umbigo, para que ele olhe para baixo e conheça os limites de seu corpinho, ampliando a consciência corporal. Mostre os pezinhos a ele.

A partir dessa idade, elimine qualquer estimulação em cima de superfícies como sofá e cama. Tapetinho de atividades no chão, sempre! Mordedores passam a ser muito úteis, bem como objetos macios que possam ser apertados.





5 meses



Nessa fase os bebês exploram bastante o corpinho: levar os pés à boca é a habilidade que sinaliza que a consciência corporal se desenvolveu por completo. Além disso, ativa bastante a musculatura abdominal, preparando o bebê para o tão esperado sentar. A força na parte posterior de tronco está progredindo, e agora conseguem fazer a esfinge alta e alcançar um objeto com uma das mãos. Muitos completam o rolar: saem do barriga para cima e vão para barriga para baixo e vice-versa. As pernas ficam cada vez mais fortes e ativas.



Para estimular: lembre-se que o bruços é a posição mais importante para incentivar o bom desenvolvimento do bebê! Ofereça objetos mais altos para que seu filho erga bastante o tronco, esticando os cotovelos e descarregando o peso nas mãozinhas. Depois, desloque o objeto para um lado, para que ele leve uma das mãozinhas e tente pegar. Essa dissociação auxilia no ganho da habilidade de rolar.




De barriga para cima, ofereça brinquedos em formato de argolas que possam ser encaixadas nos pés e os mesmos serem levados até a boca. Meias chamativas também são indicadas.



Se o seu bebê ainda não explora os pés, facilite o contato visual com os mesmos, fazendo uma elevação na pelve com a almofada de amamentação.

Invista

Objetos macios que possam ser apertados, itens mais altos para favorecer os alcances superiores





Sinais de alerta para o desenvolvimento

- ▶ Não alcança objetos;
- ▶ Apresenta preferência no uso das mãos e/ou posição de cabeça;
- ▶ Pouca interação com o ambiente e com as pessoas;
- ▶ Não tolera permanecer de bruços nem de lado.





6 meses



Os 6 meses são um grande marco evolutivo para o bebê, tanto do ponto de vista motor quanto do cognitivo. Observamos boa mobilidade de braços, boa extensão de tronco, bom uso das mãos. Segura e alcança objetos com as duas mãos, aperta itens macios, transfere de uma mão para outra. Brinquedos pequenos que caibam nas mãos são muito indicados: bolinhas, bichinhos de banho, pelúcias...

O contato social está muito bom nessa fase: sorri para as pessoas, emite muitos sons, sabe diferenciar expressões faciais.




É chegada a hora da introdução alimentar! Aqui, muitos pais não conseguem segurar a ansiedade com o sentar sem apoio. Mas, calma! Sentar aos 6 meses é COM APOIO! O arrastar surge como uma forma de locomoção, representando os primeiros movimentos de dissociação, os mesmos que posteriormente serão utilizados para engatinhar e andar.

Para estimular: coloque o bebê para brincar dentro de uma caixa com espaço limitado. Assim, ele vai trabalhando estabilidade de tronco para em breve manter-se sentado sozinho. Ofereça objetos à frente dele, dentro da caixa.



No barriga para baixo, deixe objetos um pouco distantes para que ele precise esticar bem os bracinhos e se impulsionar para alcançar, arrastando.

Bebês que levam os pés à boca já não tem mais nada para aprender de barriguinha para cima. Utilize a posição apenas para o sono e restrinja nos momentos de vigília.



7 meses




Neste momento o bebê já fica confortável e seguro sentado, rola, pivoteia e se arrasta, explorando bastante o ambiente. Começa a se colocar na posição de gato (4 apoios), consegue se sentar a partir do gato. O controle motor está cada vez melhor, o que permite a exploração de características espaciais e sensoriais do ambiente.

Antes de engatinhar, o bebê experimenta a postura e vai realizando descargas de peso nos bracinhos e perninhas, alternadamente, levando o corpinho para frente e para trás sem sair do lugar. Este é o famoso SWING.



Entre 6 e 7 meses, surge a reação de proteção para frente ou reação de para-quedas: quando o tronco é projetado para frente, o bebê leva as mãos até o solo para se proteger da queda. As reações de proteção são reflexos que permanecem por toda a vida!

Para estimular: ofereça os objetos nas laterais do seu filho quando ele estiver brincando sentado, para favorecer o ganho de equilíbrio e a rotação de tronco na posição.



Para brincar, caixinhas com itens de tamanhos diversos dentro são ótimas opções, para que ele pegue e coloque novamente os objetos no interior da caixa, lapidando as noções de tamanho, espaço, profundidade. Posicione gentilmente seu filho na postura de 4 apoios para brincar, podendo utilizar o auxílio de um rolo feito com toalha.



Sinais de alerta para o desenvolvimento

- › Não permanece sentado com apoio;
- › Não leva os pés à boca;
- › Não faz esfinge alta: ergue o tronco esticando os cotovelos;
- › Mantém reflexo de extrusão: movimentos constantes da língua para fora;
- › Postura muito rígida ou muito "mole";
- › Dificuldade de fixação e acompanhamento visual de objetos;
- › Não responde à voz;
- › Não vocaliza sons, não sorri, dá gargalhadas ou tenta chamar a atenção do adulto;
- › Desinteresse pelo ambiente.



8 meses



Aos 8 meses os bebês estão super ativos! Não permanecem em nenhuma posição por tempo prolongado. Querem explorar, mudar, vivenciar e aprender! Você vai notar que seu filho já segura os alimentos com mais facilidade, fazendo o movimento de pinça com os dedos e que apresenta mais destreza para pegar e manipular pequenos objetos. A motricidade fina vai se desenvolvendo mais e mais a cada dia.



É comum que surja a angústia da separação: o bebê não gosta que a mãe saia do ambiente e estranha pessoas diferentes. É interessante brincar com ele de esconde-esconde e utilizar brinquedos de ação e reação, para auxiliar na criação da noção de objeto permanente.



O sentar ganha muitas variações: pernas dobradas, pernas esticadas, sereia... A mobilidade está atingindo o pico: passa de sentado para gato ou para barriga para baixo, faz alcances de gato, senta de diversas maneiras, brinca de joelhos e tem a intenção de verticalizar, se puxando para de pé e se mantendo de pé com apoio. Se tornam verdadeiros escaladores! Papais, é hora de abaixar a altura do colchão no berço!



Para estimular: brinque com uma mesinha à frente. Ela servirá de apoio para as transições posturais e descarga de peso nos braços, facilitando o ajoelhar e o puxar-se para de pé. Brinquedos com teclas que possam ser apertadas estimulam a coordenação motora fina e o tato do bebê. Monte pequenos circuitos no trajeto do arrastar, colocando obstáculos para favorecer a retirada do abdome do solo e o planejamento motor.

Invista

Brinquedos de ação e reação, Brinquedos com teclas e itens que possam ser apertados





- [illegible]



9 meses



Aos 9 meses, a diferença nas habilidades entre os bebês é grande. Uns são mais ativos, outros são mais quietinhos. Alguns se concentram em atividades de motricidade fina (movimentos minuciosos de dedos) e outros se encantam por atividades de motricidade grossa. Independente das diferenças, é uma idade de grande exploração sensório-espacial e bastante mobilidade.



Usualmente, o bebê já consegue colocar-se sentado e inicia o engatinhar. Tem melhor capacidade visual, conseguindo acompanhar a trajetória de objetos se movimentando e caindo, por exemplo. Usa os dedos para apontar para as coisas que deseja e já consegue se comunicar um pouco melhor, iniciando as primeiras palavras. Compreende perguntas simples, começa a pegar a colher para se alimentar, bebe em um copo segurando com as duas mãos.

Surge o sentar em W. É uma das variações do sentar e faz parte do desenvolvimento. Porém, proporciona um grande raio de apoio para o tronco e coloca articulações sob estresse. É normal que o W seja UMA DAS posições adotadas pelo seu filho, mas NÃO é normal que seja a ÚNICA ou a PRINCIPAL posição adotada para brincar sentado.



Para estimular: jogue objetos que rolem para que seu filho se sinta motivado a buscar engatinhando. Ofereça objetos em superfícies mais altas e estáveis que favoreçam a verticalização (puxar-se para de pé) e a permanência em pé. Passar um tempo brincando ajoelhado, fazendo uso das mãos à frente do corpo.

O ambiente determina MUITO a proficiência motora do bebê. Cuide para que o ambiente seja seguro, adequado e estimulante.




Sinais de alerta para o desenvolvimento

- ▶ Não se levanta com apoio;
- ▶ Permanece sentado e imóvel sem procurar mudar de posição;
- ▶ Não apresenta preensão palmar, não leva objetos à boca;
- ▶ Engasga-se com facilidade;
- ▶ Não reage ou reage excessivamente aos sons;
- ▶ Não vocaliza sílabas



10 meses



Nessa idade, seu filho já deve ser capaz de engatinhar com destreza e agilidade, puxar-se para de pé, agachar com apoio para pegar um objeto no chão, andar de um lado para o outro apoiado em móveis e até mesmo permanecer de pé por alguns segundos sem apoio. Aos 10 meses, a coordenação do bebê também já melhorou bastante: são muito hábeis ao pegar pequenos objetos em suas mãos (pinça fina).



Para estimular: coloque brinquedos do interesse do seu filho em um lado do sofá e chame-o para pegar, realizando a marcha lateral.

Estimule o agachar, deixando o bebê pegar brinquedos do chão e colocar em cima de um apoio. Ofereça experiências com texturas diferentes, como pisar na areia, em grãos, grama, tapetes diversos.



Preocupe-se caso seu filho não se interesse/não tolere ficar em pé aos 10 meses, se a forma de locomoção for arrastar o bumbum sentado e se o engatinhar for sempre assimétrico com a mesma perna elevada.





11 meses



Período de intensa exploração do ambiente. Os movimentos são realizados com grande estabilidade e a proficiência motora é muito ampla. O bebê sai do deitado e se senta, se coloca de gato, se puxa para de pé, anda ao redor dos móveis, escala móveis. Começa a se levantar sem apoio das mãos. Já é capaz de morder alimentos, mesmo quando os dentinhos ainda não nasceram. Reconhece objetos nomeados, fala as primeiras palavras dissílabas com propósito, interage muito bem com o ambiente (acena, sorri, bate palmas, aponta, etc).



Para andar, é preciso que o bebê desenvolva noção de tridimensionalidade dos espaços. Para isso, é necessário que aprenda a girar o corpo quando estiver em pé, e que varie as formas de brincar em pé.




Para estimular: coloque seu filho com as costas apoiadas em uma parede ou sofá e ofereça objetos para que ele segure e brinque com apoio nas costas. Coloque duas cadeiras paralelas e seu filho entre elas. Ofereça objetos na superfície das cadeiras e estimule a passagem de uma para a outra, realizando rotação de tronco. Incentive a escalada engatinhando: subir escadas de gato.



Invista

Objetos empilháveis, brinquedos de encaixe, caixas com peças dentro.





12 meses



Fase em que o aprendizado ocorre muito depressa! O bebê muda a cada dia, descobre novas possibilidades, se torna cada vez mais independente. As habilidades aprendidas nos meses anteriores estão consolidadas e continuam a ser praticadas. Apesar de estar quase sempre muito ativo, o bebê ainda gosta de brincar sentado. Imita atividades da casa como cozinhar, realiza atividades bimanuais associando objetos, auxilia o vestir e o despir, compreende seu entorno. Consegue realizar encaixes simples de peças geométricas e unir metades de objetos.




Assume a postura de cócoras, que é ótima para o desenvolvimento de força e equilíbrio. Muitos começam a andar.



Para estimular: fique próximo do seu filho quando ele estiver em pé e incentive os pequenos deslocamentos, chamando-o em sua direção. Se o alvo estiver distante, ele irá agachar e chegará engatinhando. Pequenos objetivos trazem a sensação de que é possível! Ofereça objetos ao alto, para que precise esticar os bracinhos para alcançar. Coloque música para dançarem juntos.





- [illegible]

Acompanhe e estimule cada conquista do seu filho! Lembre-se que as crianças só aprendem através da vivência. Cabe a nós, adultos, oferecer as experiências necessárias para o bom desenvolvimento. Comece os avanços e aproveite cada momento especial! E conte com nosso auxílio caso perceba algum sinal de alerta ou tenha outras dúvidas.

Siga nossa página no Instagram para mais dicas e informações:

 @estimulabebe



A white line-art illustration of a baby's face, featuring a round head, two small eyes, a smiling mouth, and a small tuft of hair on top.

estimula!

desenvolvimento do bebê

Este ebook está protegido por lei de direitos autorais. Todos os direitos sobre o ebook são reservados. Você não tem permissão para vender, nem copiar/reproduzir o conteúdo do ebook em sites, blogs, jornais ou qualquer outro veículo de distribuição de mídia.