

Mini relatório — idade óssea

Divergência laudo × IA · RX punho 29/07/2026

Cecília Maria Albergaria Silva · nasc. 30/06/2020

Resumo

- Cronológica: 6a1m
- Laudo radiologista: 4a2m (atraso ~23 meses)
- Estimativa IA: ~5a2m (atraso ~11 meses)
- Somatropina desde 18/04/2025

Este PDF reúne:

1. Radiografias da Cecília (fev e jul/2026) anotadas
2. Zoom na epífise ulnar (marco da divergência)
3. Tabela de referência Greulich-Pyle (feminino)
4. Laudos escaneados (o que o radiologista registrou)
5. Conclusão: por que a IA divergiu e por que o laudo 4a2m é plausível

⚠ Análise de apoio — não substitui laudo oficial.

Laudos — referência do radiologista

10/02/2025 — laudo 2a6m (sem RX neste PDF)

Av. Presidente Antônio Carlos, 1694, Cachoeirinha, Belo Horizonte - MG, Cep: 31210-010

HOSPITAL
Belo Horizonte

Ficha de Laudo

6077834

Atendimento: 1.866.893	Prescrição: 6077834	Data Entrada: 10/02/2025 13:56:10
Paciente: Cacilda Maria Abergaria Silva		Telefone: 968147454
Data Nasci: 30/06/2020	Idade: 5 anos e 7 meses	Sexo: F
Convênio: Casu		Data Entrega: 25/02/2025
Médico Solic: Alexandre Paci Galvão		Setor/Laudo: Radiologia - 01
Tipo Atend: Externo		

ESTUDO RADIOLÓGICO DA MÃO E PUNHO PARA IDADE: ÓSSEA

Peles padrões femininos do atlas de Greulich-Pyle a idade óssea encontra-se em torno de 3 anos e 6 meses.

OBS: Os dados aqui descritos devem ser analisados junto com o quadro clínico e laboratorial, além de outros exames de imagem prévios e/ou subsequentes. Somente o seu médico tem condições de interpretar corretamente o conjunto de todas essas informações.

Exame Realizado por:

Alexandre Paci Galvão
CRM - 19336

Belo Horizonte - 10/02/2025 14:12:30

Impresso em: 25/02/2025 13:30:34 Página 1 138A/6 CATE00108

29/07/2026 — laudo 4a2m ← caso em análise

Av. Presidente Antônio Carlos, 1694, Cachoeirinha, Belo Horizonte - MG, Cep: 31210-010

HOSPITAL
Belo Horizonte

Ficha de Laudo

6224376

Atendimento: 1.915.162	Prescrição: 6224376	Data Entrada: 29/07/2026 10:00:06
Paciente: Cacilda Maria Abergaria Silva		Telefone: 968147454
Data Nasci: 30/06/2020	Idade: 6 anos e 1 mês	Sexo: F
Convênio: Casu		Data Entrega: 31/07/2026
Médico Solic: Fernanda de Souza Silva		Setor/Laudo: Radiologia - 01
Tipo Atend: Externo		

ESTUDO RADIOLÓGICO DA MÃO E PUNHO PARA IDADE: ÓSSEA

Peles padrões femininos do atlas de Greulich-Pyle a idade óssea encontra-se em torno de 4 anos e 2 meses.

OBS: Os dados aqui descritos devem ser analisados junto com o quadro clínico e laboratorial, além de outros exames de imagem prévios e/ou subsequentes. Somente o seu médico tem condições de interpretar corretamente o conjunto de todas essas informações.

Exame Realizado por:

Alexandre Paci Galvão
CRM - 19336

Belo Horizonte - 29/07/2026 10:21:30

Impresso em: 31/07/2026 13:15:22 Página 1 108B/6 CATE00108

Texto oficial assinado pelo Dr. Alexandre Paci Galvão (CRM-MG 19336). Método: Greulich-Pyle feminino.

Radiografias completas (mão/punho E)


18/02/2026



29/07/2026




Referência interna: mesmo paciente, 5 meses depois



Vermelho = marcos do laudo fev - Laranja/verde = novos marcos que puxaram a IA em jul

Zoom: extremidade ulnar distal (marco crítico da divergência)

Fev/26 — sem epífise ulnar



Jul/26 — epífise ulnar incipiente (esta verde)



No GP clássico, epífise ulnar feminina $\approx$ 6a — mas pode adiantar com GH.

Corroboração da divergência: epífise ulnar ausente em fev (3a6m) e incipiente em jul.

Marcos Greulich-Pyle (feminino) — referência para leitura

Descrição publicada dos estágios (atlas GP, 1959). Não substitui lâmina oficial.

3a6m — laudo fev/26 ☐ concordante

- Capitato + hamato maduros
- Semilunar + piriforme visíveis
- Trapezo incipiente
- Escafóide ausente/incipiente
- Epífise ulnar AUSENTE
- ≈ 4 ossos do carpo

Corroborar: RX fev/2026 (foto ao lado)

4a2m — laudo jul/26


- Escafóide + trapezoide visíveis
- Trapezo presente
- Epífise radial bem formada
- Epífise ulnar ainda mínima/ausente no GP clássico
- ≈ 5–6 ossos do carpo
- Pisiforme ausente

Corroborar: progressão +8m ósseos em 5m (GH)

~5a2m — leitura IA (jul/26)

- 7 ossos do carpo (sem pisiforme)
- Escafóide/trapezoide definidos
- Epífise ulnar incipiente visível
- No GP clássico ulnar ≈ 6a
- Pode adiantar com somatropina

Corroborar: zoom ulnar jul/26



Vermelho: carpais presentes em fev e jul · Laranja: escafóide/trapezoide (GP ~4a+)
Azul: epífise radial · Verde: epífise ulnar incipiente (marco que elevou a IA para ~5a)

Conclusão

Por que a IA leu ~5a2m em jul/2026:

- Contagem de ~7 ossos do carpo + escafoíde/trapezoide visíveis
- Epífise ulnar distal incipiente (zoom pág. 5) — no GP clássico $\approx$ 6a em meninas

Por que o laudo 4a2m permanece plausível:

- Fev/2026: laudo 3a6m concordou com a imagem (~4 carpais, sem ep. ulnar)
- Jul/2026: progressão de +8 meses ósseos em ~5 meses reais — coerente com GH
- Método GP compara a mão inteira ao padrão, não um único marco
- Epífise ulnar pode adiantar-se com somatropina sem equivaler a 5-6a cronológicos

Recomendação:

Levar este relatório e o comparativo (PDF irmão) ao endocrino.

Se houver dúvida clínica, solicitar releitura radiológica.

Regenerar: `py -3 codigo/idade_ossea/gerar_relatorio_divergencia.py`