Web technológiák 1 – 7. Practice

Téma: HTML5 audio fájl beillesztése, vezérlése JavaScript, JavaScript - JSON

Mappa neve: **NEPTUNKOD_1103**

Töltse fel a GitHub rendszer aktuális mappába a forrás fájlokat!

Határidő**: 2026.11.03.**

Töltse fel a GitHub rendszer aktuális mappába a forrás fájlokat!

0. Task

Téma: *HTML5 – Multimédia – Audio fájl beillesztése, vezérlése, JavaScript használata*

Mentés: *neptunkod_audio.html*

Adott a következő audio fájlok: *jazzy.mp3* és két hangeffekt *(no.mp3, yes.mp3)*

Készítse el HTML5 tag-ek segítségével az *audio* fájl vezérlését megvalósító HTML kódot – minta alapján. Formázza *header*, f*ooter* (CSS).

a.) *Vezérlés*: lejátszás / szünet – gombok segítségével - írjon **JavaScript code-t**.

b.) *Hangerő:* néma, halk, hangos - gombok segítségével.


c.) *Sebesség:* nagyon lassú, lassú, normál, gyorsabb, nagyon gyors – gombok segítségével.

d.) Pozitív és negatív gombok az effektek.

e.) A zeneszám végén kiírja a VÉGE – egy információs ablakba **(JavaScript code)**


f.) A *befejeződött-e, audio hossza (mp), jelenlegi pozíció* - információs ablak jelenik meg.

g.) Az *ugrás másfél perchez* – gomb a megadott értékre ugrik a lejátszás.



0a.) Keressen egy *audio fájlt* a neten (kedvenc zene). Illessze be az elkészített *neptunkod_audio1.html* fájlba.

Készítsen hozzá gombokat!




Forrás megjelölése!


Mentés: *audio1.html, ...mp3*

1.Task

a.) Írjon egy JavaScript programot, amely beolvas egy *JSON Stringet* és konvertál *JS objektummá* a minta alapján - használja a `JSON.parse()`

Mentés: *neptunkod_JsonStringtoJSobj.html*






b.) Írjon egy JavaScript programot, amely a JSobjektum-ot konvertálja JSON string-é – használja a `JSON.stringify()`

Mentés: *neptunkod_JSobjtoJsonstring.html*





2. Task

Adott két Informatika témájú könyv:


Nyékyné Dr. Gaizler Judit: Java 2 I-II. - Útikalauz programozóknak 5.0, 2009.

Reiter István: C# programozás lépésről lépésre, 2018.

a.) Készítse el a könyvek adatai alapján az XML dokumentumot!

Mentés: *neptunkod_konyv. xml*

b.) Konvertálja az *neptunkod_konyv. xml* fájlt *neptunkod_konyv.json* formátummá!



c.) A *neptunkod_konyv. json* alapján készítsen egy HTML dokumentumot, melybe írjon JavaScript kódot, amely megjeleníti a könyvek adatait listába.

Weboldal cím: JSON megvalósítása – JavaScript

Mentés: *neptunkod_konyv.html*

JSON megvalósítása – JavaScript

Könyvek listája

- **Szerző:** Nyékyné Dr. Gaizler Judit **cim:** Java 2 I-II. - Útikalauz programozóknak 5.0 **Kiadás éve:** 2009
- **Szerző:** Reiter István **cim:** C# programozás lépésről lépésre **Kiadás éve:** 2018

3. Task

Mentés*: neptunkod_arraytoarrayfor.html*

Adott a következő JSON objektumba beágyazott tömb! (XY – mindenkinek a monogramja)

```
XYObj = {
    "name":"XY",
    "age":22,
    "cars": [
        {"name":"Toyota", "models":["CHR", "Corolla", "Proace"]},
        {"name":"Ford", "models":["Kuga", "Mondeo", "Mustang"]},
        {"name":"BMW", "models":["320", "X3", "X5"]},
        {"name":"Fiat", "models":["500", "Panda", "Tipo"] }]}
```

Írjon egy *programot*, amely a tömbökön belüli tömbök értékeit egy *for-for ciklussal* megy végig és megjeleníti a böngészőbe!

Jeleníts meg a web-oldalon a JSON dokumentum tartalmat (listába).

Tömbökön belüli tömbök ciklusa

Hallgató Neve (20)

Toyota:

- CHR
- Corolla
- Proace

Ford:

- Kuga
- Mondeo
- Mustang

BMW:

- 320
- X3
- X5

Fiat:

- 500
- Panda
- Tipo