Debug 二期目标架构与能力流程

本篇所有架构图表示二期目标，用于说明宿主适配、多设备、导出和高级诊断的职责边界。已有局部实现不等于整张图已落地。

版本范围 p/caijiamin/feat_debug_2th 9010928ca51c | 二期目标设计

宿主与 SDK

Live、Start 或其他宿主提供设备状态、运行参数和业务能力，通过各自 Adapter 转为统一模型。SDK 内部管理注册、状态、用例和展示；宿主没有提供的能力应隐藏或禁用。

导出和运行状态


统一导出任务汇集时间区间内 App 日志、固件支持的相机日志、性能采样记录，以及导出时的最新应用设备快照。每类来源返回成功、缺失或失败，最后按明确策略决定是否生成产物。

交互和高级调试

浮窗状态包括关闭、展开、折叠，拖动接近边缘才触发吸附。连接诊断观察已有宿主流程，固件通信 Mock 需要规则匹配与真实链路的明确边界。

当前方案尚需确认运行参数来源、相机日志接口、Mock 注入点、权限和跨 App 资源依赖。未确定部分不编造接口签名或协议编号。

目标数据接入与展示




图示须结合正文状态说明阅读。标为目标的流程不代表当前已实施；当前源码图不替代编译和运行验证。

目标统一导出



图示须结合正文状态说明阅读。标为目标的流程不代表当前已实施；当前源码图不替代编译和运行验证。

目标高级调试



图示须结合正文状态说明阅读。标为目标的流程不代表当前已实施；当前源码图不替代编译和运行验证。

源码依据与版本回查

统一基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb。以下摘要为文件 SHA256 前 16 位，用于核对资料整理时的源码版本。

business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug/DebugDependencies.kt

摘要 a6148a5f50258d28；主要符号 DebugDependencies

business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug/domain/provider/DebugDataProvider.kt

摘要 7fdff3076d8bb02f；主要符号 DebugDataProvider、start、stop

business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug/data/state/DebugStateStore.kt

摘要 68fbce64e3f9762a；主要符号 DebugStateStore、updateFields、addListener、removeListener、notifyChanged、getFieldValue、getFields、clearDevice、clearDeviceSource、clearSource、clear

设计依据另包括用户提供的 Debug 一期现状与二期技术建设方案及配图。方案中的历史状态、工期估计和目标与当前源码分别理解。