一期现状与二期迁移对照

本篇把用户提供的一期与二期方案对照当前源码，列出实施差距和验收证据要求。状态以当前提交为边界，历史完成表不替代当前构建结果。

版本范围 p/caijiamin/feat_debug_2th 9010928ca51c | 当前实现与明确标注的待办

实施次序

先对齐 API 类型归属与初始化契约，再接通宿主数据来源和相机迁移；随后统一页面字段和多设备选择，再扩展运行参数、导出、诊断与跨 App。

能力矩阵同时记录实现状态和验证状态，允许一项功能“已有局部代码但未运行验收”。避免使用一个已完成标签覆盖多个不同阶段。

验收证据

功能保留实际操作结果与数据检查，构建隔离保留依赖及 APK 内容，跨 App 保留各宿主独立构建与接入记录，效率保留固定任务基线和测量样本。

用户方案给出的日期和工作日保留为历史计划。具体排期需在固件接口、设备和构建环境可用后确认，不根据源码文件数量重新承诺完成日期。

建议迁移次序



图示须结合正文状态说明阅读。标为目标的流程不代表当前已实施；当前源码图不替代编译和运行验证。

现状与目标

主题	当前代码	二期目标
设备状态	单相机快照与通用存储并行	按设备统一状态和选择
运行参数	性能和相机选定状态	编码 分辨率 音视频码率
配置	内存浮窗字段选择	各页面统一配置
日志	最新 App 日志与快照 ZIP	区间 相机日志 性能历史
浮窗	应用内拖动 位置恢复	折叠 近边吸附
测试清理	未形成目标统一入口	SDK 与宿主明确范围
诊断与 Mock	开发中入口	观察时间线与规则响应
宿主适配	Provider 契约 部分旧依赖	Live Adapter 和 Start 验证
初始化	静态签名不一致	类型公开边界与实现对齐

源码依据与版本回查

统一基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb。以下摘要为文件 SHA256 前 16 位，用于核对资料整理时的源码版本。

business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug/DebugRuntime.kt

摘要 c4fce995fd621ef8；主要符号 DebugRuntime、initialize、open、release、clearDataComponents、setHighlightEnabled、addHighlightEnabledListener、removeHighlightEnabledListener、addPerformanceListener、removePerformanceListener、latestPerformanceSnapshot、setFloatingWindowEnabled

business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug/data/export/DebugExportManager.kt

摘要 1f51f6d75eb35a22；主要符号 DebugExportOptions、DebugExportManager、createExportZip、prepareExportDirectory、findLatestAppLogFile、buildExportFileName、safeFileNamePart、buildSummaryText、StringBuilder.appendAppBuildInfo、StringBuilder.appendAccountDeviceInfo、StringBuilder.appendPerformanceInfo、buildCameraDataText

business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug/ui/main/DebugActivity.kt

摘要 227a0623a381a9c7；主要符号 DebugActivity、onCreate、onStart、onStop、setupViews、updateFloatingMetricGroupVisibility、setupDevelopingEntryClicks、setupCameraDataEntry、setupLogExportEntry、showFloatingMetricPopup、updateFloatingMetricSummary、renderDebugInfo

app/build.gradle

摘要 cb244c8d1a5f1ef5；主要符号 配置或资源文件

设计依据另包括用户提供的 Debug 一期现状与二期技术建设方案及配图。方案中的历史状态、工期估计和目标与当前源码分别理解。