现场数据收集与 ZIP 组织

DebugExportManager 根据页面选择收集现场信息，写入一个 ZIP。当前主要导出最新快照和一份 App 日志，不提供历史时间区间查询。

适用分支 p/caijiamin/feat_debug_2th
基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb
资料日期 2026 年 11 月 3 日

导出选项与校验

DebugExportOptions 有 includeAppBuild、includeAccountDevice、includePerformance、includeAppLog、includeCameraData 五项。hasSelection 只要任意一项为真即有效，全空选择会在页面和管理器分别阻止。

App 日志被选中但没有找到可读日志时抛错，不能把没有日志的导出伪装成已成功收集日志。相机数据通过 Runtime.latestCameraSnapshot 读取，再用 Formatter 转为文本。

日志文件的选择

日志目录来自 DirectoryPath.getLogPath。管理器扫描可读普通文件，以 lastModified 最大值选中一份。文件修改时间是挑选文件的依据，不等于日志中每条记录都在某个用户指定区间内。

当前没有 startTime/endTime 选项，也没有按日志行时间过滤或合并多文件的逻辑。跨天现场、轮转日志和时间范围导出属于二期需要补充的能力。

文件组织

应用、账号设备和性能信息按选择组织到 debug_summary.txt；相机状态放入 camera_status.txt；原日志放在 app_log 子目录。具体状态取生成时可读的最近快照。

导出目录为 DirectoryPath.getDefaultOutFolder 下的 DebugExport。ZIP 名称包含手机型号、DID 后四位和 yyyyMMdd_HHmmss 时间片段，并经过文件名字符处理。

debug_summary.txt 在 ZIP 中总会创建；用户选项决定摘要中的具体信息段。即使只选择日志，也会有这份说明条目。相机无快照时管理器生成相应无数据说明，不能据文件存在就认定已采集成功。

异常与历史保留

写 ZIP 时异常会尝试删除尚未完成的文件并重新抛出。成功创建后，按最后修改时间保留最近五个 ZIP，清理更旧的 ZIP。删除返回值没有形成完整的清理结果报告。

“成功或取消后立即删除临时副本”是旧模拟资料中的规则，不能移植为真实项目现状。这里的导出产物按最近五份保留，系统分享取消也未实现专门的立即删除回调。

真实性与范围

现场性能是一份快照，不是持续性能历史。相机状态文本不是相机内部日志；App 日志也不等于固件日志。这三类来源在二期扩展时应分别命名和验收。

名称中只保留 DID 尾号不能证明 ZIP 内容全面脱敏。复制和导出的完整身份字段需要结合实际数据使用范围审查，本套文档不使用真实标识值作示例。

ZIP 组成

条目	来源	限制
debug_summary.txt	选中应用 账号设备 性能	生成时现场快照
camera_status.txt	最新相机快照格式化	不是相机固件日志
app_log/原文件名	最后修改的可读 App 日志	不是指定时间范围集合

源码依据与版本回查

以下路径相对于 OBSBOT_Live 仓库。Impl 表示 business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug，API 表示对应 debug_api 源码根。摘要为文件 SHA256 前 16 位。

Impl/data/export/DebugExportManager.kt
摘要 1f51f6d75eb35a22；符号 DebugExportOptions、DebugExportManager、createExportZip、prepareExportDirectory、findLatestAppLogFile、buildExportFileName

Impl/ui/export/DebugLogExportActivity.kt
摘要 c010c572534fde4d；符号 DebugLogExportActivity、onCreate、setupViews、exportOptionCheckBoxes、setupSelectionListeners、setupGenerateButton

Impl/ui/cmera/CameraDebugFormatter.kt
摘要 7797af3e102470cf；符号 CameraDebugFormatter、formatGroups、formatCameraName、formatCameraModel、formatIdentityTail、formatReceivedAt