Flavor 编译隔离与构建核验

App 通过 debugCapability 维度决定 Debug 实现是否参与编译。源码中存在过滤规则与专属源集，产物中是否完全排除实现仍需独立核验。

适用分支 p/caijiamin/feat_debug_2th
基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb
资料日期 2026 年 11 月 3 日

变体选择

productFlavors 定义 withDebug、withoutDebug。beforeVariants 关闭 withDebugRelease，同时关闭 withoutDebugDebug 和 withoutDebugStaging；目标保留 withDebugDebug、withDebugStaging、withoutDebugRelease。

App 以 withDebugImplementation 同时依赖 debug_api 和 debug_impl。withDebug 源集包含专用 Application、入口 Activity 和 Manifest，不靠运行时 if 隐藏所有实现。

入口与资源参与打包

withDebug Manifest 替换 Application 为 DebugTailApplication，并声明非导出的 DebugEntryActivity。debug_impl Manifest 合并主面板、相机详情、导出与 FileProvider。

Release 核验不能只搜索 Java 类。还应检查 Manifest 组件、资源、SPI 注册、依赖图和入口字符串，确认没有其他依赖路径把 Impl 带入产物。

架构依赖规则

仓库采用 app 到 business、common、core-common、infra 的依赖方向，业务 Impl 只能依赖业务 API。gradle/module-dependency-rules.gradle 是执行约束的事实来源。

当前 debug_impl 依赖自身 API、通用模块与 device_core_api；这符合部分仓库允许关系，但不等于目标 SDK 已完全脱离 Live 业务。两种“解耦”判断应分开。

建议执行的核验

先执行 checkModuleDependencies，再检查 Gradle 实际任务名并构建允许的 App 变体。对 withDebugDebug 和 withDebugStaging 检查入口可用，对 withoutDebugRelease 检查 Debug 实现与组件不存在。

Jenkins 需保存分支、提交、变体、任务、产物和检查结果。本套资料只核对配置，不把二期表中的“已完成”直接作为本轮 Jenkins 通过证据。

构建阻断与敏感配置

接口类型和初始化签名的不一致需要在构建前处理，否则隔离测试可能尚未到达产物阶段就失败。失败原因应与是否隔离正确分开记录。

构建资料不复制签名密码、私有仓库凭据或环境密钥。接入者通过既有安全配置获得环境，不应在知识文档里粘贴整段含凭据的 Gradle 文件。

目标保留变体

变体	Debug 依赖	当前证据
withDebugDebug	API 与 Impl	Gradle 配置
withDebugStaging	API 与 Impl	Gradle 配置
withoutDebugRelease	不走 withDebugImplementation	需检查实际 APK
withDebugRelease	被过滤	beforeVariants 配置
withoutDebugDebug 或 Staging	被过滤	beforeVariants 配置

源码依据与版本回查

以下路径相对于 OBSBOT_Live 仓库。Impl 表示 business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug，API 表示对应 debug_api 源码根。摘要为文件 SHA256 前 16 位。

app/build.gradle
摘要 cb244c8d1a5f1ef5；符号 配置或资源文件

app/src/withDebug/AndroidManifest.xml
摘要 191fa370f1394470；符号 配置或资源文件

business/debug/debug_impl/src/main/AndroidManifest.xml
摘要 779efb097db86b34；符号 配置或资源文件

business/debug/debug_impl/build.gradle
摘要 6c9017256edeca74；符号 配置或资源文件

gradle/module-dependency-rules.gradle
摘要 d230facfb5c1cb24；符号 配置或资源文件

API/IDebugService.kt
摘要 88d3cf4e456cdced；符号 IDebugService、initialize、createIntent