

Nota 3 Nota eliminata dal 24/02/2001 (S.O. n. 4 alla G.U. n. 7 del 10/01/2001)

Classe B: limitatamente all'indicazione: "Allergie alimentari"

Diagnosi: 1) individuazione con l'anamnesi ed attraverso diete di eliminazione e provocazione del rapporto tra l'ingestione di uno specifico alimento e l'insorgenza del sintomo; 2) eventuale rilievo, attraverso test cutanei e sierologici, della presenza di IgE specifiche per gli alimenti responsabili. Il trattamento ideale è rappresentato dall'eliminazione dell'alimento responsabile delle manifestazioni. Tale intervento è possibile solo in alcuni casi e per alimenti non essenziali nella dieta. Il farmaco è riservato esclusivamente al trattamento preventivo.

Principio attivo: acido cromoglicico.

Specialità: Cromosan os 12 bs 250mg; Gaster orale 12 bs 250mg; Gaster 20 cps 100mg; Gastrofrenal orale 6 bs 500mg; Gastrofrenal 12 bs 250mg; Gastrofrenal 20 cps 100mg; Glicacil 250 orale 12 bs 250mg; Glicacil 500 orale 6 buste 500mg; Nalcrom orale 12 bs 250mg; Nalcrom orale 6 bs 500mg; Nalcrom 20 cps 100mg.