



Guide Technique De Démarrage Application RA

Version 3.1

1.	CONTEXTE	3
1.1.	RAPPEL DES OBJECTIFS DE L'APPLICATION RA	3
1.2.	OBJET DU DOCUMENT	3
1.3.	IDENTIFICATION DES STRUCTURES ET DES ACTEURS IMPLIQUES	3
1.4.	GLOSSAIRE	4
2.	DESCRIPTION DU SERVICE	6
2.1.	PRINCIPE GENERAL	6
2.2.	PERIMETRE	6
2.3.	REFERENTIEL RA	6
2.4.	PRINCIPAUX PROCESSUS	6
3.	MESSAGE	8
3.1.	TYPLOGIE DES MESSAGES	8
3.1.1.	Les messages de mise à jour	8
3.1.2.	Les messages « Question »	8
3.1.3.	Les messages « Réponse »	8
3.1.4.	Les messages « Rejet »	8
3.2.	STRUCTURE D'UN MESSAGE	8
3.3.	LES SEGMENTS	9
4.	MODES D'UTILISATION DE L'APPLICATION RA	10
4.1.	TRANSFERT CFT DE FICHIER : ECHANGE EDI	10
4.1.1.	Mise en place du service	10
4.1.2.	Principe d'utilisation	10
4.1.3.	Structure des fichiers « Réponse »	12
4.1.4.	Structure des fichiers « Réponse » avec rejet	12
4.1.5.	Règle de nommage des fichiers	13
4.1.6.	Codes d'application	13
4.2.	APPLICATION WEB EXTRANET	14
4.2.1.	Adresses de l'Application	14
4.2.2.	Prérequis à l'utilisation de l'Extranet	14
4.2.3.	Utilisation de l'Extranet	14
5.	ANNEXES	17
5.1.	DESCRIPTION DES SEGMENTS	17
5.1.1.	Segments techniques	17
5.1.2.	Segments fonctionnels utilisés pour la mise à jour du Référentiel RA	20
5.1.3.	Segments fonctionnels utilisés pour l'interrogation du Référentiel RA	23
5.2.	DESCRIPTION DES MESSAGES	24
5.2.1.	Message "Création Fiche"	24
5.2.2.	Message "Modification Fiche"	24
5.2.3.	Message "Suppression Fiche"	25
5.2.4.	Message "Question"	25
5.2.5.	Message "Réponse"	25

1. Contexte

1.1. Rappel des objectifs de l'Application RA

Les utilisateurs de l'Application RA sont un ensemble de Sociétés d'Assurance et de Courtiers qui enrichissent à chaque résiliation de contrat d'assurances Auto, le référentiel **Résiliations Automobiles** (Référentiel RA). Ils peuvent ainsi vérifier, lors de la souscription d'un nouveau contrat automobile, les déclarations de l'assuré concernant les sinistres et le motif de résiliation de ses précédents contrats qui auraient pu être souscrits chez d'autres Sociétés d'Assurance.

1.2. Objet du document

Le but de ce document est de vous fournir les informations nécessaires à la mise en place et à l'utilisation de l'Application RA.

Après une présentation générale fonctionnelle et technique, il définit le message, unité de communication entre les Adhérent et l'Application RA, permettant de véhiculer les informations :

- D'interrogation du Référentiel RA ;
- De création, modification et suppression de fiche de résiliation ;
- De la réponse de l'Application RA à l'Adhérent.

Suite à quoi, il présente les deux modes d'échanges : EDI et l'Extranet, permettant l'utilisation du service.

Les Adhérents doivent être en mesure :

- D'intégrer les réponses reçues à leurs questions dans leur système d'informations. Ils restent entièrement libres de la gestion interne de ces réponses ;
- D'intégrer les rejets reçus suite à l'envoi de fiches ou de questions erronées.

Un Adhérent a accès uniquement aux réponses qui le concernent.

1.3. Identification des structures et des acteurs impliqués

GPSA : Gestion Professionnelle des Services à l'Assurance. Cet organisme gère les moyens humains, logistiques et informatiques de plusieurs organismes (dont l'AGIRA), travaillant dans différents domaines de l'assurance.

AGIRA : Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance. L'AGIRA est un organisme de GPSA.

Les Sociétés d'Assurance : Sociétés d'Assurance gérant des contrats d'assurances auto, moto pour les professionnels ou les particuliers adhérentes de l'AGIRA.

Les Courtiers: Mettent en rapport des demandeurs d'assurance et des Sociétés d'Assurance adhérentes de l'AGIRA. Ils peuvent être habilités à gérer des contrats pour le compte d'une ou plusieurs de ces sociétés d'assurance.

RA : Résiliations Automobile. C'est une des sections de l'organisme AGIRA.

DARVA : Concentrateur des échanges entre AGIRA et les Sociétés d'Assurance, hébergeur cible de l'application RA.

CNIL : La Commission Nationale Informatique et Libertés impose des purges et la conservation des données selon des règles.

1.4. Glossaire

Terme	Signification
Application RA	Ensemble de composants qui permet de gérer le Référentiel RA : Extranet, Echange EDI, Base de données.
Adhérent	Société d'assurance et Courtier adhérents du service RA et pouvant interroger, enrichir et modifier le Référentiel RA.
CFT	Correspond à un transfert par un logiciel de type CFT, utilisant le protocole PESIT (pas forcément la marque CFT elle-même donc).
Domaine fonctionnel	Regroupement de fonctions.
EDI	Echanges de Données Informatisés.
Informations CNIL	Informations conservées lors d'une question sur le Référentiel RA.
Fiche Active	Une fiche active est une fiche qui respecte les différentes règles métiers et qui a un sens au niveau métier. Les sociétés peuvent voir uniquement ce type de fiche.
Fiche Inactive	Une fiche est inactive si elle ne respecte pas toutes les règles métiers ou si elle n'a pas ou plus de sens métier (remplacer par une autre fiche). Ce type de fiche est accessible uniquement aux profils techniques (AGIRA, DARVA)
Fiche d'entrée	Requête permettant de mettre à jour le Référentiel RA (créer, modifier, supprimer un enregistrement). La fiche d'entrée contient les informations prévues au « relevé d'information » de contrats d'assurances automobile.
Fiche Création	Fiche dans le Référentiel RA contenant les informations d'une résiliation d'un contrat.
Fiche Modification	Fiche dans le Référentiel RA contenant les informations de mise à jour d'une résiliation d'un contrat.
Fiche Suppression	Fiche dans le Référentiel RA contenant les informations d'une annulation de résiliation d'un contrat.
Fiche Question	Interrogation transmise par CFT par les Sociétés d'Assurance ou les Courtiers vers le serveur RA.
Fiche Réponse	Réponse du serveur RA à une « question » posée par une Société d'Assurance ou un Courtier à travers une fiche « Question ».
Fichier RA	Fichier envoyé par CFT par les Sociétés d'Assurance ou les Courtiers pour mettre à jour ou interroger le Référentiel RA. Il contient des fiches d'entrée structurées sous la forme de messages « Création Fiche », « Modification Fiche », « Suppression Fiche » ainsi que des fiches d'interrogation structurées sous la forme de message « Question ».
Fichier Réponse	Fichier mis à disposition des Sociétés d'Assurance ou des Courtiers par l'Application RA. Un fichier réponse contient exclusivement des messages « Réponse » ou exclusivement des messages « Rejet ».
Fonction	Identification d'un traitement du système.
Message	Ensemble de données structurées permettant les échanges d'information.
Message création fiche	Message envoyé par la Société d'Assurance ou le Courtier dans un fichier par CFT ou par l'Extranet pour créer une fiche dans l'Application RA
Message modification fiche	Message envoyé par la Société d'Assurance ou le Courtier dans un fichier par CFT ou par l'Extranet RA pour modifier une fiche dans l'Application RA.
Message suppression fiche	Message envoyé par la Société d'Assurance ou le Courtier dans un fichier par CFT ou l'Extranet pour supprimer une fiche dans l'Application RA.
Message Question	Message envoyé par la Société d'Assurance ou le Courtier dans un fichier par CFT ou par l'Extranet RA pour interroger le Référentiel RA.
Message Rejet	Message mis à disposition des Sociétés d'Assurance ou des Courtiers par l'Application RA quand le message reçu ne peut pas être intégré dans l'Application RA.
Message Réponse	Message mis à disposition des Sociétés d'Assurance ou des Courtiers par l'Application RA. Le message Réponse contient la question complétée le cas échéant des fiches réponses.
Profil	Chaque utilisateur de l'Extranet possède un profil. Un profil donne droit à un

	ensemble de fonctionnalités élémentaires (Création d'une fiche, Suivre de l'activité, ...).
Référentiel RA	Base de données de l'Application RA qui contient tous les messages échangés.
Code ACAM (ou ACP)	Code identifiant les Sociétés d'Assurance, fourni par l'ACAM (nouvellement ACP)
Code CCA	Quatre premiers chiffres du code ACAM

2. Description du service

L'Application RA est hébergée par DARVA.

2.1. Principe général

Chaque demande de traitement (mise à jour, interrogation) faite à l'Application RA par les Adhérents et la « Réponse » ou « Rejet » générés par celle-ci, s'effectuent par le biais de messages structurés et codifiés.

Ces messages peuvent être véhiculés suivant deux modes d'échanges (cf. chapitre 4):

- Soit par transfert CFT de fichiers (échange EDI), dépôt / relevé, en mode asynchrone ;
- Soit par Extranet, en mode synchrone avec des flux sécurisés.

Les deux modes sont complémentaires ; le premier, plus adapté pour une gestion unitaire, permet un accès immédiat aux informations et le second permet un traitement de masse.

2.2. Périmètre

Le périmètre de l'Application RA est le suivant :

- Les mises à jour de fiches dans le Référentiel RA (création, modification, suppression) ;
- La consultation du référentiel par l'envoi de questions et la réception des réponses ;
- La génération de statistiques pour suivre l'activité des Adhérents (uniquement accessible par l'application Extranet).

Par Extranet, les accès à ces actions peuvent être limités suivant le profil de l'utilisateur (cf. chapitre 4.2.3.2).

2.3. Référentiel RA

Le Référentiel RA, comme défini dans le Glossaire (cf. chapitre 1.4), est la base de données de l'Application RA.

Dans les faits, il existe deux bases distinctes pour l'environnement de production :

- La base réelle, stockant les données réelles ;
- La base de test, créée pour effectuer des tests et vérifications avant utilisation en environnement de production réel. Elle vous permet notamment de démarrer avec l'Application RA.

Le moyen de connexion à l'une ou l'autre des bases varie suivant le contexte applicatif utilisé :

- Pour le transfert CFT de fichier (échange EDI), l'information est contenue dans le nom du fichier (cf. chapitres 4.1.5 et 4.1.6) ;
- Pour l'Extranet, c'est l'URL qui le détermine (cf. chapitre 4.2.1).

2.4. Principaux processus

Les messages envoyés, soit d'interrogation, soit de mise à jour, font l'objet de traitements par l'Application RA qui génère en retour une réponse.

Les principaux processus activés par ces traitements sont les suivants :

- Un processus d'**intégration**, qui intègre dans le Référentiel RA tous les messages émis par les Adhérents à travers des fichiers RA. Ces fichiers contiennent :
 - ↳ Des messages « Création fiche », « Modification fiche » et « Suppression fiche » permettant de mettre à jour le Référentiel RA ;
 - ↳ Des messages « Question » permettant d'interroger le Référentiel RA ;
- Un processus de **génération**, qui génère suivant le résultat de la phase d'intégration :
 - ↳ Les messages « Rejet » en réponse aux messages erronés ;
 - ↳ Les messages « Réponse » pour les messages « Question » valides ;

- Un processus d'**extraction**, qui regroupe, pour chaque Adhérent, les messages « Réponse » ou les messages « Rejet » le concernant dans un fichier ;
- Un processus de **relance** qui se charge de relancer les interrogations du Référentiel RA pour les messages « Question » n'ayant donné aucun résultat.
Ce processus n'est actif qu'en mode d'échange EDI. Il est par défaut défini à 90 jours et est paramétrable pour chaque Adhérent en faisant la demande au service support de l'AGIRA.

3. Message

3.1. Typologie des messages

L'unité d'échange entre les Adhérents et l'Application RA est le message.

Les messages échangés entre le référentiel RA et ses Adhérents se décomposent d'après la typologie suivante :

3.1.1. Les messages de mise à jour

Les messages de mise à jour enrichissent ou modifie le Référentiel RA. Ils sont de trois types :

- Les messages de « Création de fiche », pour la création de nouvelle fiche RA ;
- Les messages de « Modification de fiche », pour la modification d'une fiche existante ;
- Les messages de « Suppression de fiche », pour la suppression d'une fiche existante.

3.1.2. Les messages « Question »

Les messages « Question » permettent l'interrogation du Référentiel RA. Ils contiennent les critères de recherche.

3.1.3. Les messages « Réponse »

Ils sont générés par l'Application RA pour chaque interrogation reçue et ce, même si aucune fiche RA ne correspond à la question.

Un message « Réponse » contient le message « Question » et les fiches résultantes. Si aucune fiche n'est trouvée, le message « Réponse » est généré et ne contient que le message « Question ».

Cette réponse est stockée dans le Référentiel RA.

3.1.4. Les messages « Rejet »

Un message « Rejet » est généré par l'Application RA lorsqu'un message de mise à jour ou d'interrogation présente un problème en lecture (structure ou syntaxe incorrectes).

Ce message est également stocké dans le Référentiel RA. Il n'est généré que dans le contexte applicatif d'échange EDI. Il est toutefois consultable par l'Extranet. Il est détaillé au chapitre 4.1.4.

3.2. Structure d'un message

Chaque message est structuré en un ou plusieurs segment(s) eux-mêmes composés d'une ou plusieurs information(s) (cf. « Fig. 1 - Structure d'un message »).

Une information est composée quant à elle, d'un code et de sa valeur.

Structure des messages




Fig. 1 - Structure d'un message

3.3. Les segments

Un segment contient l'ensemble des informations sur une unité fonctionnelle ou technique.

On retrouve donc deux types de segment : fonctionnels et techniques.

Les segments techniques permettent d'identifier le type de message, l'émetteur et le destinataire. Ils précèdent les segments fonctionnels qui diffusent les informations métiers.

Chaque segment contient des informations définies qui peuvent être facultatives ou obligatoires. Les informations sont composées d'un code, identifiant l'information et de sa valeur.

Vous trouverez la description de l'ensemble des segments et de leurs informations en annexe (cf. annexe 5.1).

4. Modes d'utilisation de l'Application RA

4.1. Transfert CFT de fichier : échange EDI

4.1.1. Mise en place du service

Le transfert CFT de fichier s'effectue via un Réseau Virtuel Privé (VPN) sécurisé.

Pour utiliser le service, vous devez :

- Déclarer un numéro de station ;
- Définir des codes d'applications d'émission et de réception (cf. chapitre 4.1.6) ;
- Obtenir le numéro de station hébergeant l'Application RA.

Ces informations sont à communiquer au support DARVA pour la mise en place du service.

4.1.2. Principe d'utilisation

Une fois la mise en place effective, l'utilisation du service consiste à déposer sur le serveur RA, avant 22h au jour J ouvré, des fichiers contenant les messages à traiter par l'Application RA (cf. « Fig. 2 - Descriptif des échanges de fichiers RA »).

L'Application RA doit alors, pour chaque fichier déposé, traiter les messages et générer des fichiers « Réponse » en conséquence, qu'elle doit rendre disponibles sur le serveur RA, à partir de 5h à J + 1 (cf. chapitre 2.4).

Les règles de dépôt et de génération des fichiers sont les suivantes :

- L'Adhérent peut déposer un ou plusieurs fichiers contenant des messages « Question » et / ou de mise à jour ;
- Un fichier « Réponse » est généré pour chaque Adhérent ayant déposé au moins un message « Question » avant 22h, même si aucun résultat n'a été trouvé ;
- Un fichier « Réponse » avec rejet est généré pour chaque Adhérent ayant déposé au moins un message « Question » ou un message de mise à jour, avant 22h, même si aucune erreur n'a été trouvée.

Dans le cas où aucune réponse n'a pu être fournie, l'Application RA relance le traitement suivant le délai configuré pour l'Adhérent concerné (cf. chapitre 2.4, processus de relance).




Fig. 2 - Descriptif des échanges de fichiers RA

Ce mode permet d'intégrer dans chaque fichier RA ou fichier « Réponse » un grand nombre de messages.

4.1.3. Structure des fichiers « Réponse »

4.1.3.1. Description

En mode EDI, les messages « Réponse » sont écrits dans un fichier « Réponse » en respectant le schéma suivant :




Fig. 3 - Structure d'un fichier "Réponse"

4.1.3.2. Règles appliquées

- Le fichier ne doit pas comporter d'entête ;
- Chaque ligne du fichier est limitée à 8136 caractères ;
- Le message « Question » de chaque fiche est repris sur une ligne (une question par ligne) ;
- Une fiche « Réponse » par ligne ;
- Les fiches « Réponse » trouvées pour une question sont positionnées directement sous la question.

4.1.4. Structure des fichiers « Réponse » avec rejet

4.1.4.1. Description

Le fichier « Réponse » contenant un message « Rejet » respecte le schéma suivant :




Fig. 4 - Structure d'un fichier "Réponse" avec rejet

4.1.4.2. Règles appliquées

- Le fichier ne doit pas comporter d'entête ;
- Chaque ligne est également limitée à 8136 caractères ;
- Le message « Question » ou mise à jour de chaque fiche est repris sur une ligne (une question par ligne), et ce même si aucune erreur n'a été détectée ;
- Les erreurs éventuelles trouvées pour une fiche suivent, sur la même ligne, le message « Question » ou mise à jour, dans la limite du nombre de caractères maximum de la ligne ;
- Les erreurs sont contenues dans des segments STR (cf. annexe 5.1.1.2).

4.1.4.3. Problématique spécifique au rejet

Le message « Question », ou mise à jour, étant repris dans le fichier « Réponse », le nombre de caractères maximum contenus dans une ligne limite le nombre de segments STR (Erreur) possible.

Il est donc probable que toutes les erreurs relevées sur une fiche ne puissent être insérées à la suite de la question.

Dans ce cas, le ou les segments STR débordants ne sont pas insérés.

Il reste la possibilité à l'utilisateur de consulter l'ensemble des erreurs de la fiche via la rubrique « Suivi des échanges » de l'Extranet.

4.1.5. Règle de nommage des fichiers

Le nom de fichier est composé de diverses informations d'identifications. Il est codifié de la façon suivante :

&(x_originator)-&(x_ident)-&(x_destination)-&(x_sequence)-&(x_local_ident)-&(x_appli)-
&(x_yday).&(x_protocol)

4.1.5.1. Description des composantes du nom du fichier

Composant	Description
x_originator	Station de l'émetteur
x_ident	Identifiant du transfert chez l'émetteur
x_destination	Station du destinataire
x_sequence	Numéro de séquence
X_local_ident	Identifiant interne du transfert
x_appli	Code l'application : sens et contenu + application + environnement (cf. chapitre 4.1.6)
x_yday	Jour de l'année
X_protocol	Protocole de transfert

4.1.5.2. Exemple

AA790030-1715110-DARVA-6564-8486758-HOCSAR02-17.PHSE

4.1.6. Codes d'application

La liste des codes d'application préconisés est la suivante :

Environnement	Base	Contenu du fichier	Sens	Code application
Production	Réelle	Message « Création », « Modification », « Suppression » et « Question »	Emission	HOCSFR42
		Message « Création », « Modification », « Suppression » et « Question »	Réception	CSHRFR42

		Message « Réponse »	Réception	CSHOFR42
	Test	Message « Création », « Modification », « Suppression » et « Question »	Emission	HOCSFR43
		Message « Création », « Modification », « Suppression » et « Question »	Réception	CSHRFR43
		Message « Réponse »	Réception	CSHOFR43

4.2. Application Web Extranet

4.2.1. Adresses de l'Application

L'accès à l'Extranet s'effectue selon le protocole sécurisé « https ».

- Pour l'utilisation sur la base réelle l'adresse est : www.agira-ra.fr ;

Nous vous invitons à vous rapprocher de l'équipe AGIRA RA pour toute demande de tests sur la base de tests RA.

4.2.2. Prérequis à l'utilisation de l'Extranet

L'utilisateur doit être au préalable habilité dans l'Application RA. Celle-ci nécessite, que l'utilisateur soit déclaré dans l'annuaire centralisée « **GPSA Authent** » et qu'un droit pour l'application RA lui soit attribué.

Pour obtenir votre habilitation, vous devez contacter par mail le support de l'AGIRA à l'adresse suivante : assistance-ra@agira.asso.fr✉

Votre mail doit contenir les éléments suivants :

- Nom, prénom, email,
- L'adresse du site géographique de la société.

Si vous possédez déjà un compte sous l'annuaire centralisée « GPSA Authent », votre compte sera mis à jour sans intervention de votre part. Dès l'ajout de votre droit à l'application RA, la connexion au service est immédiate.

Si vous ne possédez pas de compte sous l'annuaire centralisée « GPSA Authent », celui-ci sera alors créé et un email d'activation et de définition de votre mot de passe vous sera envoyé sur votre email. Suite à l'activation de votre identifiant, la connexion au service est immédiate.

4.2.3. Utilisation de l'Extranet

En dehors des interventions techniques, il est disponible tous les jours et à tout moment. Les maintenances sont signalées sur la page d'accueil.

4.2.3.1. Les fonctionnalités accessible par Extranet

En plus des mises à jour et des consultations de fiches, l'utilisateur a la possibilité de générer des statistiques concernant l'activité de sa ou ses société(s) dans l'Application RA.

L'accès à ces fonctionnalités est limité suivant le profil de l'utilisateur connecté.

4.2.3.2. Typologie des comptes utilisateurs

Pour un Adhérent, il existe deux profils utilisateurs avec des accès différents aux fonctionnalités :

- Le profil « **Gestionnaire Société** » permet les opérations suivantes :
 - ↳ La visualisation de la page d'accueil donnant accès aux différentes fonctions permises ;
 - ↳ La consultation de la base RA via une recherche multicritère ;
 - ↳ Téléchargement des interrogations et des réponses le concernant ;
- Le profil « **Administrateur Société** » permet les opérations suivantes :
 - ↳ La visualisation de la page d'accueil donnant accès aux différentes fonctions permises ;
 - ↳ La création de fiches RA ;
 - ↳ La modification de ses fiches RA ;
 - ↳ La suppression de ses fiches RA ;
 - ↳ La consultation de la base RA via une recherche multicritères ;
 - ↳ Le téléchargement des interrogations et des réponses le concernant ;
 - ↳ L'accès à l'ensemble des échanges de sa ou ses société(s) ;
 - ↳ L'accès aux statistiques d'utilisation de sa ou ses société(s).

L'utilisation de l'Extranet est décrite plus en détail dans le Guide Utilisateur. Il est consultable :

- Soit en ligne, dans la partie « Espace documentaire » de la page d'accueil du site (cf. « Fig. 5 - Page d'accueil de l'Application RA Extranet ») ;
- Soit en faisant la demande auprès du support AGIRA.



RESILIATION AUTO - Accueil

Se déconnecter
Administrateur MAIF
A propos

Création d'une fiche

☒ Création d'une fiche

Valider

Suivi des fiches

☒ Modification/Suppression ☐ Interrogation

☒ Véhicule

Numéro d'immatriculation *

☐ Société

☐ Personne morale/physique

Valider

Suivi d'activité

☒ Suivi des échanges ☐ Suivi des documents

Société

Dont l'action est

☒ Lister les échanges depuis hier

☐ Lister les échanges du mois en cours

☐ Lister les échanges du mois précédent

☐ Lister les échanges

Depuis Jusqu'au

Valider

Espace documentaire

☐ Guide Utilisateur

Fig. 5 - Page d'accueil de l'Application RA Extranet

5. Annexes

5.1. Description des segments

5.1.1. Segments techniques

5.1.1.1. Segment Message (obligatoire)

Données	Présence	Format	Longueur	Commentaires
Code Segment	O	AN	3	= 'STM'
Code message	O	AN	6	'AGRESC': si création 'AGRESM': si modification 'AGRESS': si suppression 'AGQUES': si question 'AGREPO': si réponse
Version message	O	AN	2	= '00'
Origine message	O	AN	1	'T' pour Télétransmission, 'W' pour l'extranet
Longueur message	O	AN	5	Longueur du Message = somme des longueurs des segments fonctionnels et techniques, présents dans le message.
Filler	F	N	25	Zone technique pour le serveur.

5.1.1.2. Segment Emetteur (obligatoire)

Données	Présence	Format	Longueur	Commentaires
Code Segment	O	AN	3	= 'STE'
Type Emetteur	O	AN	1	= 'C'
Emetteur	O	AN	17	= les 14 caractères du code société (décrits ci-dessous), complété par des blancs.
Code pays	O	N	3	= 250
Code société	O	AN	6	- Si l'émetteur est une société d'assurance : Code CCA cadré à gauche, - Si l'émetteur est un courtier : 4 derniers chiffres de son code abonné.
Code interne société	F	AN	5	- Si l'émetteur est une société d'assurance : Code facultatif permettant de distinguer les différents centres d'une même société, - Si l'émetteur est un courtier : code CCA de la société d'assurance du contrat pour lequel le courtier émet la fiche.
Date et heure d'émission	F	N	14	Date et heure d'émission du message AAAAMMJJHHMMSS
Mode d'émission	O	AN	1	= 'T' pour Télétransmission
Identification chez Emetteur	F	N	16	Blanc. Identification du message chez l'émetteur, utilisé par le serveur

5.1.1.1. Segment Destinataire (obligatoire)

Données	Présence	Format	Longueur	Commentaires
Code Segment	O	AN	3	= 'STD'
Type Emetteur	O	AN	1	= 'C'
Emetteur	O	AN	17	= les 14 caractères du code société (cf. segment « Emetteur »), complété par des blancs.
Date et heure d'émission	F	N	14	Date et heure d'émission du message AAAAMMJJHHMMSS
Mode d'émission	O	AN	1	= 'T' pour Télétransmission

5.1.1.2. Segment Erreur

5 segments maximum.

Données	Présence	Format	Longueur	Commentaires
Code Segment	O	AN	3	= 'STR'
Code Erreur	O	AN	5	Voir tableau ci-dessous.
Code Segment en erreur	O	AN	3	Indication du code segment concerné.
Complément	F	AN	30	Indication de la zone du segment concerné.

Le Serveur détecte au maximum 5 erreurs dans le message. Dès qu'une erreur est détectée, le message est renvoyé à l'émetteur. Les codes « erreur » possibles sont :

Code	Signification	Complément
00001	Segment obligatoire	
00002	Donnée obligatoire	(1)
00003	Donnée non numérique	(1)
00004	Structure erronée	(1)
00005	Donnée erronée	(1)
00006	Valeur impossible pour cette donnée	(1)
00007	Date erronée	(1)
00008	Présence de caractères interdits	
AG001	Identification inconnue	« Identification inconnue »
AG002	Identification existe déjà	« Identification existe déjà »

(1) Dans ces cas, le complément est composé de 3 informations :

- Rang du segment en erreur dans le message, à partir du 1er segment fonctionnel (3 caractères).
- Code de la donnée en erreur (4 caractères), cf. liste des codes ci-après.
- Libellé de l'erreur (23 caractères).

Code donnée	Libellé de la donnée
0001	Identification société
0006	Nom ou raison sociale
0009	Date de permis
0011	Date de prise d'effet
0012	Date du sinistre
0013	Personne morale
0017	Ville
0023	Ligne adresse
0024	Date de résiliation
0025	Numéro de Siren
0026	Motif de résiliation
0027	Numéro de sinistre
0028	Type personne
0036	Nature du sinistre
0037	Garantie sinistrée
0038	Catégorie de véhicule
0039	Code correspondance
0040	Libellé correspondance
0041	Taux de responsabilité de l'assuré
0042	Coefficient réduction majoration
0045	Code constructeur
0046	Type mine
0047	Numéro de série
0050	Identification de la question
0052	Identification interne au serveur
0055	Numéro de contrat
0060	Code pays
0066	Code CCA compagnie

0067	Code interne compagnie
0113	Numéro d'immatriculation
0189	Code postal
0301	Prénom
0302	Numéro de permis

5.1.2. Segments fonctionnels utilisés pour la mise à jour du Référentiel RA

5.1.2.1. Segment Identification Fiche (obligatoire)

Données	Présence	Format	Longueur	Commentaires
Code Segment Identification	O	AN	3	= '000'
Code société Identification société	O	AN	14	cf. segment « Emetteur »
	O/F(1)	AN	40	Identification de la fiche dans la société (1), Doit permettre de retrouver la fiche en cas de modification ou de suppression.

- (1) L'identification société est obligatoire dans les messages de modification ou de suppression. Elle est également restituée dans les messages « éponse ». Elle peut être facultative dans un message de création de fiche d'entrée. Cette possibilité est offerte aux sociétés qui ne peuvent gérer de façon unique cette identification. Lorsque, dans un message de création, cette information est renseignée par la société, le serveur principal vérifie qu'elle n'existe pas déjà dans le fichier. Lorsque l'information est absente (la zone contient des blancs), le serveur principal attribue automatiquement une identification unique. Si une société n'a pas fourni d'identification lors de la création, elle doit, avant d'adresser un message de modification ou de suppression de fiche d'entrée, interroger le fichier afin d'obtenir l'identification affectée par le serveur

5.1.2.2. Segment Contrat (obligatoire)

Données	Présence	Format	Longueur	Commentaires
Code Segment	O	AN	3	= '001'
Code société				Définition du CLAN
Code pays	O	N	3	= 250
Code société	O	AN	6	- Si l'émetteur est une société d'assurance : son code CCA, - Si l'émetteur est un courtier : le code CCA de la société d'assurance du contrat pour lequel le courtier émet la fiche, cadré à gauche.
Code interne société	F	AN	5	Code facultatif permettant de distinguer les différents centres d'une même société
Numéro de contrat	O	AN	20	
Date d'effet	O	AN	8	Date d'entrée dans la société, format JJMMAAAA
Coefficient Réduction/Majoration	O/F(1)	AN	4	Format : 9,99 (1) Le coefficient de Réduction/Majoration est obligatoire si la catégorie de véhicule est '0' ou '2' (cf. segment véhicule).

5.1.2.3. Segment Souscripteur et conducteurs désignés au contrat (obligatoire)

Il existe toujours au moins un segment de ce type. Il y a autant de segments qu'il y a de souscripteurs et de conducteurs désignés au contrat.

Données	Présence	Format	Longueur	Commentaires
Code Segment	O	AN	3	= '002'
Type Personne	O	AN	1	'S' pour Souscripteur, 'C' pour Conducteur
Nom ou Raison sociale		AN	20	Sans titre de civilité
Prénom	F	AN	12	
Personne morale	O	AN	1	' ' pour personne physique (blanc) '1' pour personne morale
Date de naissance	O/F	N	8	Obligatoire si personne physique ; Format JJMMAAAA ; JJ=00 ou JJMM=0000 sont acceptés. Facultatif si personne morale ; Format JJMMAAAA ; JJ=00 ou JJMM=0000 ou 00000000 sont acceptés
Adresse	O			Normes PTT
1ere ligne		AN	32	
2eme ligne		AN	32	
3eme ligne		AN	32	
4eme ligne		AN	32	
Code postal	O	AN	5	Au moins les deux premiers caractères
Ville	O	AN	26	
Numéro de SIREN	F	N	9	Est facultatif même pour une personne morale.
Code postal lieu de délivrance	F	AN	5	Si présent, au moins les deux premiers caractères
Permis				
Numéro de permis	F	AN	12	non renseigné si personne morale
Date du permis	F	N	8	Facultative si personne physique ; Format JJMMAAAA ; JJ=00 ou JJMM=0000 sont acceptés. Facultatif si personne morale ; Format JJMMAAAA ; JJ=00 ou JJMM=0000 ou 00000000 sont acceptés

5.1.2.4. Segment Résiliation (obligatoire)

Données	Présence	Format	Longueur	Commentaires
Code Segment	O	AN	3	= '003'
Motif	O	AN	1	1: Résiliation par l'assureur ; nullité de contrat 2: Résiliation par l'assureur ; non-paiement de primes 3: Résiliation par l'assureur ; en cours de contrat après sinistre 4: Résiliation par l'assureur ; à l'échéance du contrat 5: Résiliation par l'assuré ou disparition du risque
Date résiliation	O	N	8	JJMMAAAA

5.1.2.5. Segment Sinistre

Segment obligatoire si le motif du segment « Résiliation » est à 3. Il y a autant de segments qu'il y a eu de sinistres dans les cinq dernières années, avec un maximum de 10 sinistres. S'il y a plus de 10 sinistres, donner les plus récents.

Données	Présence	Format	Longueur	Commentaires
Code Segment	O	AN	3	= '004'
Numéro de sinistre	O	AN	20	
Nature du sinistre	O	AN	1	'M' pour Matériel, 'C' pour Corporel
Date du sinistre	O	N	8	JJMMAAAA JJ=00 est accepté
Garantie sinistrée	O	AN	2	correspond à la garantie principale : 01: R.C. 04: Vol 05: Incendie 06: Bris de glace 07: Dommages 99: Autre ou indéterminée
Pourcentage de responsabilité	O	N	3	Pourcentage de responsabilité de l'assuré (entre 000 et 100)
Conducteur au moment du sinistre				
Nom	F	AN	20	
Prénom	F	AN	12	

5.1.2.6. RG_EDI_S_026 Segment Véhicule (obligatoire)

Données	Présence	Format	Longueur	Commentaires
Code Segment	O	AN	3	= '005'
Catégorie	O	AN	1	0: 4 roues de moins de 3,5 tonnes 1: 4 roues de plus de 3,5 tonnes 2: moins de 4 roues ; 80 cm3 et plus 3: moins de 4 roues ; moins de 80 cm3 4: Taxi 5 : Cyclomoteurs ; moins de 49cm3 6 : Motos 7 : Voiturettes
Numéro d'immatriculation	O	AN	12	
Identification internationale du véhicule				
Code constructeur	F	AN	3	
Type Mine	F	AN	6	
Numéro de série	F	AN	8	

5.1.2.7. Segment CNIL

Ce segment est présent uniquement si l'assuré a utilisé son droit de rectification.

Données	Présence	Format	Longueur	Commentaires
Code Segment	O	AN	3	= '007'
Libellé	O	AN	160	Commentaires enregistrés par l'AGIRA

5.1.3. Segments fonctionnels utilisés pour l'interrogation du Référentiel RA

5.1.3.1. Segment Question (obligatoire)

Données	Présence	Format	Longueur	Commentaires
Code Segment	O	AN	3	= 'Q01'
Code société	F	AN	6	Du précédent assureur. Code CCA cadré à gauche du précédent assureur.
Numéro de contrat	F	AN	20	
Nom ou raison sociale	F	AN	20	
Nom de jeune fille	F	AN	20	
Prénom	F	AN	12	
Date de naissance	F	N	8	JJMMAAAA
Code postal	F	AN	5	De résidence
Date permis	F	N	8	
N° immatriculation	F	AN	12	
Numéro de SIREN	F	N	9	

5.1.3.2. Segment Identification Question (obligatoire)

Données	Présence	Format	Longueur	Commentaires
Code Segment	O	AN	3	= 'Q00'
Code Société				Définition du CLAN :
Code pays	O	N	3	= 250
Code société	O	AN	6	- Si l'émetteur est une société d'assurance : Code CCA cadré à gauche, - Si l'émetteur est un courtier : 4 derniers chiffres de son code abonné.
Code interne société	F	AN	5	- Si l'émetteur est une société d'assurance : Code facultatif permettant de distinguer les différents centres d'une même société, - Si l'émetteur est un courtier : code CCA de la société d'assurance du contrat pour lequel le courtier émet la fiche.
Identification question société	O	AN	40	Identification de la question
Identification interne au serveur	O	N	12	Retournée par le serveur

5.1.3.3. Segment Correspondance (obligatoire)

L'ensemble des segments « Correspondance » indique quels sont les critères qui ont permis de retenir la fiche réponse.

Données	Présence	Format	Longueur	Commentaires
Code Segment	O	AN	3	= '006'
Code correspondance	O	AN	2	Voir tableau ci-dessous
Libellé correspondance	O	AN	32	

Code	Libellé	Commentaires
01	NOM+PRENOM	Nom, prénom et même département de résidence (1)
02	PRECEDENT ASSUREUR	Code société et numéro de police du précédent Assureur
3	NOM REDUIT+NAISSANCE	Cinq premiers caractères du nom, date de naissance, et même département de résidence (1)
04	NOM+NAISSANCE	Nom et mois et année de naissance
05	NOM+PRENOM+PERMIS	Nom, prénom et date de permis
06	NOM REDUIT+PERMIS	Cinq premiers caractères du nom, date de permis, et même département de résidence (1)
07	IMMATRICULATION	Numéro d'immatriculation (1)
08	SIREN	Numéro de SIREN

(1) Les départements d'Ile de France sont considérés comme un seul département.

5.2. Description des messages

5.2.1. Message "Création Fiche"

Nom des segments	Code segment	Présence	Fréquence
Segment Message	'STM'	Obligatoire	1
Segment Emetteur	'STE'	Obligatoire	1
Segment Identification fiche	'000'	Obligatoire	1
Segment Contrat	'001'	Obligatoire	1
Segment Souscripteur et Conducteurs	'002'	Obligatoire	1 : 5
Segment Résiliation	'003'	Obligatoire	1
Segment Sinistre	'004'	Obligatoire ou Facultatif (*1)	0 : 10
Segment Véhicule	'005'	Obligatoire	1
Segment CNIL	'007'	Facultatif (*2)	1

*1 : Le segment sinistre est obligatoire si le motif de résiliation du segment de résiliation est égal à 3 (résiliation par l'assureur ; en cours de contrat après sinistre)

*2 : Le segment CNIL est présent uniquement si l'assuré a utilisé son droit de rectification

5.2.2. Message "Modification Fiche"

Nom des segments	Code segment	Présence	Fréquence
Segment Message	'STM'	Obligatoire	1
Segment Emetteur	'STE'	Obligatoire	1
Segment Identification fiche	'000'	Obligatoire	1
Segment Contrat	'001'	Obligatoire	1
Segment Souscripteur et Conducteurs	'002'	Obligatoire	1 : 5
Segment Résiliation	'003'	Obligatoire	1
Segment Sinistre	'004'	Obligatoire ou Facultatif (*1)	0 : 10
Segment Véhicule	'005'	Obligatoire	1
Segment CNIL	'007'	Facultatif (*2)	1

*1 : Le segment sinistre est obligatoire si le motif de résiliation du segment de résiliation est égal à 3 (résiliation par l'assureur ; en cours de contrat après sinistre)

*2 : Le segment CNIL est présent uniquement si l'assuré a utilisé son droit de rectification

5.2.3. Message "Suppression Fiche"

Nom des segments	Code segment	Présence	Fréquence
Segment Message	'STM'	Obligatoire	1
Segment Emetteur	'STE'	Obligatoire	1
Segment Identification fiche	'000'	Obligatoire	1

5.2.4. Message "Question"

Nom des segments	Code segment	Présence	Fréquence
Segment Message	'STM'	Obligatoire	1
Segment Emetteur	'STE'	Obligatoire	1
Segment Identification Question	'Q00'	Obligatoire	1
Segment Question	'Q01'	Obligatoire	1

5.2.5. Message "Réponse"

Nom des segments	Code segment	Présence	Fréquence
Segment Message	'STM'	Obligatoire	1
Segment Destinataire	'STD'	Obligatoire	1
Segment Identification Question	'Q00'	Obligatoire	1
Segment Correspondance	'006'	Obligatoire	1 : 8
Segment Identification Fiche	'000'	Obligatoire	1
Segment Contrat	'001'	Obligatoire	1
Segment Souscripteur et Conducteurs	'002'	Obligatoire	1 : 5
Segment Résiliation	'003'	Obligatoire	1
Segment Sinistre	'004'	Obligatoire ou Facultatif (*)	0 : 10
Segment Véhicule	'005'	Obligatoire	1
Segment CNIL	'007'	Facultatif	1

* : Le segment sinistre est obligatoire si le motif de résiliation du segment de résiliation est égal à 3 (résiliation par l'assureur ; en cours de contrat après sinistre).