

EO SPACE

完全ワイヤレス骨伝導イヤホン

取扱説明書


お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず本書をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。

新しいリスニング体験を

1. 梱包物一覧

- ・イヤホン本体 (Lx1,Rx1)
- ・クレードル (1個)
- ・TYPE-C充電ケーブル(1個)
- ・取扱説明書/保証書(本書)

2. 各部の説明



3. Bluetoothペアリング

- ・初回Bluetoothペアリング

① イヤホン本体 (L/R) がクレードルに正しく収納された状態で、クレードルの蓋を開け、「Power on」と音声ガイドが流れ、イヤホン本体 (L/R) の白ランプは1秒間隔で2回点滅、「Pairing」と音声ガイドが流れ、イヤホンがペアリングモードになります。

② 接続する機器のBluetooth機能をオンにし、接続の操作をします。(機器側の説明書をご参考ください)。「EO SPACE」を選択してください。イヤホンから「Connected」(コネクテッド)と音声ガイドが流れ、ペアリング及び接続が完了となり、イヤホン本体側の表示ランプが約10秒間隔で1回点滅します。

* イヤホン装着前の音声ガイドは小さく聞こえます。

・ Bluetoothのペアリングと接続表示

状態	表示(白ランプ)	音声ガイド
クレードルの蓋を開けるか、イヤホンの電源を入れるとペアリングモード	イヤホンのランプが、2回点滅を繰り返す	Power on Pairing
ペアリング完了して接続	ランプが10秒間隔で1回点滅	Connected
Bluetooth切断	ランプ消灯	Disconnected
Bluetooth接続切断後の再ペアリングモード	イヤホンのランプが、2回点滅を繰り返す	Pairing

* ペアリングモードのままBluetooth接続しないと約5分後に電源が切れます。

4. デュアルデバイス接続

2台のデバイスに同時に接続し、自由に切り替えることが可能です。

- ① 1台目のBluetoothデバイスと接続成功した後、そのデバイスのBluetoothをオフにしてください。
- ② 2台目のBluetoothデバイスと接続した後、1台目のデバイスのBluetoothをオンにすると、2つのデバイスが同時に接続されます。

5. イヤホンの充電

イヤホンをクレードルに収納して蓋を閉じると充電を開始します。満充電には約50分かかります*。

クレードルの蓋を開けて1秒間はイヤホン本体の表示ランプで充電状況が分かります。

* 充電時間はクレードルのバッテリー残量やイヤホンのバッテリー残量によって変わります。

イヤホン	表示(白ランプ)	バッテリー残量
イヤホン 本体 (L/R)	10秒間隔でランプが1回点滅 (1回の点灯時間は6秒)	残量少(音声ガイド:1分間隔で 「Battery Low」(バッテリーロー))
	ランプ点灯	充電中
	ランプ消灯	充電完了

* クレードルはイヤホン本体を数回の満充電が可能です。イヤホン本体のバッテリーを維持するために、使用しない時はイヤホン本体をクレードルに収納してください。

6. クレードルの充電

必ず付属の TYPE-C 充電ケーブルと市販アダプターなどを使ってください。
クレードルの表示ランプで充電状態が確認できます。(約 2 秒間隔で 1 回点滅)

表示(白ランプ)	バッテリー残量
1つのランプのみ点滅	25%未満
1つのランプが点灯 + 1つのランプが点滅	25% - 49%
2つのランプが点灯 + 1つのランプが点滅	50% - 74%
3つのランプが点灯 + 1つのランプが点滅	75% - 99%
4つのランプが点灯(30秒後に自動消灯)	100%

* クレードルを満充電にするには約1時間40分かかります。


・バッテリー残量の確認

クレードル	表示(白ランプ)	バッテリー残量
クレードルの蓋 を開けた時に、 表示ランプで バッテリー残量 が表示される	4つのランプすべてが消灯	残量無し
	1つのランプが15秒間速く点滅後消灯	10%未満
	1つのランプが6秒間点灯	10%-25%
	2つのランプが6秒間点灯	25% - 49%
	3つのランプが6秒間点灯	50% - 74%
	4つのランプが6秒間点灯	75% - 100%

7. 装着方法(例:R側)



- ① 左手で耳を軽く引っ張り固定します。



- ② 右手でアーム部分を持ち耳軟骨を挟み込むように滑り込ませます。広げ過ぎると破損する場合があります。



- ③ 耳軟骨に振動子部が当たるように調整します。しっかりと接触しない場合、十分な音量/音質が得られない場合があります。

* イヤホン本体に標記されているLとRを確認してL側を左耳に、R側を右耳に装着してください。反対に装着すると通話品質などに影響があります。

8. 操作エリアの説明

イヤホン本体には「ミスタッチ防止機能」が搭載されています。下記の操作方法をご参考ください。

中指及び親指で下記の図のように、イヤホン本体の上下部2箇所を挟んだ上で、人差し指でタップします。



機能(イヤホン本体)	操作	音声ガイド*
音量アップ	Rイヤホンを1回タップ	ダッ
音量ダウン	Lイヤホンを1回タップ	ダッ
再生 / 一時停止	RまたはLイヤホンを2回タップ	ダッダッ
通話応答 / 通話終了	RまたはLイヤホンを2回タップ	ダッダッ
通話拒否	RまたはLイヤホンを3回タップ	ダッダッダッ
曲を切り替える	Rイヤホンを3回タップ	ダッダッダッ
音声アシスタント起動	Lイヤホンを3回タップ	ダッダッダッ
音量最大/音量最小	/	ダンダン
電源オフ	5秒間長押し(L/R別々に操作出来る。)	Power off
電源オン	5秒間長押し(L/R別々に操作出来る。)	Power on

機能(クレードル)	操作	表示ランプ
ペアリング履歴削除	イヤホンをクレードルに収納し、蓋を開けた状態で、リセットボタンを10秒間長押し。	履歴削除後、クレードルのランプが2回点滅し、イヤホンはペアリングモードになり白ランプが2回点滅を繰り返す。
LイヤホンとRイヤホンの再接続	イヤホン(L/R)をクレードルに収納し、蓋を開けた状態で、リセットボタンを3回押す。左右のイヤホン接続が異常の場合に再接続が行われる。	クレードルのランプが3回点滅する。

* 接続機器、アプリケーションによって動作が異なる場合があります。

* 全ての組み合わせで動作を保証するものではありません。

9. 製品仕様

Bluetoothバージョン: Ver5.2	振動子: ϕ 10骨伝導振動子
クレードル充電時間: 約2時間 ^{*2}	イヤホン本体充電時間: 約50分 ^{*2}
クレードルバッテリー容量: 450mAh	イヤホンバッテリー容量: 60mAh
クレードル重量: 約35.8g	イヤホン重量(片側): 約7.3 g
クレードルサイズ: 約36*72*40mm	イヤホンサイズ(片側): 約22.9*31.6*26mm
動作温度: 0°C~40°C	イヤホン動作時間: 約6時間 ^{*2}
最大通信距離: 約10 m	イヤホン防塵防水: IP67 ^{*3}
Audio Codec: SBC/aptX™	バッテリー: 充電式リチウムイオン電池
プロファイル: HFP/HSP/A2DP/AVRCP	

*² 弊社測定基準による。

*³ クレードルは防塵防水性能が無いため、ご使用後は汗や水分を十分に拭き取り、クレードルに収納し充電をしてください。

* 取扱説明書の内容は、製品やサービスの仕様変更などにより、予告なく変更される場合もあるので、あらかじめご了承ください。

10. 主な注意事項

- * ご使用後や充電前はイヤホン本体と端子部の汗や水分を十分に拭き取り、クレードルに収納し充電をしてください。
- * 湿気、ほこりの多い場所や、油煙、湯気が当たる場所に置かないでください。
- * イヤホン本体とクレードルは水、雨や雪、液体などで濡れないようにしてください。
- * 火の中、火のそばや炎天下の車内など、高温の場所で使用・保管・放置をしないでください。
- * 分解・改造はしないでください。故障や感電の原因となります。
- * 電波により影響を与える可能性がありますので、心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離して使用してください。満員電車など付近に心臓ペースメーカーを装着している方が要る場合は使用しないでください。
- * 体内に埋め込まれている医療機器への影響については、医師にご相談ください。
- * 本機を航空機内、医療機器の近くで使用しないでください。航空機の計器類、医療機器の誤作動の原因になることがあります。
- * 充電完了後は、充電ケーブルを抜いてください。
- * 充電中の製品に長時間触れないでください。長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。
- * 本機を使用中に気分が悪くなった場合、異常や故障が発生した時はすぐに使用を中止してください。
- * 本機のマイク穴、充電端子に水や汗などが付着したままになると故障の原因になります。ご使用後は汗や水分を十分に拭き取ってください。
- * 皮脂及びほこりが溜まると充電不具合や皮膚に刺激を与えることがあります。清潔をこまめに行い、汚れを除去して使用してください。
- * Bluetooth通信中に通信内容の情報漏洩が発生しても、弊社は一切の責任は負いかねますので、予めご了承ください。
- * Bluetooth無線技術の特性により、送信側での音声・音楽再生に比べて、本機側での再生がわずかに遅れます。
- * 通信可能な範囲内においても、電波環境、接続環境などにより通信が途切れる場合があります。
- * 本機と接続する設備やアプリにより、全ての機能の動作を保証するものではありません。
- * 本機は通常の電話着信のみに対応しています。スマートフォンやパソコンの通話用アプリには一部対応しておりません。
- * 本機に荷重をくわえたまま長時間放置すると、変形してしまう恐れがあります。保管する時は荷重が加わらないようにしてください。
- * 落としたりぶつかけたりなど、強いショックを与えないでください。
- * 小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。誤飲など思わぬ事故を招く場合があります。
- * 音量を上げすぎると音が外に漏れることがあります。まわりの人の迷惑にならないように気をつけてください。
- * 運転中は本機及び携帯電話を使用しないでください。

11. 製品保証書

製品名	EO SPACE
保証期間	ご購入から1年間
ご購入日	年 月 日

- * この保証書は本書記載内容で無償対応を行うことをお約束するものです。お買い上げ日（購入日）から上記保証期間中に取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、下記「保証規定」記載内容にもとづき、無償対応致します。お買い上げの販売店またはFILLTUNEお客様相談窓口までご相談ください。
- * お客様にご提出いただいた情報は、サービス内容によって記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- * 本機の故障や不具合などにより発生した付随的損害につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- * 本機をお買い上げいただいた領収書やレシート、購入履歴などは修理や製品サポート対応の際に必要となりますので、大切に保管してください。

■ 保証規定

1. 保証期間内に通常使用下にて故障した場合は無償対応いたします。
2. 保証に基づく無料対応を希望される場合は、保証書をご提示ください。
3. 以下の場合は無償対応の対象外となります。
 - (1) 保証書のご提示がない場合
 - (2) 保証書にご購入年月日、購入店名の記入捺印または、それに代わる保証時期を証明する領収書やレシート、購入履歴などがない場合
 - (3) 誤った使用法により故障した場合
 - (4) 改造をされた場合
 - (5) 自然災害による損害
 - (6) 輸送による損害
 - (7) 本機とともに使用した他の機器の故障
 - (8) 特に無理な条件での使用による故障、損害の場合
 - (9) 一般家庭用以外（例えば業務用としての使用、車輛、船舶への備品としての搭載など）に使用された場合の故障・損傷。
4. 証書は再発行いたしません。大切に保管してください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。（This warranty is valid only in Japan.）

6. 本製品及び本保証に関する法律上の請求において、間接損害（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失等）、特別損害、付随的損害、拡大被害、他の機器や部品に対するデータの損失又は損傷、第三者からの損害賠償に基づく損害、身体障害（障害に起因する死亡及び怪我を含む。）並びに他の財物に生じた損害に関して、弊社は一切の責任を負わないものとします。ただし、弊社に重過失がある場合には、この限りではありません。
7. 弊社は、本規定の目的に反しない限度で、法令に従って本規定を変更することがあり、変更後に商品をご購入のお客様より、変更後の本規定が適用されることとします。なお、本規定の変更の際には、弊社のホームページへの掲載その他適切な方法により、内容変更及び変更時期を事前にお客様に周知いたします。
8. 弊社は、お客様が、次のいずれかに該当する場合には、お客様に対する書面による通知をもって、本保証を解除することができます。
- (1) 反社会的勢力に該当すると認められるとき。
 - (2) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められるとき。
 - (3) 反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき。
 - (4) 法人である場合、反社会的勢力がその法人の経営を支配、又はその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
 - (5) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
9. 本規定に関連して発生した弊社とお客様の間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
- 本文は保証範囲内での対応を保証するものであり、お客様の権利を制限するものではありません。本保証の内容について不明な点がございましたらご連絡ください。

- * Qualcomm aptX and Qualcomm cVc are products of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.
- * Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries.
- * aptX and cVc are trademarks of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

製品についてのお問い合わせ

FILLTUNE サポートセンター

<https://filltune.com/contact>

製造元

FILLTUNE株式会社

〒107-0062

東京都港区南青山4丁目15-5



J 2025-416-01