

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное Государственное Автономное Образовательное
Учреждение Высшего Образования "Национальный
Исследовательский Университет ИТМО"

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

По дисциплине "Тестирование программного обеспечения"

Тема: "Интеграционное тестирование"

Вариант: 123123

Выполнил студент группы Р3319

Волокитин Александр Сергеевич

Проверил преподаватель практики

Тюрин Иван Николаевич

г. Санкт-Петербург, 2026 г.

Задание

Сформировать варианты использования, разработать на их основе тестовое покрытие и провести функциональное тестирование интерфейса сайта.

Требования

Вариант №408393: HeadHunter. Поиск работы <https://hh.ru/>

Требования к выполнению работы:

1. Тестовое покрытие должно быть сформировано на основании набора прецедентов использования сайта.
2. Тестирование должно осуществляться автоматически - с помощью системы автоматизированного тестирования [Selenium](#).
3. Шаблоны тестов должны формироваться при помощи Selenium IDE и исполняться при помощи Selenium RC в браузерах Firefox и Chrome.
4. Предполагается, что тестируемый сайт использует динамическую генерацию элементов на странице, т.е. выбор элемента в DOM должен осуществляться не на основании его ID, а с помощью [XPath](#).

Требования к содержанию отчёта:

1. Текст задания.
2. UseCase-диаграмму с прецедентами использования тестируемого сайта.
3. CheckList тестового покрытия.
4. Описание набора тестовых сценариев.
5. Результаты тестирования.
6. Выводы.

Сценарии использования

Прецедент: Соискатель авторизуется в Системе	
ID:	--
Краткое описание:	авторизация соискателя при помощи E-Mail и одноразового кода доступа
Актор:	Соискатель
Предусловия:	Соискатель находится на главной странице Системы
Основной поток:	1. Соискатель нажимает на кнопку "Войти" на главной странице Системы. 2. Соискатель выбирает авторизацию как соискатель. 3. Система отображает форму авторизации. 4. Соискатель выбирает способ авторизации: E-Mail. 5. Соискатель вводит E-Mail и нажимает "Дальше". 6. Система отправляет одноразовый код доступа на указанный E-Mail. 7. Соискатель вводит полученный код доступа и нажимает "Войти". 8. Система проверяет введенные данные и авторизует соискателя
Альтернативные потоки:	Альтернативный поток 1: Некорректный E-Mail. Система уведомляет соискателя о некорректном формате E-Mail и запрашивает повторный ввод Альтернативный поток 2: Некорректный код доступа. Система уведомляет соискателя о некорректном коде доступа и запрашивает повторный ввод, предлагая выслать код заново Альтернативный поток 3: Пустые поля. Если поля E-Mail или пароль пустые, система подсвечивает их и запрашивает заполнение
Постусловия:	Соискатель авторизован и может использовать функционал Системы

Прецедент: Соискатель ищет вакансию в Системе	
ID:	--
Краткое описание:	Поиск вакансии соискателем
Актор:	Соискатель
Предусловия:	Соискатель авторизован и находится на главной странице Системы
Основной поток:	1. Соискатель выбирает поиск по вакансиям. 2. Соискатель нажимает на поисковую строку на главной странице Системы. 3. Соискатель вводит ключевые слова для поиска вакансии и нажимает "Найти". 4. Система отображает список вакансий, соответствующих введенным ключевым словам. 5. Соискатель может отфильтровать результаты по различным параметрам (например, по зарплате, местоположению, типу занятости и т.д.). 6. Соискатель выбирает интересующую вакансию и просматривает ее детали.
Альтернативные потоки:	Альтернативный поток 1: Пустая поисковая строка. Если поисковая строка пустая, Система отображает все вакансии в указанном городе.
Постусловия:	Работодатель может сформировать отклик на заинтересовавшую вакансию.

Прецедент: Соискатель ищет резюме в Системе	
ID:	--
Краткое описание:	Поиск резюме соискателем
Актор:	Соискатель
Предусловия:	Соискатель авторизован и находится на главной странице Системы
Основной поток:	1. Соискатель выбирает поиск по резюме. 2. Соискатель нажимает на поисковую строку на главной странице Системы. 3. Соискатель вводит ключевые слова для поиска вакансии и нажимает "Найти". 4. Система отображает список вакансий, соответствующих введенным ключевым словам. 5. Соискатель может отфильтровать результаты по различным параметрам (например, по зарплате, местоположению, типу занятости и т.д.). 6. Соискатель выбирает интересующую вакансию и просматривает ее детали.
Альтернативные потоки:	Альтернативный поток 1: Пустая поисковая строка. Если поисковая строка пустая, Система отображает все резюме в указанном городе.
Постусловия:	Соискатель может ознакомиться с содержанием заинтересовавшего резюме.

Прецедент: Соискатель сохраняет вакансию в "избранное"	
ID:	--
Краткое описание:	Сохранение вакансии соискателем в "избранное"
Актор:	Соискатель
Предусловия:	Соискатель авторизован и изучает список вакансий в поисковой выдаче Системы
Основной поток:	1. Соискатель выбирает интересующую вакансию из списка и нажимает на кнопку "Сохранить в избранное". 2. Система сохраняет вакансию в разделе "Избранное" профиля соискателя. 3. Соискатель может перейти в раздел "Избранное" в своем профиле, чтобы просмотреть сохраненные вакансии и при необходимости удалить их из избранного.
Альтернативные потоки:	Альтернативный поток 1: Соискатель перестал быть заинтересован в сохраненной вакансии. Соискатель может удалить вакансию из раздела "Избранное", и она будет удалена из этого раздела.
Постусловия:	Вакансия сохранена в разделе "Избранное" профиля соискателя, и соискатель может легко вернуться к ней позже для дальнейшего рассмотрения или отклика.

Прецедент: Соискатель отслеживает статусы откликов	
ID:	--
Краткое описание:	Отслеживание статусов откликов соискателем
Актор:	Соискатель
Предусловия:	Соискатель авторизован и находится на странице "Отклики" Системы
Основной поток:	- Соискатель выбирает статус отклика для отслеживания из списка: "Все" "Приглашение" "Собеседование" "Выход на работу" "Ожидание" "Отказ" "Удалённые" "Архив" - Система отображает список откликов, соответствующих выбранному статусу. - Соискатель может выбрать конкретный отклик для просмотра его деталей или связи с работодателем.
Альтернативные потоки:	Альтернативный поток 1: Отклик потерял актуальность. Если соискатель больше не заинтересован в этой вакансии, он может отказаться от отклика, и он будет перемещён в статус "Отказ", либо удалить отклик, и он будет перемещён в статус "Удалённые".
Постусловия:	Соискатель может вернуться на главную страницу Системы или продолжить взаимодействие с откликами.

Прецедент: Соискатель связывается с работодателем по отклику	
ID:	--
Краткое описание:	Связь соискателя с работодателем по отклику
Актор:	Соискатель, Работодатель
Предусловия:	Соискатель авторизован и находится на главной странице Системы
Основной поток:	1. Соискатель открывает страницу "Чаты" в Системе. 2. Соискатель выбирает чат, связанный с конкретным откликом 3. Соискатель отправляет сообщение работодателю через чат, чтобы уточнить детали вакансии, обсудить условия работы или задать другие вопросы. 4. Работодатель получает сообщение от соискателя и может ответить через чат, предоставив необходимую информацию или назначив собеседование.
Альтернативные потоки:	–
Постусловия:	Соискатель может продолжить общение с работодателем через чат, перейти на главную страницу Системы или продолжить взаимодействие с другими откликами.

Прецедент: Работодатель авторизуется в Системе	
ID:	--
Краткое описание:	Авторизация работодателя при помощи E-Mail и одноразового кода доступа
Актор:	Работодатель
Предусловия:	Работодатель находится на главной странице Системы
Основной поток:	1. Работодатель нажимает на кнопку "Войти" на главной странице Системы. 2. Работодатель выбирает авторизацию как работодатель. 3. Система отображает форму авторизации. 5. Соискатель вводит E-Mail и нажимает "Получить код для входа". 6. Система отправляет одноразовый код доступа на указанный E-Mail. 7. Соискатель вводит полученный код доступа и нажимает "Войти". 8. Система проверяет введенные данные и авторизует соискателя
Альтернативные потоки:	Альтернативный поток 1: Некорректный E-Mail. Система уведомляет работодателя о некорректном формате E-Mail и запрашивает повторный ввод. Альтернативный поток 2: Некорректный код доступа. Система уведомляет работодателя о некорректном коде доступа и запрашивает повторный ввод, предлагая выслать код заново. Альтернативный поток 3: Пустые поля. Если поля E-Mail или пароль пустые, система подсвечивает их и запрашивает заполнение
Постусловия:	Работодатель авторизован и может использовать функционал Системы