

組名：handsomelee

學號：D0515211 姓名：江啟盛

使用案例：切換界面 (Swipe Page)


簡述：

- 這個使用者案例描述客戶如何在 App 里切換界面

參與者：

- Application User

基本流程：



替代流程：

1. 基本流程第四步，頁面發生故障 或 頁面不存在



後置條件：

- 切換界面結束，等待使用者點擊切換界面按鈕。

組名：handsomelee

學號：D0515211 姓名：江啟盛

使用案例：查詢地圖 (Searching Map)


簡述：

- 這個使用者案例描述客戶如何在 App 里進行查詢客戶所需要的地圖。

參與者：


- Application User
- Google Api

基本流程：



替代流程：

1. 基本流程第三步，假如沒有網路，發送請求失敗



2. 基本流程第三步，假如位置搜尋失敗



後置條件：

- 查詢地圖結束，等待使用者查詢新位置。

組名：handsomelee

學號：D0515211 姓名：江啟盛

使用案例：查詢最佳路徑 (Find The Best Route)


簡述：

- 這個使用者案例描述客戶如何在 App 里查詢最佳的路徑。

參與者：

- Application User
- Google Api
- HandsomeLee Server

基本流程：



替代流程：

1. 基本流程第三步，假如沒有網路，發送請求失敗



2. 基本流程第四步，假如沒有比對成功/抓取失敗



後置條件：

- 查詢最佳路徑結束，等待使用者查詢最佳路徑。

組名：handsomelee

學號：D0515211 姓名：江啟盛

使用案例：輸入抓取的資料 (Adding Fetched Data)


簡述：

- 這個使用者案例描述 Data Fetcher 如何抓取公開資訊與輸入/更新的此資訊。

參與者：


- Data Fetcher
- HandsomeLee Server

基本流程：




替代流程：

1. 基本流程第二步，假如連不上，抓取失敗



2. 基本流程第三步，假如處理資料格式不符



後置條件：

- 抓取的資料結束，等待接收新任務。