



הכנסת

שירות ODATA לחשיפת מידע פרלמנטרי

רקע

בשנת 2016 השלימה הכנסת מהלך חשוב של ריכוז רוב המידע הפרלמנטרי, מקום המדינה ועד היום, בבסיס נתונים אחד המשרת את משתמשי הכנסת. שירות זה, שיתואר להלן, חושף את המידע המאוחד לכל המעוניין.

דגשים

1. שירות ODATA (להלן: השירות) חושף מידע המגיע ישירות מהמערכת התפעולית הפנים-ארגונית – מערכת סנהדרין. מסיבות היסטוריות, באתר הכנסת מנוהל חלק מהמידע באופן נפרד. קוד הזיהוי של חברי הכנסת ושל הוועדות שבו נעשה שימוש באתר לצרכים שונים, למשל הלינק של כל דף של חבר כנסת או קוד הזיהוי של הח"כ ב-ODATA של ההצבעות שונה מזה המשמש בסנהדרין. לפיכך, השירות מציג טבלאות המרה של קוד הזיהוי של הח"כ והוועדות בסנהדרין לקוד הזיהוי שלהם באתר הכנסת. בעתיד בכוונתנו לאחד את הנתונים, כך שגם באתר ייעשה שימוש באותם קודים של ח"כים וועדות המשמשים בסנהדרין.
2. השירות מציג מידע רב, חלקו ישן מאוד. המידע שנוצר בסביבות ניהול מיושנות יותר (בתחילה – רישום ידני בלבד, ובהמשך במערכת WAX) נקלט לבסיס הנתונים לאחר פעולות הסבה וטיוב, אולם איכותו עדיין אינה כשל המידע החדש יחסית מהכנסת התשע-עשרה ומהכנסת העשרים. ככלל, ככל שהמידע חדש יותר, רמת הדיוק שלו גבוהה יותר.
3. היקף המידע המוצג בשירות ורכיבי המידע משתנים בהתאם לתהליך התקדמותו של הפריט בכנסת. השתדלנו לפרט בטבלאות, בעמודות המתאימות, אילו עמודות עשויות להיות ריקות משום שהמידע עדיין איננו קיים (למשל, מידע על פרסום בספר החוקים רלוונטי רק להצעות חוק שהתקבלו בקריאה שלישית ורק לאחר שהמידע מתעדכן בכנסת לאחר פרסומו באתר רשומות של משרד המשפטים) ובאילו שדות חסר מידע בשל הבדלים בין אופן ניהול המידע בעבר לאופן ניהולו כיום; קושי זה קיים בעיקר לגבי פריטים מכנסות הקודמות לכנסת השבע-עשרה/
4. אם יש צורך בהסבר נוסף נשמח להבהיר ולהרחיב בנושא. נודה על הפניית השאלות לדוא"ל datakneset@knesset.gov.il.

דוגמאות לשימוש בשירות

כל הוועדות של הכנסת העשרים:

[http://knesset.gov.il/Odata/ParliamentInfo.svc/KNS_Committee\(\)?filter=KnessetNum eq 20](http://knesset.gov.il/Odata/ParliamentInfo.svc/KNS_Committee()?filter=KnessetNum eq 20)

כל הישיבות של ועדת הכלכלה בכנסת העשרים:

[http://knesset.gov.il/Odata/ParliamentInfo.svc/KNS_Committee\(926\)?\\$expand=KNS_CommitteeSessions](http://knesset.gov.il/Odata/ParliamentInfo.svc/KNS_Committee(926)?$expand=KNS_CommitteeSessions)

ספירת כל הצעות חוק מכל הכנסות בכל הסטטוסים:

[http://knesset.gov.il/Odata/ParliamentInfo.svc/KNS_Bill\(\)/count](http://knesset.gov.il/Odata/ParliamentInfo.svc/KNS_Bill()/count)

כל הצעות החוק הפרטיות עם רשימת היוזמים שלהם:

[http://knesset.gov.il/Odata/ParliamentInfo.svc/KNS_Bill\(\)?filter=SubTypeID eq 54&\\$expand=KNS_BillInitiators](http://knesset.gov.il/Odata/ParliamentInfo.svc/KNS_Bill()?filter=SubTypeID eq 54&$expand=KNS_BillInitiators)

הערה – אפשר לצפות במידע הגולמי המופק מהשאלתה בדפדפן Chrome.

רשימת הטבלאות

3.....	טבלאות בנושא הצעות חוק
7.....	טבלאות בנושא חוקים
10.....	טבלאות בנושא חוקי מדינת ישראל
13.....	טבלאות בנושא הצעות לסדר-היום
14.....	טבלאות בנושא שאילתות
15.....	טבלאות בנושא הוועדות
18.....	טבלאות בנושא המליאה
19.....	טבלאות בנושא הסיעות
20.....	טבלאות בנושא חברי הכנסת
22.....	טבלאות קוד

טבלאות בנושא הצעות חוק

סקירה מעמיקה של כל המושגים הקשורים לתחום החקיקה מובאת בדברי ההסבר על מאגר החקיקה הלאומי. בכתובת: <http://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawAboutSite.aspx>. אם דברי ההסבר אינם ברורים או חסרים בהם הסברים למושגים בתחום החקיקה, אנא פנו בדוא"ל למערכת המאגר legislation@knesset.gov.il, ונשמח לסייע ולהבהיר.

KNS_Bill

הצעות חוק – כל הצעות החוק שטופלו בכנסת מאז הכנסת הראשונה ועד הכנסת הנוכחית, לרבות הצעות חוק שהתקבלו בקריאה שלישית והפכו לחוקים וכן פקודות מועצת המדינה הזמנית (מועצת המדינה הזמנית מוגדרת במערכת הפנימית ככנסת = 0)

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
BillID	int	1	קוד הצעת החוק המהווה מספר מזהה לכל הצעה, מתחילת הטיפול בה בכנסת וכל אורך חייה
KnessetNum	int		מספר הכנסת
Name	varchar (255)		שם הצעת החוק
SubTypeID	int		קוד סוג הצעת החוק לכל הצעה יוצג סוג הצעת החוק ותיאור הסוג
SubTypeDesc	varchar (125)		תיאור סוג הצעת החוק (פרטית, ממשלתית, וועדה)
PrivateNumber	int		מספר ה-פ' של הצעת החוק
CommitteeID	int		קוד הוועדה המטפלת בהצעת החוק כל עוד לא נקבעה ועדה מטפלת העמודה תהיה ריקה
StatusID	int		קוד סטטוס
Number	int		מספר ה-כ' או ה-מ' של הצעת החוק ההצעה ממשלתית תקבל מספר מ' - מספר החוברת בסדרת הפרסום של הצעות חוק הממשלה הצעה פרטית או של הצעה של ועדה תקבל מספר כ' - מספר החוברת בסדרת הפרסום של הצעות חוק הכנסת העמודה תהיה ריקה טרם פרסום נוסח הצעת החוק לקריאה הראשונה
PostponementReasonID	int		קוד סיבת העצירה (אם ההצעה נעצרה)
PostponementReasonDesc	varchar (125)		תיאור סיבת העצירה (אם ההצעה נעצרה)
PublicationDate	datetime2		תאריך פרסום בספר החוקים תאריך זה מעודכן רק לאחר הפרסום בספר החוקים ורק בשלב של יצירת הקשר בין הצעת החוק שהתקבלה בקריאה שלישית לבין חוק מדינת ישראל שאותו היא מתקנת או יוצרת. לכן העמודה עשויה להיות ריקה כל עוד המידע לא התעדכן.
MagazineNumber	int		מספר חוברת בספר החוקים – ראה הערה לעיל לגבי PublicationDate
PageNumber	int		מספר עמוד בספר החוקים – ראה הערה לעיל לגבי PublicationDate
IsContinuationBill	bit		האם הוחל על הצעת החוק דין רציפות
SummaryLaw	varchar (*)		תקציר החוק יהיה מידע רק לגבי הצעות חוק שהתקבלו בקריאה שלישית. העמודה עשויה להיות ריקה אם מדובר בהצעות חוק שהתקבלו בקריאה שלישית לפני הכנסת ה-17 שכן רק מאז תקופה זו החלו להכין אותם. כמו כן, בהצעות חוק שהתקבלו בקריאה שלישית אם התקציר טרם נכתב במערכת הפנימית.
PublicationSeriesID	int		קוד סדרת הפרסום של החוק
PublicationSeriesDesc	varchar (125)		תיאור סדרת הפרסום של החוק (ספר החוקים, דיני מדינת ישראל, עיתון רשמי מועצת המדינה הזמנית, עיתון רשמי מנדטורי, חוקי ארץ ישראל)

קוד סדרת הפרסום של הצעת החוק לקריאה הראשונה – המידע יוצג רק לגבי הצעות חוק שפורסמו לקראת קריאה ראשונה	int	PublicationSeriesFirstCallID
תיאור סדרת הפרסום של הצעת החוק לקריאה הראשונה (הצעות חוק הכנסת וממשלה (עד אוקטובר 2003), ממועד זה ואילך יש שתי סדרות פרסום - הצעות חוק - הכנסת, הצעות חוק - הממשלה) - המידע יוצג רק לגבי הצעות חוק שפורסמו לקראת קריאה ראשונה	nvarchar (510)	PublicationSeriesFirstCallDesc
תאריך עדכון אחרון	datetime2	LastUpdatedDate

KNS_BillName

יצוין ששמה הצעת החוק עשוי להשתנות בין הקריאות. בטבלה זו מרוכזים השמות הקודמים של הצעות החוק. השם הנוכחי יופיע בטבלת KNS_Bill

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
BillNameID	int	1	מספר השורה בטבלה זו
BillID	int		קוד הצעת החוק
Name	varchar (500)		שם הצעת החוק
NameHistoryTypeID	int		קוד סוג שינוי שם הצעת החוק האם השינוי נעשה לקראת הקריאה הראשונה או לקראת הקריאה השנייה (שם לקריאה הראשונה, שם לקריאה השנייה וכד')
NameHistoryTypeDesc	varchar (125)		תיאור סוג שם הצעת החוק (שם לקריאה הראשונה, שם לקריאה השנייה וכד')
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

KNS_BillInitiator

פרטי חברי הכנסת שהגישו את ההצעה, בחלוקה ליוזמים ולמצטרפים

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
BillInitiatorID	int	1	מספר השורה בטבלה זו
BillID	int		קוד הצעת החוק
PersonID	int		קוד חבר הכנסת
IsInitiator	bit		האם חבר הכנסת הוא ברשימת היוזמים (1=יוזם, 0=מצטרף)
Ordinal	int		מקומו של חבר הכנסת ברשימת המציעים של הצעת החוק (מציעים = יוזמים + מצטרפים)
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

KNS_BillHistoryInitiator

פרטי חברי הכנסת ששםם הוסר מההצעה וכן סיבת ההסרה

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
BillHistoryInitiatorID	int	1	מספר השורה בטבלה זו
BillID	int		קוד הצעת החוק
PersonID	int		קוד חבר הכנסת
IsInitiator	bit		האם חבר הכנסת הוא ברשימת היוזמים (1=יוזם, 0=מצטרף)
StartDate	datetime2		התאריך בו צורף חבר הכנסת לרשימת המציעים
EndDate	datetime2		התאריך בו הוסר חבר הכנסת מרשימת המציעים
ReasonID	int		קוד סיבת ההסרה
ReasonDesc	varchar (125)		תיאור סיבת ההסרה
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

KNS_BillUnion

הצעות חוק שמוזגו עם הצעות אחרות

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
BillUnionID	int	1	מספר השורה בטבלה זו
MainBillID	int		קוד הצעת החוק המובילה במיזוג
UnionBillID	int		קוד הצעת החוק הממוזגת
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

KNS_BillSplit

הצעות חוק שפוצלו מהצעת חוק אחרת

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
BillSplitID	int	1	מספר השורה בטבלה זו
MainBillID	int		קוד הצעת החוק ממנה בוצע הפיצול
SplitBillID	int		קוד הצעת החוק שנוצרה כתוצאה מהפיצול בשלב בו הפיצול עדיין לא אושר, עדיין אין מספר והוא יופיע רק לאחר אישור הפיצול של ההצעה
Name	varchar (250)		שם הצעת החוק שנוצרה כתוצאה מהפיצול כל עוד לא אושרה בקשת הוועדה לפיצול יוצג רק השם המוצע על ידי הוועדה וטרם יוצג קוד הצעת החוק החדשה לאחר אישור הפיצול, השם העדכני יופיע בטבלת KNS_Bill
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

KNS_DocumentBill

מסמכים הקשורים להצעות חוק

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
DocumentBillID	bigint	1	קוד המסמך
BillID	int		קוד הצעת החוק
GroupTypeID	tinyint		קוד סוג המסמך
GroupTypeDesc	varchar (100)		תיאור סוג המסמך (לדוגמה: נוסח לקריאה הראשונה, חוק - נוסח לא רשמי, חוק - פרסום ברשומות) שם המסמך מעיד על תוכנו. למשל המסמך חוק - פרסום ברשומות ישויך לפריט הצעת חוק שהתקבלה בקריאה שלישית רק לאחר הפרסום ברשומות ורק לאחר שנוצר הקשר בין הצעת החוק לחוק מדינת ישראל אותו היא מתקנת.
ApplicationID	tinyint		קוד פורמט המסמך
ApplicationDesc	varchar (10)		תיאור פורמט המסמך (Word, PDF, TIFF)
FilePath	varchar (600)		הנתיב אל המסמך
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

טבלאות בנושא חוקים

בטבלה זו נכללים החוקים כפי שנחקקו, ושהליך חקיקתם שונה מהליך החקיקה של חוק בכנסת. כלומר, פקודות מנדטוריות שפורסמו בעיתון הרשמי המנדטורי ובכרך חוקי ארץ-ישראל; פרסומים ברשומות או עיתון רשמי של תיקוני טעויות בחוקים; חוקים שהתקבלו בהליך חקיקה מיוחד לפי סעיף 16 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948 (חוקים בנוסח משולב או חוקים בנוסח חדש).

יש לשים לב שהחוקים כפי שנחקקו ושהתקבלו בכנסת (לרבות כנסת 0 = מועצת המדינה הזמנית וחוקים שהתקבלו מהכנסת הראשונה ועד היום) כלולים בטבלה kns_bill שכן מדובר בהצעות חוק שהתקבלו בקריאה שלישית.

KNS_Law

חוקים

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
LawID	int	1	קוד החוק
TypeID	int		קוד סוג החוק
TypeDesc	varchar (125)		תיאור סוג החוק (תיקון טעות, חוקים אחרים)
SubTypeID	int		קוד סוג משנה (רק לחוקים אחרים)
SubTypeDesc	varchar (125)		תיאור סוג משנה (רק לחוקים אחרים) (חוק בנוסח חדש, חוק בנוסח משולב, פקודות מועצת המדינה הזמנית, פקודות מנדטוריות, עות'מאני)
KnessetNum	int		מספר הכנסת
Name	varchar (255)		שם החוק
PublicationDate	datetime2		תאריך פרסום ברשומות (או בסדרת הפרסום הרלוונטית בהתאם לסוג החוק, למשל עיתון רשמי לפקודות מועצת המדינה הזמנית)
PublicationSeriesID	int		קוד סדרת פרסום
PublicationSeriesDesc	varchar (125)		תיאור סדרת הפרסום (ספר החוקים, דיני מדינת ישראל, עיתון רשמי - מועצת המדינה הזמנית, עיתון רשמי מנדטורי, חוקי ארץ ישראל, חוקי תקציב)
MagazineNumber	varchar (50)		מספר חוברת בסדרת הפרסום
PageNumber	varchar (50)		מספר עמוד
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

KNS_LawBinding

טבלת קשר בין החוקים כפי שנחקקו (כלומר - הצעות חוק שהתקבלו בקריאה שלישית, תיקוני טעות וחוקים אחרים) לבין חוקי מדינת ישראל (כלומר - החוקים שנוצרו מהחוק המקורי). טבלה זו מתעדכנת רק לאחר שהקשר בין הצעת חוק שהתקבלה בקריאה שלישית לבין חוק מדינת ישראל או החוק שתוקן על-ידה נוצר במערכת הפנימית. הקשר נוצר במערכת הפנימית רק לאחר פרסום החוק בספר החוקים. יש פער זמנים בין מועד קבלת החוק בקריאה השלישית לבין מועד הפרסום בספר החוקים ובין מועד עדכון הקשר במערכת הפנימית.

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
LawBindingID	int	1	מספר השורה בטבלה זו
LawID	int		קוד החוק
LawTypeID	int		קוד סוג החוק
IsraelLawID	int		קוד חוק האב
ParentLawID	int		קוד חוק האב, במקרה שהאב הוא בעצמו בן (במילים אחרות, קישור של נכד לאבא שלו)
LawParentTypeID	int		קוד סוג חוק האב, במקרה שהאב הוא בעצמו בן (במילים אחרות, קישור של נכד לאבא שלו)
BindingType	int		קוד סוג קשר
BindingTypeDesc	varchar (125)		תיאור סוג הקשר
PageNumber	varchar (50)		מספר עמוד
AmendmentType	int		קוד סוג תיקון

12.6.2017
גרסה 2.1

תיאור סוג תיקון		varchar (125)	AmendmentTypeDesc
תאריך עדכון אחרון		datetime2	LastUpdatedDate

KNS_DocumentLaw
מסמכים הקשורים לחוקים

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
DocumentLawID	bigint	1	קוד המסמך
LawID	int		קוד החוק
GroupTypeID	tinyint		קוד סוג המסמך
GroupTypeDesc	varchar (100)		תיאור סוג המסמך
ApplicationID	tinyint		קוד פורמט המסמך
ApplicationDesc	varchar (10)		תיאור פורמט המסמך (Word, PDF, TIFF)
FilePath	varchar (600)		הנתיב אל המסמך
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

טבלאות בנושא חוקי מדינת ישראל

חוק (שהתקבל בכנסת או חוק מסוג נוסח משולב או נוסח חדש, או פקודה שהתקבלה בתקופת מועצת המדינה הזמנית או בתקופת המנדט), יכול ליצור חוק מדינת ישראל חדש, לתקן חוק מדינת ישראל קיים או לבטלו.

מערכת מאגר החקיקה הלאומי מעדכנת את הנתונים ומקשרת את החוק שנחקק לחוק מדינת ישראל חדש אם הוא יצר אותו לראשונה או שהיא מקשרת אותו לחוקים קיימים שהוא מתקן או מבטל.

כך נוצרה רשימה של כל חוקי המדינה, ולכל אחד מהם מפורטת היסטוריית החקיקה, ובה רשימת החוקים שנחקקו המרכיבים אותו, מהחוק המקורי עד לתיקון האחרון. כל חוקי מדינת ישראל מקוטלגים בהתאם לתקפות שלהם, והרשימה כוללת את כל החוקים התקפים והלא-תקפים שחלו והחלים במדינת ישראל מאז הקמתה ועד היום.

KNS_IsraelLaw

חוקי מדינת ישראל

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
IsraelLawID	int	1	קוד הפריט (חוק מדינת ישראל = חוק אב)
KnessetNum	int		מספר הכנסת
Name	varchar (255)		שם החוק
IsBasicLaw	bit		האם זהו חוק יסוד?
IsFavoriteLaw	bit		האם זהו חוק מפתח? רשימת חוקים שמערכת המאגר סברה שהם מהווים מעין ארגז כלים למשפטן ולכן מוצגים במרוכז - למשל חוק הפרשנות, חוק העונשין וכדומה
IsBudgetLaw	bit		האם זהו חוק תקציב?
PublicationDate	datetime2		תאריך הפרסום לראשונה של חוק מדינת ישראל כלומר הפעם הראשונה שבה פורסם החוק שיצר אותו בעיתון רשמי או ברשומות לפי העניין
LatestPublicationDate	datetime2		תאריך הפרסום של התיקון האחרון שתיקן את חוק מדינת ישראל
LawValidityID	int		קוד תוקף
LawValidityDesc	varchar (125)		תיאור תוקף (תקף, בטל, פקע, נושן) תקף - החוקים התקפים שלא נקבעה מגבלה בהוראות החוק באשר לתוקפם. חוקים בטלים - חוקים שבוטלו על-ידי חוק אחר. חוקים שפקעו - חוקים שנקבעה בהם מגבלת זמן, למשל חוקי הוראת שעה. חוקים שנושנו - חוקים שמערכת מאגר החקיקה סברה שמילאו את תפקידם ואינם פעילים עוד למשל חוק להתפזרות הכנסת ה-18 או חוק להתפזרות הכנסת ה-19.
ValidityStartDate	datetime2		תאריך תחילת תוקף
ValidityStartDateNotes	varchar (500)		הערה לתחילת התוקף
ValidityFinishDate	datetime2		תאריך פקיעה
ValidityFinishDateNotes	varchar(500)		הערות לתאריך הפקיעה
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

KNS_IsraelLawName

שמות קודמים של חוקי מדינת ישראל – המידע בטבלה זו עדיין אינו מלא ומצוי בתהליך איסוף והשלמה

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
IsraelLawNameID	int	1	מספר השורה בטבלה זו
IsraelLawID	int		קוד חוק האב
LawID	int		קוד החוק שיצר את השינוי בשם
LawTypeID	int		קוד סוג החוק שיצר את השינוי בשם
Name	varchar (500)		שם חוק האב שנוצר מהחוק
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

KNS_IsraelLawMinistry

השר הממונה על כל אחד מחוקי מדינת ישראל. מערכת מאגר החקיקה משייכת לחוק שר ממונה אחד או יותר, בהתאם להוראות החוק. בחוקים שלא נקבע בהם שר ממונה, אם יש כאלה, העמודה תהיה ריקה.

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
LawMinistryID	int	1	מספר השורה בטבלה זו
IsraelLawID	int		קוד חוק האב
GovMinistryID	int		קוד המשרד הממשלתי
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

KNS_IsraelLawClassification

חוקי מדינת ישראל שויכו, לפי שיקול דעתה של מערכת מאגר החקיקה הלאומי, לנושאים המשפטיים המוסדרים בהם, כדי לאפשר למחפש לאתר חוק לפי קטגוריה נושאית. סיווג החוקים כאמור נעשה לפי רשימה מצומצמת של כ-45 נושאים עיקריים

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
LawClassificationID	int	1	מספר השורה בטבלה זו
IsraelLawID	int		קוד חוק האב
ClassificationID	int		קוד הנושא
ClassificationDesc	varchar (50)		תיאור הנושא (בחירות, ביטחון, חינוך וכד')
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

KNS_IsraelLawBinding

חוקי מדינת ישראל שהחליפו זה את זה – המידע בטבלה זו מצוי עדיין בתהליכי איסוף והשלמה.

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
IsraelLawBinding	int	1	מספר השורה בטבלה זו
IsraelLawID	int		קוד חוק האב
IsraelLawReplacedID	int		קוד חוק האב המוחלף
LawID	int		קוד חוק הבן שגרם להחלפה
LawTypeID	int		קוד סוג חוק הבן שגרם להחלפה
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

מסמכים הקשורים לחוקי מדינת ישראל – אין עדיין במערכת הפנימית מסמכים ששויכו לחוקי מדינת ישראל. כשהיו הם יהיו נגישים דרך טבלה זו

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
DocumentIsraelLawID	bigint	1	קוד המסמך
IsraelLawID	int		קוד החוק (חוק מדינת ישראל)
GroupTypeID	tinyint		קוד סוג המסמך
GroupTypeDesc	varchar (100)		תיאור סוג המסמך
ApplicationID	tinyint		קוד פורמט המסמך
ApplicationDesc	varchar (10)		תיאור פורמט המסמך (Word, PDF, TIFF)
FilePath	varchar (600)		הנתיב אל המסמך
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

טבלאות בנושא הצעות לסדר-היום

KNS_Agenda
הצעות לסדר-היום

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
AgendaID	int	1	קוד ההצעה לסדר-היום
Number	int		מספר ההצעה
ClassificationID	int		קוד סוג ההצעה
ClassificationDesc	varchar (125)		תיאור סוג ההצעה (רגילה, דחופה, דיון מהיר, פגרה, כוללת)
LeadingAgendaID	int		קוד הלס"י כוללת הלס"י כוללת היא הצעה לסדר היום הכוללת בתוכה מספר הצעות לסדר היום
KnessetNum	int		מספר הכנסת
Name	varchar (255)		שם ההצעה
SubTypeID	int		קוד סוג משנה
SubTypeDesc	varchar (125)		תיאור סוג משנה (כוללת, מוכללת, עצמאית)
StatusID	int		קוד סטטוס
InitiatorPersonID	int		קוד חבר הכנסת מגיש ההצעה
GovRecommendationID	int		קוד עמדת הממשלה
GovRecommendationDesc	varchar (125)		תיאור עמדת הממשלה
PresidentDecisionDate	datetime2		תאריך החלטת נשיאות הכנסת
PostopenmentReasonID	int		קוד סיבת הדחייה
PostopenmentReasonDesc	varchar (125)		תיאור סיבת הדחייה
CommitteeID	int		קוד הוועדה המטפלת
RecommendCommitteeID	int		קוד הוועדה המוצעת לטיפול
MinisterPersonID	int		קוד חבר הממשלה המשיב
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

KNS_DocumentAgenda
מסמכים הקשורים להצעות לסדר-היום

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
DocumentAgendaID	bigint	1	קוד המסמך
AgendaID	int		קוד ההצעה לסדר-היום
GroupTypeID	tinyint		קוד סוג המסמך
GroupTypeDesc	varchar (100)		תיאור סוג המסמך
ApplicationID	tinyint		קוד פורמט המסמך
ApplicationDesc	varchar (10)		תיאור פורמט המסמך (Word, PDF, TIFF)
FilePath	varchar (600)		הנתיב אל המסמך
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

טבלאות בנושא שאלות

KNS_Query

שאלות

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
QueryID	int	1	קוד השאלה
Number	int		מספר השאלה
KnessetNum	int		מספר הכנסת
Name	varchar (255)		שם השאלה
TypeID	int		קוד סוג השאלה
TypeDesc	varchar (125)		תיאור סוג השאלה (רגילה, דחופה, ישירה)
StatusID	int		קוד סטטוס
PersonID	int		קוד חבר הכנסת מגיש השאלה
GovMinistryID	int		קוד המשרד הממשלתי שאליו הופנתה השאלה
SubmitDate	datetime2		תאריך הגשת השאלה
ReplyMinisterDate	datetime2		תאריך תשובה בפועל
ReplyDatePlanned	datetime2		תאריך תשובה מתוכנן
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

KNS_DocumentQuery

מסמכים הקשורים לשאלות

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
DocumentQueryID	bigint	1	קוד המסמך
QueryID	int		קוד השאלה
GroupTypeID	tinyint		קוד סוג המסמך
GroupTypeDesc	varchar (100)		תיאור סוג המסמך
ApplicationID	tinyint		קוד פורמט המסמך
ApplicationDesc	varchar (10)		תיאור פורמט המסמך (Word, PDF, TIFF)
FilePath	varchar (600)		הנתיב אל המסמך
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

טבלאות בנושא הוועדות

KNS_Committee

ועדות הכנסת לדורותיהן

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
CommitteeID	int	1	קוד הוועדה
Name	varchar (250)		שם הוועדה
CategoryID			קוד הקטגוריה של הוועדה
CategoryDesc	varchar (150)		תיאור הקטגוריה של הוועדה בכל כנסת, כל הוועדות מוקמות מחדש. השדה קטגוריה כולל את רשימת הקטגוריות הנושאות שאליהן משויכות הוועדות. למשל הקטגוריה של ועדת הפנים והגנת הסביבה היא "פנים" וכך היה גם כאשר שם הוועדה היה ועדת הפנים ואיכות הסביבה. גם ועדות המשנה של כל ועדה משויכות לקטגוריה שלה. מדובר בשייך נושאי של הוועדות.
KnessetNum	int		מספר הכנסת
CommitteeTypeID	int		קוד סוג הוועדה
CommitteeTypeDesc	varchar (125)		תיאור סוג הוועדה (ראשית, מיוחדת, משנה, משותפת, הכנסת)
Email	varchar (254)		כתובת הדוא"ל של הוועדה
StartDate	datetime2		תאריך התחלה
FinishDate	datetime2		תאריך סיום
AdditionalTypeID	int		קוד סוג משנה של הוועדה
AdditionalTypeDesc	varchar (125)		תיאור סוג משנה של הוועדה (קבועה, מיוחדת, חקירה)
ParentCommitteeID	int		קוד ועדת האם (רלוונטי רק לוועדת משנה)
CommitteeParentName	varchar (250)		תיאור ועדת האם
IsCurrent	bit		האם הוועדה פעילה?
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

יודגש, העמודה IsCurrent היא עמודה מחושבת הנגזרת מתאריך הסיום של הוועדה. אם אין תאריך סיום, IsCurrent=1.

על-מנת לקבל את רשימת הוועדות הפעילות בכנסת העשרים יש לפלטר לפי KnessetNum=20.

KNS_JointCommittee

ועדות משותפות

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
JointCommitteeID	bigint	1	מספר השורה בטבלה זו
CommitteeID	int		קוד הוועדה המשותפת
ParticipantCommitteeID	int		קוד הוועדה המשתתפת
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

KNS_CmtSiteCode

טבלת המרה בין קוד הוועדה בסנהדרין לבין קוד זיהוי הוועדה באתר הכנסת

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
CmtSiteCode	bigint	1	מספר השורה בטבלה זו
KnsID	int		קוד הוועדה במערכת סנהדרין (המשתקף בטבלאות אלו)
SiteID	int		קוד הוועדה בבסיס הנתונים של אתר הכנסת (משמש את חלק מדפי האתר)

KNS_CommitteeSession

ישיבות הוועדות

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
CommitteeSessionID	int	1	מספר השורה בטבלה זו
Number	int		מספר הישיבה
KnessetNum	int		מספר הכנסת
TypeID	int		קוד סוג הישיבה
TypeDesc	varchar (125)		תיאור סוג הישיבה (פתוחה, חסויה, סיור)
CommitteeID	int		קוד הוועדה
Location	nvarchar (500)		מיקום הישיבה
SessionUrl	nvarchar (-1)		קישור לישיבה באתר הכנסת
BroadcastUrl	nvarchar (-1)		קישור לשידור הישיבה באתר הכנסת
StartDate	datetime2		תאריך התחלה
FinishDate	datetime2		תאריך סיום
Note	varchar (500)		הערה
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

KNS_CmtSessionItem

הפריטים ששובצו לכל ישיבת ועדה

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
CmtSessionItemID	int	1	מספר השורה בטבלה זו
ItemID	int		קוד הפריט ששובץ לישיבת הוועדה
CommitteeSessionID	int		קוד ישיבת הוועדה
Ordinal	int		מספר סידורי של הפריט בישיבה
StatusID	int		קוד סטטוס של הפריט בזמן הישיבה
Name	varchar (255)		שם הפריט בישיבה
ItemTypeID	int		קוד סוג הפריט
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

KNS_DocumentCommitteeSession

מסמכים הקשורים לישיבות הוועדות

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
DocumentCommitteeSessionID	bigint	1	קוד המסמך
CommitteeSessionID	int		קוד ישיבת הוועדה
GroupTypeID	tinyint		קוד סוג המסמך
GroupTypeDesc	varchar (100)		תיאור סוג המסמך
ApplicationID	tinyint		קוד פורמט המסמך
ApplicationDesc	varchar (10)		תיאור פורמט המסמך (Word, PDF, TIFF)
FilePath	varchar (600)		הנתיב אל המסמך
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

טבלאות בנושא המליאה

KNS_PlenumSession

ישיבות המליאה

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
PlenumSessionID	int	1	קוד ישיבת המליאה
Number	int		מספר ישיבת המליאה
KnessetNum	int		מספר הכנסת
Name	varchar (255)		שם הישיבה
StartDate	datetime2		תאריך התחלה
FinishDate	datetime2		תאריך סיום
IsSpecialMeeting	bit		האם הישיבה הוגדרה כישיבה מיוחדת (למשל ישיבת זיכרון)
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

KNS_PlmSessionItem

הפריטים ששובצו לכל ישיבת מליאה

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
plmPlenumSessionID	int	1	מספר השורה בטבלה זו
ItemID	int		קוד הפריט ששובץ לישיבת המליאה
PlenumSessionID	int		קוד ישיבת המליאה
ItemTypeID	int		קוד סוג הפריט (ראו בטבלת סוגי פריטים)
ItemTypeDesc	varchar (125)		תיאור סוג הפריט
Ordinal	bigint		מספר סידורי של הפריט בישיבה
Name	varchar (255)		שם הפריט בישיבה
StatusID	int		קוד סטטוס (ראו בטבלת הסטטוסים)
IsDiscussion	int		האם זהו דיון המשך בפריט זה?
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

KNS_DocumentPlenumSession

מסמכים הקשורים לישיבות המליאה

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
DocumentPlenumSessionID	bigint	1	קוד המסמך
PlenumSessionID	int		קוד ישיבת המליאה
GroupTypeID	tinyint		קוד סוג המסמך
GroupTypeDesc	varchar (100)		תיאור סוג המסמך
ApplicationID	tinyint		קוד פורמט המסמך
ApplicationDesc	varchar (10)		תיאור פורמט המסמך (Word, PDF, TIFF)
FilePath	varchar (600)		הנתיב אל המסמך
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

טבלאות בנושא הסיעות

KNS_Faction

סיעות הכנסת לדורותיהן

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
FactionID	int	1	קוד הסיעה
Name	varchar (50)		שם הסיעה
KnessetNum	int		מספר הכנסת
StartDate	datetime2		תאריך התחלה
FinishDate	datetime2		תאריך סיום
IsCurrent	bit		האם הסיעה פעילה?
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

טבלאות בנושא חברי הכנסת

KNS_Person

חברי הכנסת וחברי הממשלה לדורותיהם

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
PersonID	Int	1	קוד זיהוי לאדם
LastName	varchar (50)		שם משפחה
FirstName	varchar (50)		שם פרטי
GenderID	Int		קוד מגדר
GenderDesc	varchar (125)		תיאור מגדר
Email	varchar (100)		כתובת דוא"ל
IsCurrent	Bit		האם מכהן כעת?
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

KNS_Position

סוגי התפקידים הקיימים בכנסת

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
PositionID	Int	1	קוד תפקיד
Description	varchar (250)		תיאור התפקיד (חבר כנסת, יו"ר ועדה, שר ועוד)
GenderID	Int		קוד מגדר
GenderDesc	varchar (125)		תיאור מגדר
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

יודגש, מסיבות פנימיות הטבלה **KNS_Person** מכילה גם שמות של אנשים שאינם חברי כנסת כמו למשל מנהלי הוועדות בכנסת. כדי לקבל מידע רק על חברי הכנסת, יש לעשות JOIN עם טבלת KNS_PersonToPosition ולפלטר לפי עמודת Position ID (ח"כ=43, ח"כ=61)

KNS_PersonToPosition

התפקידים שבהם כיהנו חברי הכנסת

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
PersonToPositionID	int	1	מספר השורה בטבלה זו
PersonID	int		קוד זיהוי לאדם
PositionID	int		קוד התפקיד
KnessetNum	int		מספר הכנסת
GovMinistryID	int		קוד המשרד הממשלתי
GovMinistryName	varchar (50)		שם המשרד הממשלתי
DutyDesc	varchar (250)		תיאור התפקיד (השר לענייני מודיעין, השר לשירותי דת)
FactionID	int		קוד הסיעה
FactionName	varchar (50)		שם הסיעה
GovernmentNum	int		מספר הממשלה
CommitteeID	int		קוד הוועדה
CommitteeName	varchar (250)		שם הוועדה
StartDate	datetime2		תאריך התחלה
FinishDate	datetime2		תאריך סיום
IsCurrent	bit		האם פעיל?
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

טבלת המרה בין קוד חבר הכנסת בסנהדרין לקוד זיהוי חבר הכנסת באתר הכנסת

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
MKSiteCode	bigint	1	מספר השורה בטבלה זו
KnsID	int		קוד הח"כ בבסיס הנתונים של סנהדרין (משמש את הטבלאות המתוארות במסמך זה)
Siteld	int		קוד הח"כ בטבלאות אתר הכנסת הישן (משמש לזיהוי הח"כ בחלק מדפי האתר)

טבלאות קוד

KNS_KnessetDates

תאריכי פתיחה וסגירה של כל כנס, מושב וכנסת מקום המדינה ועד היום

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
KnessetDateID	int	1	מספר השורה בטבלה זו
KnessetNum	int		מספר הכנסת
Name	varchar (50)		שם הכנסת
Assembly	int		מספר המושב
Plenum	int		מספר הכנס (קיץ, חורף)
PlenumStart	datetime2		תאריך תחילה
PlenumFinish	datetime2		תאריך סיום
IsCurrent	bit		האם זו הכנסת הנוכחית?
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

KNS_GovMinistry

משרדי הממשלה לדורותיהם

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
GovMinistryID	int	1	קוד המשרד הממשלתי
Name	varchar (50)		שם המשרד הממשלתי
IsActive	bit		האם המשרד פעיל?
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון

KNS_ItemType

סוגי הפריטים הקיימים במערכת

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
ItemTypeID	int	1	קוד סוג הפריט
Desc	varchar (125)		תיאור סוג הפריט הצ"ח, הלס"י, הצעת אי אמון, שאילתה, ישיבת ועדה, ישיבת מליאה, תיקון טעות, חוקים אחרים, חוק אב
TableName	varchar (19)		שם הטבלה הרלוונטית

KNS_Status

רשימת הסטטוסים האפשריים לכל פריט

שם השדה	סוג השדה	מפתח ראשי	הסבר
StatusID	int	1	קוד הסטטוס
Desc	varchar (50)		תיאור הסטטוס (למשל - אושרה בוועדה לקריאה ראשונה, הונחה לקריאה ראשונה ועוד)
TypeID	int		קוד סוג הפריט הרלוונטי
TypeDesc	varchar (125)		שם סוג הפריט הרלוונטי
OrderTransition	int		סדר המעבר בין הסטטוסים תיאור ראשוני בלבד. מחזור ח"י הפריט מאפשר לפעמים מעבר בין סטטוסים שונים)
IsActive	bit		האם הסטטוס נמצא עדיין בשימוש קיימים סטטוסים שהשימוש בהם הופסק, אבל קיימים עדיין פריטים ישנים בסטטוס זה
LastUpdatedDate	datetime2		תאריך עדכון אחרון