

Laborinformationssystem (LIS) – Handbuch

Klinikum Musterstadt · Abteilung IT · Version 2026.1 (fiktives Beispiel)

Inhalt

1. Überblick Seite 3
2. Zugriff beantragen Seite 4
3. Berechtigungen ändern und entziehen Seite 5
4. Anmeldung Seite 6
5. Zugangsdaten zurücksetzen Seite 7
6. Störungen melden Seite 8
7. Notfallbetrieb bei Ausfall Seite 9
8. Schulung und Ansprechpartner Seite 10
9. Datenschutz und Protokollierung Seite 11
10. Häufige Fragen Seite 12

1. Überblick

Das Laborinformationssystem (LIS) wird im Klinikum Musterstadt für die Anforderung von Laboruntersuchungen, die Verwaltung der Proben und die Übermittlung der Laborbefunde genutzt. Fachlich verantwortlich ist das Zentrallabor, die technische Betreuung liegt beim Team Klinische Anwendungen. Laboranforderungen werden im KIS gestellt; die Befunde erscheinen nach der technischen und medizinischen Validierung automatisch in der Patientenakte.

2. Zugriff beantragen

Der Zugriff auf das LIS wird rollenbasiert über Gruppen im Active Directory (GG_LIS_<Rolle>) vergeben. Den Antrag stellt die oder der Vorgesetzte im Self-Service-Portal mit dem Formular „Berechtigung Labor“. Verfügbare Rollen sind LIS-Anforderer, LIS-MTLA und LIS-Validierer. Genehmigt wird der Antrag durch die Laborleitung. Nach der Genehmigung ist der Zugang in der Regel innerhalb von drei Werktagen freigeschaltet.

3. Berechtigungen ändern und entziehen

Ändert sich die Aufgabe einer Person, etwa durch einen Wechsel der Station oder Abteilung, beantragt die oder der Vorgesetzte die Anpassung der LIS-Rolle ebenfalls im Self-Service-Portal. Nicht mehr benötigte Rechte werden dabei entzogen. Beim Austritt entfernt die IT alle LIS-Rechte automatisch am letzten Arbeitstag. Zusätzlich bestätigen die Vorgesetzten einmal jährlich in einer Rezertifizierung, dass die Berechtigungen ihrer Mitarbeitenden noch benötigt werden.

4. Anmeldung

Stationen nutzen das LIS nicht direkt, sondern über das KIS. Nur Laborpersonal meldet sich mit dem Windows-Konto am LIS-Client an; Validierer bestätigen jede Befundfreigabe zusätzlich mit ihrer Ausweis-PIN.

5. Zugangsdaten zurücksetzen

Das LIS nutzt das Windows-Passwort; der Reset erfolgt über den Self-Service-Passwortreset im Intranet. Eine gesperrte Ausweis-PIN für die Befundfreigabe entsperrt der Ausweisservice an der Pforte.

6. Störungen melden

Bei Problemen im LIS hilft häufig zunächst: prüfen, ob der Etikettendrucker für Probenetiketten eingeschaltet ist und Papier hat, und den LIS-Client neu starten. Besteht das Problem weiter, wird es beim IT-Servicedesk unter der Durchwahl 4444 oder im Self-Service-Portal gemeldet.

Anzugeben sind die Fehlermeldung, der Arbeitsplatz und ob die Patientenversorgung betroffen ist. Störungen, die die Notfalldiagnostik betreffen, werden mit Priorität 1 bearbeitet.

7. Notfallbetrieb bei Ausfall

Fällt das LIS aus, werden Laboranforderungen auf dem gelben Papier-Anforderungsschein gestellt und die Proben mit handschriftlich beschrifteten Etiketten ins Labor gebracht. Notfallwerte telefoniert das Labor unter der Durchwahl 5100 an die Station durch. Nach der Wiederherstellung erfasst das Labor die Papieranforderungen nach und übermittelt die Befunde nachträglich an das KIS.

8. Schulung und Ansprechpartner

Neue Mitarbeitende im Labor werden durch die Laborleitung am Arbeitsplatz eingearbeitet; für Stationspersonal gibt es eine kurze E-Learning-Einheit zur Laboranforderung im KIS. Ansprechpartner für fachliche Fragen sind die Key-User des Zentrallabors. Die Schulungsunterlagen liegen im Intranet unter „Anwendungen > Labor > Anleitungen“.

9. Datenschutz und Protokollierung

Alle Anmeldungen und Zugriffe im LIS werden protokolliert. Die Protokolle werden zehn Jahre aufbewahrt und nur bei begründetem Verdacht unter Beteiligung von Datenschutz und Personalrat ausgewertet. Befunde meldepflichtiger Erreger werden automatisch an das Hygieneteam weitergeleitet. Genetische Befunde sind nur für die behandelnde Fachabteilung sichtbar.

10. Häufige Fragen

Frage: Warum sehe ich einen Laborwert noch nicht? Antwort: Befunde erscheinen erst nach der medizinischen Validierung. Eilige Werte können telefonisch unter 5100 im Labor erfragt werden.

Frage: Wie storniere ich eine Laboranforderung? Antwort: Solange die Probe noch nicht im Labor eingegangen ist, kann die Anforderung im KIS storniert werden; danach nur telefonisch über das Labor.