

Radiologieinformationssystem (RIS) – Handbuch

Klinikum Musterstadt · Abteilung IT · Version 2026.1 (fiktives Beispiel)

Inhalt

1. Überblick Seite 3
2. Zugriff beantragen Seite 4
3. Berechtigungen ändern und entziehen Seite 5
4. Anmeldung Seite 6
5. Zugangsdaten zurücksetzen Seite 7
6. Störungen melden Seite 8
7. Notfallbetrieb bei Ausfall Seite 9
8. Schulung und Ansprechpartner Seite 10
9. Datenschutz und Protokollierung Seite 11
10. Häufige Fragen Seite 12

1. Überblick

Das Radiologieinformationssystem (RIS) wird im Klinikum Musterstadt für die Terminplanung, Leistungserfassung und Befundschreibung der Radiologie genutzt. Fachlich verantwortlich ist die Klinik für Radiologie, die technische Betreuung liegt beim Team Medizintechnik-IT. Das RIS ist eng mit dem PACS verbunden: Das RIS verwaltet Aufträge und Befundtexte, das PACS die Bilder.

2. Zugriff beantragen

Der Zugriff auf das RIS wird rollenbasiert über Gruppen im Active Directory (GG_RIS_<Rolle>) vergeben. Den Antrag stellt die oder der Vorgesetzte im Self-Service-Portal mit dem Formular „Berechtigung Medizinische Anwendungen“. Verfügbare Rollen sind RIS-Terminplanung, RIS-MTRA und RIS-Befunder. Genehmigt wird der Antrag durch die Leitende MTRA (Planungs- und MTRA-Rollen) bzw. die Leitung der Radiologie (Befunder). Nach der Genehmigung ist der Zugang in der Regel innerhalb von zwei Werktagen freigeschaltet.

3. Berechtigungen ändern und entziehen

Ändert sich die Aufgabe einer Person, etwa durch einen Wechsel der Station oder Abteilung, beantragt die oder der Vorgesetzte die Anpassung der RIS-Rolle ebenfalls im Self-Service-Portal. Nicht mehr benötigte Rechte werden dabei entzogen. Beim Austritt entfernt die IT alle RIS-Rechte automatisch am letzten Arbeitstag. Zusätzlich bestätigen die Vorgesetzten halbjährlich in einer Rezertifizierung, dass die Berechtigungen ihrer Mitarbeitenden noch benötigt werden.

4. Anmeldung

Die Anmeldung am RIS erfolgt mit dem Windows-Konto. Befundtexte werden per Spracherkennung diktiert; das Headset muss vor der Anmeldung angeschlossen sein. Nach 20 Minuten ohne Aktivität wird die RIS-Sitzung gesperrt.

5. Zugangsdaten zurücksetzen

Das RIS nutzt das Windows-Passwort; der Reset erfolgt über den Self-Service-Passwortreset im Intranet. Probleme mit dem Spracherkennungsprofil behebt die Medizintechnik-IT.

6. Störungen melden

Bei Problemen im RIS hilft häufig zunächst: das Headset ab- und wieder anstecken und das RIS neu starten. Besteht das Problem weiter, wird es beim IT-Servicedesk unter der Durchwahl 4444 oder im Self-Service-Portal gemeldet. Anzugeben sind die Fehlermeldung, der Arbeitsplatz und ob die Patientenversorgung betroffen ist. Störungen, die die Notfallradiologie betreffen, werden mit Priorität 1 bearbeitet.

7. Notfallbetrieb bei Ausfall

Fällt das RIS aus, werden Untersuchungen auf dem Papier-Auftragsbogen angenommen; Befunde werden in Word diktiert und ausgedruckt der Station übergeben. Nach der Wiederherstellung werden alle Untersuchungen und Befunde innerhalb von zwei Werktagen im RIS nacherfasst.

8. Schulung und Ansprechpartner

Neue Mitarbeitende der Radiologie werden von der Leitenden MTRA eingearbeitet; für die Spracherkennung gibt es ein 20-minütiges Training zum Anlegen des Sprachprofils. Ansprechpartner für fachliche Fragen sind die Key-User der Radiologie. Die Schulungsunterlagen liegen im Intranet unter „Anwendungen > RIS > Handbuch“.

9. Datenschutz und Protokollierung

Alle Anmeldungen und Zugriffe im RIS werden protokolliert. Die Protokolle werden zehn Jahre aufbewahrt und nur bei begründetem Verdacht unter Beteiligung von Datenschutz und Personalrat ausgewertet. Diktate der Spracherkennung werden nach der Freigabe des Befunds automatisch gelöscht.

10. Häufige Fragen

Frage: Wie vergebe ich einen Termin für ein MRT? Antwort: MRT-Termine vergibt die Terminplanung der Radiologie im RIS; Stationen stellen die Anforderung im KIS.

Frage: Die Spracherkennung versteht mich schlecht, was tun? Antwort: Das Sprachprofil kann über das Menü Extras > Profil trainieren verbessert werden.