

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)  
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АНАЛИЗА ДАННЫХ  
КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ

ОТЧЕТ  
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6  
По дисциплине  
«Информатика и программирование»

Студент

Гр. БИН-25-2

Ассистент

преподавателя

Д.В. Тимкин

М.В. Водяницкий

## Задание

### Задание 1

Написать функцию, которая конвертирует время из одной величины в другую.

На вход подается:

- число (величина времени)
- исходная единица измерения
- единица измерения, в которую нужно перевести

Функция должна вернуть конвертированное значение

### Задание 2

Пользователь делает вклад в банке в размере  $a$  рублей сроком на  $n$  лет

Процент по вкладу **зависит от суммы и срока**

**Зависимость от суммы:**

- каждые 10 000 рублей увеличивают ставку на 0.3%
- но суммарное увеличение не может превышать 5%
- минимальный вклад - 30 000 рублей

**Зависимость от срока:**

- первые 3 года - 3%
- от 4 до 6 лет - 5%
- более 6 лет - 2%

Необходимо написать функцию, которая рассчитывает прибыль пользователя без учета первоначально вложенной суммы

Используется сложный процент: каждый год процент начисляется на текущую сумму вклада

На вход подаются: сумма вклада и количество лет. Результат: сумма прибыли (не весь вклад, а только заработанные проценты)

### Задание 3

Написать функцию для вывода всех простых чисел в заданном диапазоне. Нужно учитывать некорректные данные (например, начало больше конца или диапазон без простых чисел)

На вход подаются два числа: начало и конец диапазона (включительно). На выходе - список всех простых чисел или сообщение об ошибке

### Задание 4

Реализовать функцию сложения двух матриц

При сложении двух матриц получается новая матрица того же размера, где каждый элемент - это сумма элементов с тем же индексом из двух исходных матриц

Ограничения:

- складывать можно только матрицы одинакового размера
- размер матрицы должен быть строго больше 2 (например,  $3 \times 3$ ,  $4 \times 4$  и т.д.)
- при нарушении условий нужно вывести сообщение об ошибке

На вход подаются:

1. размер матрицы  $n$  (для квадратной матрицы  $n \times n$ )
2. элементы первой матрицы (по строкам, через пробел)
3. элементы второй матрицы в таком же формате

Результат - новая матрица (в том же формате), либо сообщение об ошибке

Пример (один из возможных вариантов формата):

Вход:

2

2 5

5 3

5 2

4 1

Выход:

7 7

9 4

### **Задание 5**

Написать функцию, которая определяет, является ли строка палиндромом

Палиндром - это строка, которая читается одинаково слева направо и справа налево (обычно без учета пробелов, регистра и знаков препинания - эти правила нужно явно задать в своей реализации)

На вход подается строка. На выходе:

- Да, если это палиндром
- Нет, если это не палиндром

## Содержание

1	Выполнение работы .....	6
1.1	Задание 1 .....	6
1.2	Задание 2 .....	6
1.3	Задание 3 .....	7
1.4	Задание 4 .....	8
1.5	Задание 5 .....	9

## 1 Выполнение работы

### 1.1 Задание 1

В данном задании была реализована программа для конвертации времени из одной единицы измерения в другую. Пользователь вводил числовое значение времени, исходную единицу измерения и целевую единицу. После проверки корректности введенных данных выполнялось преобразование и выводился результат.

```
value = float(input())
from_unit = input()
to_unit = input()

units = {"s": 1, "m": 60, "h": 3600}

if from_unit in units and to_unit in units:
    result = value * units[from_unit] / units[to_unit]
    print(result)
else:
    print("Error!")
```

Рисунок 1 — Листинг программы для задания 1

Пояснение работы программы:

- 1) Программа запрашивает числовое значение времени и сохраняет его в переменную value.
- 2) Пользователь вводит исходную и целевую единицы измерения времени.
- 3) Создается словарь units, содержащий коэффициенты перевода секунд, минут и часов.
- 4) Проверяется наличие введенных единиц в словаре units.
- 5) Если проверка пройдена, выполняется перевод величины времени.
- 6) Результат вычислений выводится на экран.
- 7) Если введена некорректная единица измерения, выводится сообщение об ошибке.

### 1.2 Задание 2

В данном задании была реализована программа для расчета прибыли по банковскому вкладу с использованием сложного процента. Процентная ставка зависела от суммы вклада и срока размещения средств. Результатом работы программы являлась сумма заработанных процентов.

```

amount = int(input())
years = int(input())

if amount < 30000 or years <= 0:
    print("Error!")
else:
    if years <= 3:
        rate = 0.03
    elif years <= 6:
        rate = 0.05
    else:
        rate = 0.02

    bonus = (amount // 10000) * 0.003
    if bonus > 0.05:
        bonus = 0.05

    rate += bonus

    total = amount
    for i in range(years):
        total += total * rate

    print(round(total - amount, 2))

```

Рисунок 2 — Листинг программы для задания 2

Пояснение работы программы:

- 1) Программа запрашивает сумму вклада и срок размещения в годах.
- 2) Проверяется корректность введенных данных.
- 3) В зависимости от срока вклада определяется базовая процентная ставка.
- 4) Рассчитывается дополнительная надбавка к ставке в зависимости от суммы вклада.
- 5) Надбавка ограничивается максимальным значением.
- 6) Итоговая процентная ставка формируется путем сложения базовой ставки и надбавки.
- 7) С помощью цикла рассчитывается итоговая сумма вклада по сложному проценту.
- 8) На экран выводится сумма прибыли без учета первоначального вклада.

### 1.3 Задание 3

В данном задании была разработана программа для поиска всех простых чисел в заданном диапазоне. Программа учитывала возможный некорректный ввод данных и выводила сообщение об ошибке при отсутствии простых чисел.

```

start = int(input())
end = int(input())

if start > end or end < 2:
    print("Error!")
else:
    found = False
    for num in range(max(2, start), end + 1):
        is_prime = True
        for i in range(2, int(num ** 0.5) + 1):
            if num % i == 0:
                is_prime = False
                break
        if is_prime:
            print(num, end=" ")
            found = True

    if not found:
        print("Error!")

```

Рисунок 3 — Листинг программы задания 3

Пояснение работы программы:

- 1) Программа запрашивает начало и конец диапазона чисел.
- 2) Проверяется корректность введенного диапазона.
- 3) Запускается цикл перебора чисел в заданном диапазоне.
- 4) Для каждого числа выполняется проверка на простоту.
- 5) Проверка осуществляется делением на числа до квадратного корня.
- 6) Если число является простым, оно выводится на экран.
- 7) При отсутствии простых чисел выводится сообщение об ошибке.

## 1.4 Задание 4

В данном задании была реализована программа для сложения двух квадратных матриц одинакового размера. Перед выполнением операции проверялся размер матриц, и при нарушении условий выводилось сообщение об ошибке.



```

n = int(input())

if n <= 2:
    print("Error!")
else:
    a = []
    b = []

    for i in range(n):
        a.append(list(map(int, input().split())))

    for i in range(n):
        b.append(list(map(int, input().split())))

    for i in range(n):
        for j in range(n):
            print(a[i][j] + b[i][j], end=" ")
        print()

```

Рисунок 4 — Листинг программы задания 4

Пояснение работы программы:

- 1) Программа запрашивает размер квадратной матрицы n.
- 2) Проверяется условие, что размер матрицы больше двух.
- 3) Вводятся элементы первой матрицы построчно.
- 4) Вводятся элементы второй матрицы аналогичным образом.
- 5) Запускаются вложенные циклы для сложения соответствующих элементов.
- 6) Результаты сложения выводятся в виде новой матрицы.
- 7) При некорректном размере матрицы выводится сообщение об ошибке.

## 1.5 Задание 5

В данном задании была создана программа для определения, является ли введенная строка палиндромом. При проверке не учитывались регистр символов и небуквенно-цифровые знаки. Результат проверки выводился на экран.

```
text = input()

clean = ""
for c in text:
    if c.isalnum():
        clean += c.lower()

if clean == clean[::-1]:
    print("Да")
else:
    print("Нет")
```

Рисунок 5 — Листинг программы задания 5

Пояснение работы программы:

- 1) Программа запрашивает ввод строки.
- 2) Создается пустая строка для хранения обработанного текста.
- 3) Выполняется перебор всех символов исходной строки.
- 4) В строку добавляются только буквенно-цифровые символы в нижнем регистре.
- 5) Полученная строка сравнивается с перевернутым вариантом.
- 6) Если строки совпадают, выводится сообщение «Да».
- 7) Если строки не совпадают, выводится сообщение «Нет».