PROJE KURULUM KILAVUZU

1) XAMPP en popüler PHP geliştirme ortamıdır ve bilgisayarınızda yüklü olmalıdır.

https://www.apachefriends.org/tr/download.html adresinden indirebilirsiniz.

2) PHPMyAdmin PHP ile yazılmış açık kaynak kodlu bir araçtır ve bilgisayarınızda yüklü olmalıdır

https://www.phpmyadmin.net/downloads/ adresinden indirebilirsiniz.

- 3) XAMPP' ın yüklü olduğu dizindeki htdocs klasörüne uygulama kaynak kodu olan dblp klasörünü kopyalayınız. (Örnek: C:\xampp\htdocs\)
- 4) Import edilebilecek en fazla SQL veritabanı dosya boyutu varsayılan olarak 2MB' tır. Bunu değiştirmek için XAMPP' ın yüklü olduğu dizindeki C:\xampp\php\php.ini dosyasını not defteri ile açınız.
 - 5) php.ini dosyasında 'post_max_size' satırını bulunuz ve değerini 256M olarak değiştiriniz.

 Dosyayı kaydediniz.
 - 6) php.ini dosyasında 'upload_max_filesize' satırını bulunuz ve değerini 256M olarak değiştiriniz. Dosyayı kaydediniz.
 - 7) php.ini dosyasında 'memory_limit' satırını bulunuz ve değerini 256M olarak değiştiriniz. Dosyayı kaydediniz.
 - 8) XAMPP programı bilgisayarınızda açık ise durdurup tekrar başlatınız. XAMPP Control Panel ile Apache ve MySQL' i tekrar başlatınız.
 - 9) XAMPP Control Panel' den MySQL Admin' e tıklayarak phpMyAdmin admin sayfasını açınız. Burada sol sekmeden "Yeni" deyip "dblp_" adında veritabanı oluşturduktan sonra veritabanını sol sekmeden seçip yukarıdaki "İçe Aktar" sekmesinden "Gözat" diyerek SQL veritabanı dosyasını bulup seçiniz. Ardından alttaki "Git" butonuna basarak veritabanına gerekli verileri aktarınız. Bu işlem beş dakika civarı sürebilir.
 - 10) C:\xampp\htdocs\dblp\application\config\ dizinindeki "database.php" dosyasını not defteriyle açtıktan sonra kendi veritabanı bilgilerinize göre gerekli yerleri (hostname, username, password, database vs.) değiştiriz. Dosyayı kaydediniz.

Gerekli işlemleri tamamladınız.

Uygulamayı kullandığınız tarayıcıdan http://localhost/dblp ile başlatabilirsiniz.