بہ نام فتہ ا

* dun anlis?

14:00 Ell 15 T 19 min gin -

برسل آناس

ي دآورى:

Circle x = y

veid increase (Civele c)

c.r++;

X. increase (x);

Veid i ~~ (int a) [

 $\begin{cases}
 \text{int } a = 9; \\
 \text{X. incree } (a) \\
 a = = 9
\end{cases}$

Topo: Code

public static void main (String [) args)

Private - A A ODERS GLOCATI

String a =

null

Test b = null;

- import java. util. Scanner;

java /
v ti√
Scanner java
Package java. util;
folder/directory
package falden1
Test Class my classes
Hella
م کان کردر هار مکور است تواند (زآن استفاده نشر

مرکمالی که در هان بکیج اسے تبواند ازآن انتفاده نسز
private المعان کلان بتوان از حقط در بیاده سان کلان بتوان از حدد می در بیاده سان کلان بیاده سان کلان بیاده سان کلان بیاده کند در بیاده سان کلان بیاده سان کلان بیاده کند در بیاد کند در بیاده کند در بیاده کند در بیاده کند در بیاده کند در بی کند در بیاده کند در بیاده کند در بیاده کند در بیاده کند در بیاد کند در بیاده کند در بیاد کند در بیاده کند در بیاده کند در بیاده کند در بیاده کند در بی کند در بیاده کند در بی کند در بی کند در بیاد کند در بی کند در بی کند در بیاد کند در بیاده کند در بی کند
من (سقاه کرد)
google.com gson
com/ google/
gcon
mport com. google. gson

į