

به نام خدا

یا رآوری :

- خواندن ورودی :

Scanner myScanner = new Scanner(System.in);

Scanner (type) → int

myScanner (variable name) → a

=

new (نوع جدید)

Scanner (نوع غیر اصلی)

(System.in) (کلاس)

;

- عملیات های اصلی ریاضی :

+ - \* / %

↑

باقی مانده

- عملیات های ریاضی با Math.

Math.max(a, b)

Math.min(a, b)

Math.sin(Math.PI/2)

Math.sqrt(9)

Math.pow(2, 3);

\* این جلسه :

نی توانی

۱-۴

۴-۵

جلسه چهارم :

بجای کسبه

۱۰ - ۱۱:۳۰

نمی توانی  
۱-۴  
۴-۵

حبابه جبرانی:

۱۰ - ۱۱:۳۰  
۱۰ - ۱۱:۳۰

کالکته درسته

boolean -

عسله جمل -

if -

ASCII

جودل

۰ - ۱۲۸

Unicode

i  
j

۱۰۵

I

۷۳

char → int

0 ۴۸

1 ۴۹

2 ۵۰

3 ۵۱

4 ۵۲

5

6

a - ۲

ترتیب:

a b c , - ۲

A B

z



aBCDef  
Abcdef

regex


boolean

$a > b$   $\begin{cases} \rightarrow \text{true} \\ \rightarrow \text{false} \end{cases}$

$< \quad 3 < 6$

$\bigcirc < \bigcirc$

$\bigcirc > \bigcirc$



$< =$

$$4 < \frac{9}{2}$$

$> =$

$==$

$n$

$[0, 100)$

$n \geq 0$

$n < 100$

and

A	B	A & B	A    B	!A
true	true	true	true	false
false	true	false	true	true
true	false	false	true	
false	false	false	false	

