

Digiplex Ulven Årskontroll 2020



Dato:

04.11.2020

Nr#	Kam Ref	Description	Status Nokas	Kommentar Nokas	Kommentar fra Digiplex	Level	IP adress	Camera type	Oppløsning
1	1-0079	03 Mod 03.3	ok	T og merket		3rd Floor	10.50.63.079	AXIS M3045-V	1920x1080
2	1-0080	03 Mod 03.4 A	ok	T (30 dgr lagring)	<i>Ikke Adgang</i>	3rd Floor	10.50.63.080	AXIS M3045-V	1920x1080
3	1-0081	03 Mod 03.4 B	ok	T (30 dgr lagring)	<i>Ikke Adgang</i>	3rd Floor	10.50.63.081	AXIS M3045-V	1920x1080
4	1-0082	03 Mod 03.4 C	ok	T (30 dgr lagring)	<i>Ikke Adgang</i>	3rd Floor	10.50.63.082	AXIS M3045-V	1920x1080
5	1-0083	03 Mod 03.4 D	ok	T (30 dgr lagring)	<i>Ikke Adgang</i>	3rd Floor	10.50.63.083	AXIS M3045-V	1920x1080
6	3-0084	03 Mod 3.5	ok	T		3rd Floor	10.50.63.084	AXIS M3045-V	1920x1080
7	2-0086	03 Mod 03.2	ok	T		3rd Floor	10.50.63.086	AXIS M3045-V	1920x1080
8	3-0087	03 Mod 02 Cam 1	ok	T		3rd Floor	10.50.63.087	AXIS M3045-V	1920x1080
9	3-0088	03 Mod 02 Cam 2	ok	T		3rd Floor	10.50.63.088	AXIS M3045-V	1920x1080
10	3-0089	03 Mod 02 Cam 3	ok	T		3rd Floor	10.50.63.089	AXIS M3045-V	1920x1080
11	3-0090	03 Mod 02 Cam 5	ok	T		3rd Floor	10.50.63.090	AXIS M3045-V	1920x1080
12	1-0091	03 Mod 03.1	ok	T		3rd Floor	10.50.63.091	AXIS M3045-V	1920x1080
13	1-0092	03 PLT 01.2	ok	T		3rd Floor	10.50.63.092	AXIS M3045-V	1920x1080
14	1-0093	03 PLT 01.1	ok	T		3rd Floor	10.50.63.093	AXIS M3045-V	1920x1080
15	3-0094	03 Mod 03 Cam 4	ok	T		3rd Floor	10.50.63.094	AXIS M3045-V	1920x1080
16	3-0095	03 Mod 03 Cam 3	ok	T		3rd Floor	10.50.63.095	AXIS M3045-V	1920x1080
17	3-0096	03 Mod 03 Cam 2	ok	T		3rd Floor	10.50.63.096	AXIS M3045-V	1920x1080
18	3-0097	03 Mod 03 Cam 1	ok	T		3rd Floor	10.50.63.097	AXIS M3045-V	1920x1080
19	2-0098	03 Mod 02 Cam 4	ok	T		3rd Floor	10.50.63.098	AXIS M3045-V	1920x1080
20	3-0099	-01 Mod 09	ok	T		Basement	10.50.63.099	AXIS M3045-V	1920x1080
21	2-0100	-01 Mod 02.2	ok	T		Basement	10.50.63.100	AXIS 207	640x480
22	2-0101	-01 Cor 02	ok	T		Basement	10.50.63.101	AXIS 211M	1280x1024
23	2-0102	-01 Mod 04	ok	T		Basement	10.50.63.102	AXIS M1025	1920x1080
24	2-0103	-01 PLT 01	ok	T		Basement	10.50.63.103	AXIS M1025	1920x1080
25	2-0104	-01 Cor 04 By exit	ok	T		Basement	10.50.63.104	AXIS 211M	1280x1024
26	2-0105	-01 Cor 04	ok	T		Basement	10.50.63.105	AXIS 211M	1280x1024
27	2-0106	-01 PLT 05	ok	T		Basement	10.50.63.106	AXIS M1103	800x600
28	2-0107	-01 Emerg. Exit mod 03	ok	T		Basement	10.50.63.107	AXIS M1103	800x600
29	2-0108	-01 Mod 05 Rack	ok	T		Basement	10.50.63.108	AXIS 210	640x480
30	2-0109	-01 Mod 05 Towards door	ok	T		Basement	10.50.63.109	AXIS 210	640x480

Nr#	Kam Ref	Description	Status Nokas	Kommentar Nokas	Kommentar fra Digiplex	Level	IP adress	Camera type	Oppløsning
31	2-0110	-01 Mod 05 Office space	ok	T		Basement	10.50.63.110	AXIS 210	640x480
32	2-0111	-01 Mod 05 Door	ok	T		Basement	10.50.63.111	AXIS 210	640x480
33	2-0112	-01 Mod 05 Rack	ok	T - Holder ble byttet		Basement	10.50.63.112	AXIS 210	640x480
34	1-0113	-01 Mod 01.1	ok	T		Basement	10.50.63.113	AXIS M1025	1920x1080
35	2-0114	-01 Cor 02	ok	T		Basement	10.50.63.114	AXIS 211M	1280x1024
36	3-0115	-01 CCR A1	ok	T		Basement	10.50.63.115	AXIS M1103	800x600
37	1-0116	-01 CCR A2	ok	T		Basement	10.50.63.116	AXIS M1025	1920x1080
38	3-0117	-01 Cor 02 To Loadingbay	ok	T		Basement	10.50.63.117	AXIS 211M	1280x1024
39	2-0118	-01 CCR B	ok	T		Basement	10.50.63.118	AXIS M1025	1920x1080
40	2-0119	-01 Man trap Loadingbay	ok	T		Basement	10.50.63.119	AXIS 211M	1280x1024
41	1-0120	COR 03 mod 01.1	ok	T		3rd floor	10.50.63.120	AXIS M1113	800x600
42	1-0121	-01 SR B	ok	T		Basement	10.50.63.121	AXIS 207	640x480
43	2-0122	-01 STR 01 By glass door	ok	T		Outside	10.50.63.122	AXIS 211M	1280x1024
44	3-0123	00 Resept. Airlock	ok	T F		Ground floor	10.50.63.123	AXIS 211M	1280x1024
45	3-0124	00 Cor 01	ok	T		Ground floor	10.50.63.124	AXIS 210A	640x480
46	3-0125	00 Mod 01.1	ok	T		Ground floor	10.50.63.125	AXIS 207	640x480
47	3-0126	00 Mod 01.7	ok	T		Ground floor	10.50.63.126	AXIS 210	640x480
48	3-0127	00 Mod 01.6	ok	T		Ground floor	10.50.63.127	AXIS 210	640x480
49	3-0128	00 Mod 01.5	ok	T		Ground floor	10.50.63.128	AXIS 210	640x480
50	3-0129	00 Mod 01.2	ok	T		Ground floor	10.50.63.129	AXIS 210	640x480
51	3-0130	00 Mod 01.3	ok	T		Ground floor	10.50.63.130	AXIS M1011	640x480
52	1-0131	00 Mod 01.4.3	ok	T		Ground floor	10.50.63.131	AXIS 210	640x480
53	2-0132	00 Mod 03.1	ok		Ikke Adgang	Ground floor	10.50.63.132	AXIS M1031-W	640x480
54	1-0133	00 Mod 02	ok	Bur i veien for bilde	Ikke Adgang	Ground floor	10.50.63.133	AXIS 207	640x480
55	1-0134	00 Cor 02 to STR03	ok	T		Ground floor	10.50.63.134	AXIS 1103	800x600
56	1-0135	00 Cor 02 Nødutg. SE	ok	T		Ground floor	10.50.63.135	AXIS 1114	1280x800
57	1-0136	00 Cor 03 Emerg. Exit	ok	T		Ground floor	10.50.63.136	AXIS 211M	1280x1024
58	1-0137	00 STR 03	ok	T		Ground floor	10.50.63.137	AXIS 211M	1280x1024
59	1-0138	00 Cor 02 By chillers	ok	T		Ground floor	10.50.63.138	AXIS 211M	1280x1024
60	1-0139	00 COR 02 To storage	ok	T J		Ground floor	10.50.63.139	AXIS 211M	1280x1024
61	1-0140	00 Cor 02 To emerg. Exit	ok	T		Ground floor	10.50.63.140	AXIS 211M	1280x1024
62	1-0141	00 Cor 02 By project	ok	T		Ground floor	10.50.63.141	AXIS 211M	1280x1024
63	1-0142	00 Cor 02 To exit	ok	T		Ground floor	10.50.63.142	AXIS 211M	1280x1024
64	3-0143	00 PLT 01	ok	T		Ground floor	10.50.63.143	AXIS M1011	640x480
65	1-0144	00 Cor 04	ok	T		Ground floor	10.50.63.144	AXIS 211M	1280x1024
66	1-0145	00 Mod 05.1	ok	T		Ground floor	10.50.63.145	AXIS M1025	1920x1080
67	1-0146	00 STR 01	ok	T		Ground floor	10.50.63.146	AXIS 211M	1280x1024

Nr#	Kam Ref	Description	Status Nokas	Kommentar Nokas	Kommentar fra Digiplex	Level	IP adress	Camera type	Oppløsning
68	1-0147	00 Mod 04.1	ok	T		Ground floor	10.50.63.147	AXIS M1103	800x600
69	2-0148	00 Mod 04.2	ok	T		Ground floor	10.50.63.148	AXIS M1113	800x600
70	1-0149	00 Mod 04.3	ok	T		Ground floor	10.50.63.149	AXIS M1103	800x600
71	1-0150	POD PLT 04-05 AC string	ok	T		POD 04	10.50.63.150	AXIS M1103	800x600
72	1-0151	POD PLT 02-03 BD string	ok	T		POD 03	10.50.63.151	AXIS 207	640x480
73	1-0152	POD PLT 01 pump room	ok	T		POD 01	10.50.63.152	AXIS 207	640x480
74	1-0153	POD Walkway	ok	T		POD	10.50.63.153	AXIS 211	640x480
75	3-0154	POD E 1-2 Vest	ok	T		POD E	10.50.63.154	AXIS 211M	1280x1024
76	3-0155	POD F 3-4 Øst	ok	T		POD F	10.50.63.155	AXIS 211M	1280x1024
77	1-0156	03 MOD 01.2	ok	T		3rd floor	10.50.63.156	AXIS M1103	800x600
78	1-0157	03 MOD 01.3	ok	T		3rd floor	10.50.63.157	AXIS M1103	800x600
79	1-0158	COR 03 MOD 01.3	ok	T		3rd floor	10.50.63.158	AXIS M1113	800x600
80	3-0159	Loadingbay	ok	T		Outside	10.50.63.159	AXIS 223M	1600x1200
81	3-0160	EL-Bil parking	ok	T		Outside	10.50.63.160	AXIS 223M	1600x1200
82	3-0161	02 MOD 07.2 CAGE	ok	T		2nd Floor	10.50.63.161	AXIS M1103	800x600
83	2-0163	-01 Cor 04	ok	T		Basement	10.50.63.163	AXIS 223M	1600x1200
84	2-0164	Chillers-pod	ok	Kommer ikke til		Apron	10.50.63.164	AXIS 223M	1600x1200
85	2-0165	Emerg. Exit from 00 cor 02	ok	T		Outside	10.50.63.165	AXIS 223M	1600x1200
86	2-0166	Fence from project	ok	T		Outside	10.50.63.166	AXIS 223M	1600x1200
87	2-0167	Project area	ok	T		Outside	10.50.63.167	AXIS 223M	1600x1200
88	1-0168	Main door	ok	T		Outside	10.50.63.168	AXIS 223M	1600x1200
89	1-0169	Walkway to reception	ok	T		Outside	10.50.63.169	AXIS 223M	1600x1200
90	2-0170	Parking fence	ok	T		Outside	10.50.63.170	AXIS 223M	1600x1200
91	2-0171	03 MOD 01.1	ok	T		3rd floor	10.50.63.171	AXIS M3114	1280x800
92	2-0172	-01 MOD 07.1 - EMP Cage	ok		Ikke Adgang	Basement	10.50.63.172	AXIS M1103	800x600
93	2-0173	-01 Cor 04	ok	T		Basement	10.50.63.173	AXIS 210	640x480
94	2-0174	02 Mod 05.4 AN08	ok	T (45 dgr lagring)		2nd Floor	10.50.63.174	AXIS 209FD	640x480
95	2-0175	02 Mod 05.4 AN08	ok	T (45 dgr lagring)		2nd Floor	10.50.63.175	AXIS 209FD	640x480
96	2-0176	02 Mod 05.4	ok	T (45 dgr lagring)		2nd Floor	10.50.63.176	AXIS 209FD	640x480
97	2-0177	02 Mod 05.3	ok	T		2nd Floor	10.50.63.177	AXIS M1103	800x600
98	2-0178	02 Mod 05.2	ok	T		2nd Floor	10.50.63.178	AXIS 209FD	640x480
99	2-0179	02 Mod 05.1	ok	T		2nd Floor	10.50.63.179	AXIS 209FD	640x480
100	2-0180	02 Mod 06.1	ok	T F		2nd Floor	10.50.63.180	AXIS M1103	800x600
101	3-0181	02 Mod 06.2	ok	T		2nd Floor	10.50.63.181	AXIS M1103	800x600
102	3-0182	02 Mod 08	ok	T		2nd Floor	10.50.63.182	AXIS M1103	800x600
103	3-0183	02 Mod 01.1	ok	T		2nd Floor	10.50.63.183	AXIS M1103	800x600
104	2-0184	02 Cor 02	ok	T		2nd Floor	10.50.63.184	AXIS M1025	1920x1080

Nr#	Kam Ref	Description	Status Nokas	Kommentar Nokas	Kommentar fra Digiplex	Level	IP adress	Camera type	Oppløsning
105	1-0185	02 Mod 01.2	ok	T		2nd Floor	10.50.63.185	AXIS M1103	800x600
106	1-0186	02 Cor 01.3	ok	T		2nd Floor	10.50.63.186	AXIS 211M	1280x1024
107	3-0187	02 Cor 01.1	ok	T		2nd Floor	10.50.63.187	AXIS 211M	1280x1024
108	3-0188	02 Cor 01.3	ok	T		2nd Floor	10.50.63.188	AXIS 211M	1280x1024
109	3-0189	Fence North	ok	T		Outside	10.50.63.189	AXIS 241QA	704x288
110	1-0190	Parking POD	ok	T		Outside	10.50.63.190	AXIS P1365 Mk II	1920x1080
111	3-0191	02 Mod 04	ok	T		2nd Floor	10.50.63.191	AXIS M1103	800x600
112	1-0192	Area Emerg. Exit North-East	ok			Outside	10.50.63.192	AXIS 223M	1600x1200
113	1-0193	02 Cor 02 ØST	ok	T		2nd Floor	10.50.63.193	AXIS 211M	1280x1024
114	1-0194	02 Mod 05.4	ok	T (45 dgr lagring)		2nd Floor	10.50.63.194	AXIS M1103	800x600
115	1-0195	02 Cor 02 mot trapp	ok	T		2nd Floor	10.50.63.195	AXIS 211M	1280x1024
116	1-0196	02 Cor 01 mot cor 04	ok	T		2nd Floor	10.50.63.196	AXIS 211M	1280x1024
117	3-0197	02 Cor 01 mot trapp	ok	T		2nd Floor	10.50.63.197	AXIS 211M	1280x1024
118	3-0198	02 Stairway	ok	T		2nd Floor	10.50.63.198	AXIS 211M	1280x1024
119	3-0199	02 Mod 01.3	ok	T		2nd Floor	10.50.63.199	AXIS 209FD	640x480
120	3-0200	02 Mod 07.1	ok	T - Kabelbro foran kamera		2nd Floor	10.50.63.200	AXIS 209FD	640x480
121	3-0201	02 Cor 03	ok	T		2nd Floor	10.50.63.201	AXIS 211M	1280x1024
122	3-0202	02 CCR C	ok	T		2nd Floor	10.50.63.202	AXIS 1025	
123	3-0203	02 Mod 01.4	ok	T		2nd Floor	10.50.63.203	AXIS M1104	1280x800
124	3-0204	02 Mod 01.5	ok	T		2nd Floor	10.50.63.204	AXIS M1025	1920x1080
125	3-0205	00 Airlock	ok	T		Ground floor	10.50.63.205	AXIS M3045-V	1920x1080
126	3-0206	02 Mod 07.3	ok	T		2nd Floor	10.50.63.206	AXIS M1103	800x600
127	1-0209	02 Mod 03	ok	T		2nd Floor	10.50.63.209	AXIS 209MFD	1280x1024
128	3-0210	02 Mod 01.6	ok	T		2nd Floor	10.50.63.210	AXIS M1113	800x600
129	3-0211	02 Mod 01.7	ok	T		2nd Floor	10.50.63.211	AXIS M1031-W	640x480
130	3-0212	02 Cor	ok	T		2nd Floor	10.50.63.212	AXIS 211M	1280x1024
131	1-0213	02 Mod 06.3	ok	T - Står over glassbur		2nd Floor	10.50.63.213	AXIS M1103	800x600
132	2-0214	02 Mod 06.4	ok	T		2nd Floor	10.50.63.214	AXIS 209MFD	1280x1024
133	2-0215	Stairs to Mezz-Deck	ok	T		Apron	10.50.63.215	AXIS P1344	1280x800
134	2-0216	Mezzanin Deck	ok	T		Apron	10.50.63.216	AXIS P1344	1280x800
135	1-0217	POD E Walkway	ok	Kommer ikke til		Apron	10.50.63.217	AXIS P1344	1280x800
136	1-0218	Generator 1 - 2 E-string	ok	T		Apron	10.50.63.218	AXIS P1344	1280x800
137	3-0219	POD F Chillers pointing east	ok	T		Apron	10.50.63.219	AXIS P1344	1280x800
138	1-0220	Parking POD	ok	T		Outside	10.50.63.220	AXIS P1344	1280x800
139	2-0221	Loadingbay to Maingate	ok	T		Outside	10.50.63.221	AXIS P1344	1280x800
140	3-0222	04 Lift + stare	ok	T		4th Floor	10.50.63.222	AXIS M1113	800x600
141	3-0223	04 Mod 01.2	ok	T		4th Floor	10.50.63.223	AXIS M1113	800x600

Nr#	Kam Ref	Description	Status Nokas	Kommentar Nokas	Kommentar fra Digiplex	Level	IP adress	Camera type	Oppløsning
142	3-0224	04 Mod 01.1	ok	T		4th Floor	10.50.63.224	AXIS M1113	800x600
143	2-0225	-01 MOD 02.3	ok	T		Basement	10.50.63.225	AXIS M1103	800x600
144	1-0226	04 Cor 01 Against Roof	ok	T - Løs kanal		4th Floor	10.50.63.226	AXIS M1113	800x600
145	1-0227	04 Cor 01 Against Shaft	ok	T		4th Floor	10.50.63.227	AXIS M1113	800x600
146	2-0228	04 Pod mot Cor	ok	T		4th Floor	10.50.63.228	AXIS M1113	800x600
147	2-0229	04 pod mot roof	ok	T		4th Floor	10.50.63.229	AXIS M1113	800x600
148	1-0230	04 Cor	ok	T		4th Floor	10.50.63.230	AXIS M1103	800x600
149	3-0231	-01 MOD 01.3	ok	T		Basement	10.50.63.231	AXIS M1031-W	640x480
150	1-0232	-01 MOD 03 COR	ok	T		Basement	10.50.63.232	AXIS M1103	800x600
151	2-0233	-01 MOD 06.2	ok	T		Basement	10.50.63.233	AXIS M1103	800x600
152	3-0234	-01 MOD 08.1	ok	T		Basement	10.50.63.234	AXIS M1113	800x600
153	3-0235	-01 MOD 08.2	ok	T - Rack i bilde		Basement	10.50.63.235	AXIS M1113	800x600
154	3-0236	-01 MOD 08.3	ok	T		Basement	10.50.63.236	AXIS M1103	800x600
155	3-0237	-01 MOD 08.4	ok	T		Basement	10.50.63.237	AXIS M1113	800x600
156	1-0238	-01 MOD 07.1	ok		Ikke Adgang	Basement	10.50.63.238	AXIS M1103	800x600
157	3-0239	02 Mod 02	ok	T		2nd Floor	10.50.63.239	AXIS M1103	800x600
158	1-0240	-01 MOD 07.2	ok	T		Basement	10.50.63.240	AXIS M1103	800x600
159	2-0241	00 Mod 06.2	ok	T		Ground floor	10.50.63.241	AXIS M1103	800x600
160	2-0242	00 Mod 06.1	ok	T		Ground floor	10.50.63.242	AXIS M1103	800x600
161	2-0243	00 Mod 06.3	ok	T		Ground floor	10.50.63.243	AXIS M1103	800x600
162	1-0244	-01 PLT 02 UPS room	ok	T		Basement	10.50.63.244	AXIS M1025	1920x1080
163	1-0245	-01 MOD 02.1	ok	T		Basement	10.50.63.245	AXIS M1103	800x600
164	1-0246	-01 MOD 06.1	ok	T		Basement	10.50.63.246	AXIS M1103	800x600
165	3-0247	02 Mod 07.2	ok	T		2nd Floor	10.50.63.247	AXIS M1054	1280x800
166	3-0248	-01 Mod 06.3	ok	T		Basement	10.50.63.248	AXIS M3005	1920x1080
167	3-0249	00 Face Reception	ok	T		Ground floor	10.50.63.249	AXIS M1124	1280x720
168	1-0250	Dør GenPark Bak	ok	T		Apron	10.50.63.250	AXIS P3215-VE	1920x1080
169	2-0251	Port GenPark Front	ok	T - Ser bare dør og ikke port		Apron	10.50.63.251	AXIS P3215-VE	1920x1080
170	2-0252	03 Cor Office	ok	T		3rd Floor	10.50.63.252	AXIS M3006	2048x1536
171	2-0253	Turnstile outside	ok	T		Outside	10.50.63.253	AXIS P3367	2592x1944
		-01 MOD 01.2		Leier har egen ITV	Ikke Adgang				