

මිනිසා මුහුණ දෙන අභියෝගවලට අවධානයක් සහිතව ජීව විදහාවේ ස්වභාවය, විෂය පථය හා වැදගත්කම

වීව විදහාව යනු ජීවීන් පිළිබඳ අධාායනය සඳහා විශේෂ අවධානයක් සහිත විදහාවයි. Bios යනු ජීවයයි. logos යනු අධාායනයයි.

'ජිවය' යන සංකල්පය අර්ථ දැක්වීමට දුෂ්කර ය. විදාහඥයන් ජිවය පිළිබඳ පිළිගත් නිර්වචනයක් ලබාදීමට අපොහොසත් වී ඇත.

'ජිවය' යනු විශේෂ හා අද්විතීය දෙයකි. එය රසායන විදහා සහ භෞතික විදහා නියම භාවිත කර පැහැදිලි කළ නොහැකි ය. ජිව විදහාව සංකීර්ණ හා අතිවිශාල විෂය සන්ධාරයක් සහිත විෂයයකි. එබැවින් අධායනයේ පහසුව තකා එය පුධාන ශාඛා තුනකට බෙදා ඇත. සත්ත්ව විදහාව (සතුන් පිළිබඳ අධායනය), උද්භිද විදහාව (ශාක පිළිබඳ අධායනය) හා ක්ෂුදුජිව විදහාව (ක්ෂුදු ජිවීන් පිළිබඳ අධායනය) වශයෙනි. මේ ශාඛා යටතේ අධායනය කෙරෙන ක්ෂේතු කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

•	සෛල විදහාව	(සෛල පිළිබඳ අධායනය)
	පටක විදාහාව	(පටක පිළිබඳ අධාසයනය)
•	වාූහ විදාහාව	(දේහයේ දළ වාූූහය පිළිබඳ අධාෳයනය)
•	කායික විදාහාව	(කෘතාය පිළිබඳ අධාායනය)
•	ජෛව රසායනය	(ජෛවීය අණු පිළිබඳ අධාායනය)
•	පුවේණිය	(ආවේණිය පිළිබඳ අධායනය)
	පරිසර විදහාව	(පරිසරය පිළිබඳ අධාායනය)
	පරසර විදහාව	(පරිසරය පිළිබඳ අධාායනය)

ජීව විදහාව හා බැඳුණු ගැටලු

ජීවීන්ගේ විවිධත්වය පිළිබඳ අවබෝධය

වර්තමානයේ දී ද පෘථිවිය විවිධත්වයෙන් පොහොසත් ය. පෘථිවිය මත ජීවය වර්ෂ බිලියන 3.5 කට පමණ පෙර ඇති විය. මුලින් ම ඇති වූ ජිවීහු විෂමපෝෂි, නිර්වායු පුාග්නාාෂ්ටිකයෝ ය. එතැන් සිට පරිණාමික කිුියාවලිය නිසා ජෛව ගෝලයේ වර්තමාන පුළුල් ජෛවීය විවිධත්වය ඇති විය.

විදහාඥයන්ගේ අධා‍යයන මත පදනම්ව, විශේෂ මිලියන 10 - මිලියන 100කටත් වඩා පමණ ලෝකයේ ඇති බවට ඔවුන් අනුමාන කරති. ජීව හා අජිව ලෝක අතර, ගතික සම්බන්ධතාවක් පවතින අතර, ජෛවගෝලයේ පැවැත්ම උදෙසා සෑම ජීවියකුට ම පරිසරය තුළ විශේෂිත කාර්යභාරයක් පවතී.

පෘථිවිය මත ජීවයේ විවිධත්වය, ශාක, සතුන් හා ක්ෂුදුජීවී විශේෂ සංඛාාව, එම විශේෂ තුළ ජානවල විවිධත්වය, කාන්තාර, වැසි වනාන්තර, කොරල් පර වැනි පරිසර පද්ධති යන සියල්ලම පෘථිවි ජෛව විවිධත්වයේ කොටස් වේ.

මිනිස් සිරුර හා එහි කියාකාරිත්වය පිළිබඳ අවබෝධය

ජිව විදහාව හැදෑරීමේ දී, විශේෂයෙන් පටක විදහාව සහ මානව දේහයේ වූහුහ විදහාව අධායනය මඟින් ඉන්දියන්වල වූහුහය පිළිබඳ දැනුමක් ලැබේ. ඒ නිසා මිනිස් සිරුරේ සංවිධානය පිළිබඳ අවබෝධයක් හා එය ඇගයීමට හැකියාවක් ද ලැබේ. විවිධ ඉන්දිය පද්ධතිවල කෘතාය සහ වූහු - කෘතා සබඳතාව පිළිබඳ අවබෝධය ද ලැබේ.

ස්වාභාවික සම්පත් හා පරිසරය තිරසර භාවිතය හා කළමනාකරණය

ස්වාභාවික සම්පත් යනු, එදිනෙදා ජිවීතයට හා ආර්ථික සංවර්ධනයට භාවිත වන ස්වාභාවිකව හමු වන දුවා හා ශක්තීන්වල පුභව වේ. ස්වාභාවික සම්පත් පෘථිවිය මත සීමිත ය. මානව ජනගහන වර්ධන ශීඝුතාවේ වැඩි වීම නිසා ස්වාභාවික සම්පත්වල අධිපරිභෝජනය සිදු වෙමින් පවතී. එය ස්වාභාවික සම්පත් ක්ෂය වීමේ තර්ජනයට හේතු වේ.

ස්වාභාවික සම්පත්වල අධිපරිභෝජනය නිසා විවිධ පාරිසරික ගැටලු ඇති වේ.

- පරිසර දූෂණය
- ජෛව විවිධත්ව හානිය
- කාන්තාරකරණය

මේ ගැටලු මැඬ පැවැත්වීමට ස්වාභාවික සම්පත් හා පරිසරය කළමනාකරණය කළ යුතු ය. ජීව විදහාව පිළිබඳ දැනුම මේ ගැටලුවලට පිළියම් සෙවීමට උපකාරි වේ.

තිරසර ආහාර නිෂ්පාදනය

මානව ජනගහනයට පුමාණවත් තරම් ආහාර පුමාණයක්, පරිසර සුරක්ෂිත කුම භාවිතයෙන් නිපදවීම තිරසර ආහාර නිෂ්පාදනය යි.

වර්තමාන මානව ජනගහනය බිලියන 7ක් පමණ වේ. එම පුමාණය වසර 40කට අඩු කාලයක දී දෙගුණ වීම අපේක්ෂිත ය. එබැවින් මානවයාගේ පැවැත්ම උදෙසා තිරසර ආහාර නිෂ්පාදනය අතාවශා වේ.

තිරසර ආහාර නිෂ්පාදනය සඳහා ජීව විදහාත්මක දැනුම මත පදනම් වූ පහත සඳහන් කුම භාවිත කළ හැකි ය.

- ඉහළ ඵලදාවක් සහිත ශාක හා සත්ත්ව පුභේද නිපදවීම
- රෝගවලට පුතිරෝධි ශාක හා සත්ත්ව පුභේද නිපදවීම
- පසු අස්වනු තාක්ෂණ කුම දියුණු කිරීම

ශාක ජීවිතය පිළිබඳ අවබෝධය

ශාක යනු ලෝකයේ පුාථමික නිෂ්පාදකයෝ ය. සියලූම සතුන් සෘජුව හෝ වකුව ශාක මත යැපේ. එබැවින් ශාක ජීවිත පිළිබඳ අවබෝධය වැදගත් ය. කාලය ගත වීමත් සමග මානව ජනගහනය වැඩිවේ. එම නිසා නිෂ්පාදකතාවය ඉහළ නැංවිය යුතුය. එබැවින් ශාකවල ජීව විදාහව පිළිබඳ අවබෝධය ඉහළ එලදාවක් සහිත ශාක හා රෝගවලට පුතිරෝධි ශාක ඇති කිරීම වැනි කාර්යයන් සඳහා අතහාවශා වේ.

රෝග හා ඒවාට හේතු පිළිබඳ අවබෝධය

රෝග, ඒවාට හේතු හා ඉන් ඇති වන බලපෑම් පිළිබඳ දැනුම මානව දේහය නීරෝගිව පවත්වා ගෙන යෑමට අවශා ය. වර්තමාන ලෝකයේ සමහර අනතුරුදායක බෝ නොවන රෝග ලෙස පිළිකා, හෘද රෝග, දියවැඩියාව, නිධන්ගත වකුගඩු ආබාධ ද, බෝ වන රෝග ලෙස ඩෙංගු, AIDS වැනි රෝග ද පවතී.

පිළිකා - මේ රෝගය ඇති වීමට හේතු තවමත් සම්පූර්ණ ලෙස අවබෝධ කර ගෙන නැත. මේ රෝගය මරණවලට පුධාන හේතුවක් වේ.

AIDS රෝගය - ලොව පුරා පැතිරෙමින් පවතින දරුණු සෞඛා ගැටලුවක් වන වයිරස් රෝගයකි.

හෘදයාබධ - ලොව පුරා පැතිරෙන බරපතල සෞඛා ගැටලුවකි. මේ සඳහා ද හේතු තව ම සම්පූර්ණයෙන් හඳුනා ගෙන නැත.

නිධන්ගත වකුගඩු රෝගය - ශී ලංකාවේ නිධන්ගත වකුගඩු රෝගය (CKDu) රෝගය බරපතළ සෞඛ්‍ය ගැටලුවකි. මේ රෝගය වළක්වා ගැනීම, පුතිකර්ම කුම හා සුව කිරීම පිළිබඳ ව විදයාඥයන් විසින් මේ වන විට කටයුතු කරමින් සිටිති.

නෛතික හා සාරධර්ම පිළිබඳ ගැටලුවලට විසඳුම් සෙවීම

මාතෘත්වය හෝ පිතෘත්වය පරීක්ෂා කිරීම, අපරාධ පරීක්ෂා කිරීම, ආගමන විගමන ගැටලු විසඳීම වැනි නිතීමය කාරණාවල දී ද ජිව විදහත්මක සංකල්ප පිළිබඳ දැනුම හා භාවිත වැදගත් වේ.

DNA ඇඟිලි සලකුණු තාක්ෂණය මෙහි සමහර අවස්ථා වලදී භාවිත කෙරේ.

හිමිකම් සියලම ආයතනය. අධනපන 2020 ජාතික

ජෛව ලෝකයේ ස්වභාවය හා සංවිධාන රටා

ජීවීන් අතර තරම, හැඩය, ආකාරය හා වාසස්ථාන වැනි නිර්ණායක අනුව විවිධත්වයක් පවතී.

තරම - බැක්ටීරියා (1 µm - 5 µm) සිට යෝධ රෙඩ්වුඩ් ශාකය උස මීටර 100 ක් පමණ

හැඩය - ජිවීන් හැඩය අනුව විවිධාකාර වේ.

උදා:- සිලින්ඩරාකාර - (ගැඩවිලා), තර්කුරූපී දේහය (පක්ෂීන්, මත්සායන්)

ආකාරය - ඒක සෛලීය (Amoeba), බහු සෛලීය (ඕනෑ ම ශාකයක් හෝ සත්ත්වයෙක්)

වාසස්ථාන - භෞමික (මීයා), ජලජ (මත්සායා), වායව (පක්ෂීන්), රුක්වාසී (Loris)

• ජීවීන් සතු ලාක්ෂණික ලක්ෂණ

සරල ජීවියාගේ සිට සංකීර්ණ ජීවියා දක්වා සියලු ජීවීන්ට තම පැවැත්ම සඳහා නිශ්චිත කෘතා ඉටු කිරීමේ හැකියාව තිබිය යුතු ය.

පහත දැක්වෙන්නේ ජීවීන් සතු ලාක්ෂණික ලක්ෂණ ය.

• කුමවත් බව හා සංවිධානය

ජෛව විදාහත්මක කිුිිියාවන්ගේ කාර්යක්ෂමතාව පවත්වා ගැනීම සඳහා අණුක මට්ටමේ සිට ජෛව ගෝලය දක්වා කුමවත් බවක් හා සංවිධානයක් ජීවීන් සතුව ඇත.

පහළ මට්ටම්වල සංරචක, ඉහළ මට්ටම්වල දී කුමවත් රටාවකට සංවිධානය වී ඒවා වඩාත් කාර්යක්ෂම කර ඇත.

උදා:- ශාක පතු, මිනිස් ඇස

• පරිවෘත්තීය

ජීවින් තුළ සිදු වන සියලු රසායනික කියාවල සමස්තය පරිවෘත්තියයි. ඊට සංවෘත්තිය හා අපවෘත්තිය පුතිකියා ඇතුලත් වේ.

• වර්ධනය හා විකසනය

සියලු ජීවීන්ගේ ජීවිත ආරම්භ වන්නේ තනි සෛලයකිනි.

අපුතිවර්තා ලෙස සිදු වන වියළි ස්කන්ධයෙහි වැඩි වීම වර්ධනයයි. මෙය ජීවීන් තුළ පමණක් දැකිය හැකි ලක්ෂණයකි. ජීවියකුගේ ජීවිත කාලය තුළ දී සිදු වන සියලු අපුතිවර්තා වෙනස්වීම් විකසනය ලෙස හඳුන්වයි. වර්ධනය හා විකසනය ජීවියෙකුගේ ජීවිත කාලය තුළ සිදුවන අනුගාමි කිුියාවලි දෙකකි.

• උද්දිපාතාව හා සමායෝජනය

බාහිර හා අභාන්තර පරිසරවලින් පැමිණෙන උත්තේජවලට පුතිචාර දැක්වීමට ඇති හැකියාව උද්දීපාතාවයි. උද්දීපාතාවේ හා සමායෝජනයේ පුතිඵලයක් ලෙස ජීවීන්ගේ චලන සිදු වේ. සතුන්ගේ මේ කිුයාව පේශි, ස්නායු, අන්තරාසර්ග හා අස්ථි පද්ධතිවල සමායෝජනයෙන් සිදු වේ.

අනුවර්තනය

ජීවියකු ජීවත් වන සුවිශේෂ පරිසරයට අනුකූලව එම ජීවියාගේ පැවැත්ම හා පුජනනයට අනුබල දෙන වාූහමය, කායකර්මීය හා චර්යාමය වෙනස් වීම ය.

උදා:- ශුෂ්ක ශාකවල ගිලුණු පූටිකා, කඩොලාන ශාකවල ජලාබුජ ඵල, ඔටුවාගේ පුළුල්ව විහිදුණු පාද

පුජනනය

විශේෂයක අඛණ්ඩ පැවැත්ම තහවුරු කිරීම සඳහා නව ජනිතයන් බිහිකිරීමේ හැකියාව

ආවේණිය හා පරිණාමය

ජීවීන්ගේ විශේෂිත කායික විදහත්මක, රූප විදහත්මක හා චර්යාත්මක ලක්ෂණ පාලනය කරන ජාන ඔවුන් සතුව ඇත. එම ජාන එක් පරම්පරාවක සිට අනෙක් පරම්පරාවට ගමන් කරයි.

පුවේණික දුවාවල සිදු වන විකරණවලට අනුකූලව කාලයත් සමඟ ජිවීන්ට වෙනස් වීමට ඇති හැකියාව පරිණාමය යි.

අජිවී දුවා බහුතරය ඉහත ලක්ෂණ එකක් හෝ කිහිපයක් හෝ පෙන්වන නමුත් සියලු ලක්ෂණ නොපෙන්වයි. උදා ස්ඵටික වර්ධනය, තරංග චලනය එහෙත් දෙන ලද ලක්ෂණ සියල්ල එක විට හෝ තම ජිවන චකුයේ කුමන හෝ අවස්ථාවක දී පෙන්වන්නේ ජිවීන් පමණකි.

එබැවින් මේ ලක්ෂණ තනි සෛලයක් සහිත ජීවීන්ගේ මෙන් ම ඉහළ සංකීර්ණතාවක් ඇති ජීවීන් වන මිනිසා සහ ඇන්තොෆයිටාවන් (සපූෂ්ප ශාක) තුළ ද දක්නට ලැබේ.

ජෛව සංවිධානයේ ධුරාවලි මට්ටම්

ජීවයේ මූලික වාූහමය හා කෘතාමය ඒකකය සෛලයයි. ඇතැම් ජීවීන් ඒකසෛලික වන අතර, ඇතැම් ජීවීහු බහුසෛලික වේ. වෙනස් කාබනික අණුවලින් සැකසුණු ඉන්දියිකා කිපයකින් සෛලය සමන්විත ය.

ජෛව සංවිධානයේ ධුරාවලි මට්ටම් එක් එක් මට්ටමට උදාහරණ දක්වමින් යොදා ගොඩනැඟිය හැකි ය. අණු, ඉන්දුයිකා, සෛල, පටක, ඉන්දිය, ඉන්දිය පද්ධති, ජිවීන්, ගහන, පුජා, පරිසර පද්ධති, ජෛව ගෝලය යනු එම මට්ටම් වේ.