

步骤一：在 Chrome 浏览器上安装 metamask 插件

1、在线安装

访问 Metamask 插件安装网址（需连接 VPN）

<https://chrome.google.com/webstore/detail/metamask/nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn/related> 在此页面中安装插件即可。

2、本地安装

1) 点击链接：<https://github.com/MetaMask/metamask-extension/releases>

2) 点击 “Assets” 列表下的 “metamask-chrome-8.1.0.zip” (或你看到的最新版), 下载并解压此压缩包

3) 用谷歌浏览器 (Chrome) 打开链接：chrome://extensions;



注：将 Chrome 的开发者模式打开之后点击加载已解压的扩展程序，在跳出菜单中选择刚才解压的文件包；网页将跳转到 metamask 的使用界面。



欢迎使用 MetaMask 测试版

MetaMask is a secure identity vault for Ethereum.
我们很高兴与您见面。

开始使用

执行上述步骤后，浏览器右上角将出现一个新图标（MetaMask 狐狸插件图标），成功安装 MetaMask 钱包。

步骤二：创建账户

在安装好 metamask 插件之后，进入 metamask 钱包的首页点击开始使用，选择导入钱包或者创建钱包



新增至 MetaMask?

<div></div> <div>不，我已经有一个助记词了。 请使用12个单词助记词导入现有钱包</div> <div>导入钱包</div>	<div></div> <div>是的。立即开始设置! 该操作将为你创建新钱包和助记词</div> <div>创建钱包</div>
---	--

1、选择创建钱包，在此页面中输入钱包的密码，点击创建；



[< 返回](#)

创建密码

新密码 (至少 8 个字符)

确认密码

☐

我已经阅读并且同意 [使用条款](#)

创建

进入助记词备份页面，在此页面中将助记词按顺序保存好点击下一步；



备份助记词

你的个人备份助记词可以帮助你轻松备份和恢复个人账户。

警告：切勿向他人透露你的备份助记词。任何人一旦持有该助记词，即可取走你的以太币。



赏金：

通过如 1Password 等密码管家保存该助记词。

请将该助记词记录在纸上，并保存在安全的地方。如果希望提升信息安全性，请将信息记录在多张纸上，并分别保存在 2 - 3 个不同的地方。

记住该助记词。

[下载助记词备份助记词，并使用外部加密硬盘或存储媒介妥善保管。](#)


之后在确认助记词页面中按顺序将助记词逐一的点击选择，点击确认即可完成账户的创建；



< 返回


请确认你的助记词

请依次选择每一个单词，以确保单词的正确性。





步骤三：设置网络连接 ASM Smart Chain

在登录进入 metamask 钱包之后，点击右上角的窗口栏，选择设置，进入设置页面；
在设置页面中选择网络



进入网络设置之后选择添加网络，在网络页面中按照下图添加 asm 的 rpc 节点网络，输入完成之后选择保存 rpc 网络。



Network Name : ASM Smart Chain

RPC URL: 请从下面任选一个

<https://network1.asm.am/>

<https://network2.asm.am/>

<https://network3.asm.am/>

<https://network4.asm.am/>


<https://network5.asm.am/>

Chain ID: 668808

Symbol: ASM

Block Explorer URL: <https://explorer.asm.am/>

在添加完网络后，一般是会直接连接上去的，如果没有，点击上方的网络下拉列表选择 ASM Smart Chain



步骤四：导入由 AWallet 钱包导出的 ASM 账户私钥

在首页的菜单栏中选择导入账户，在导入账户的页面中把导出的私钥复制上去，选择导入即可



步骤五：转换为中文语言

在首页点击账户的窗口栏，选择 setting 设置，在 setting 页面中选择 General 选项，在 General 页面中的 Current Language 栏中选择中文即可更换语言为中文





ASM Smart Chain



Settings



General



Currency conversion, primary currency, language, blockies identicon

Advanced



Access developer features, download State Logs, Reset Account, setup testnets and custom RPC

Contacts




Add, edit, remove, and manage your contacts

Security & Privacy



Privacy settings and wallet seed phrase



步骤六：添加账户 token（以 GIFT 为例）

首页面点击添加 token，之后在自定义代币栏的搜索框内输入 token 的合约地址，例如 GIFT 0x1D780B629Ba7C05174b5e26961cFf32FF0ED9EC3，显示出 token 之后选下一步，点击添加代币即可。



? ASM ▾



○ Not connected

Account 3
0x8A82...4996



0 ETH

BUY

发送

Assets

Activity



0 ETH



添加代币



? ASM ▾



添加代币

搜索

自定义代币

1

代币联系人地址

0x1D780B629Ba7C05174b5e26961cFf3

2

代币符号

编辑

GIFT

精确小数点

18

3

取消

下一步



? ASM ▾



添加代币

你想添加这些代币吗？

代币

余额：



GIFT

0 GIFT

返回

添加代币



? ASM ▾



○ Not connected

Account 3
0x8A82...4996



0 ETH

BUY

发送

Assets

Activity



0 ETH



0 GIFT



添加代币