

Las publicaciones en congresos de informática: hacia una evaluación científica adecuada a la disciplina

Resumen ejecutivo

La informática presenta una singularidad consolidada en el sistema científico internacional: en muchas de sus áreas, los congresos internacionales selectivos son el foro terminal, competitivo y de mayor prestigio para la publicación de resultados originales. Esta práctica no es una anomalía ni una costumbre informal, sino una estructura institucional de comunicación científica respaldada por revisión por pares, comités de programa internacionales, actas archivadas, índices bibliométricos, rankings de congresos y prácticas de contratación y promoción en universidades de referencia. La evidencia no es solo agregada: muchos de los resultados que han definido la IA y la informática recientes —Transformer, ResNet, BERT, GPT-3, modelos de difusión, Vision Transformer, GANs, AlexNet, Adam, Batch Normalization o CLIP— fueron publicados como artículos de congreso, no como artículos de revista.

La tesis de este documento es que, en el subcampo de Informática, los congresos clasificados como ICORE A* e ICORE A deben poder ser reconocidos como aportaciones ordinarias preferentes, equiparables funcionalmente a artículos en revistas de primer nivel, siempre que la persona solicitante justifique la relevancia e impacto de la contribución.

Esta propuesta no implica aceptar indiscriminadamente cualquier congreso. Al contrario: introduce un criterio restrictivo, verificable y alineado con la comunidad científica internacional, basado en clasificaciones ya existentes y participadas por la Sociedad Científica Informática de España (SCIE). Tampoco exige crear un nuevo sistema de evaluación. Exige adaptar el sistema existente a la realidad de una disciplina en la que el canal científicamente óptimo no siempre coincide con el canal históricamente privilegiado por las evaluaciones administrativas basadas en revistas.

Sin embargo, las Resoluciones CNEAI de 2023, 2024 y 2025 mantienen las aportaciones a congresos dentro de la categoría de aportaciones extraordinarias y complementarias, salvo apreciación específica del órgano evaluador. En informática, esta ubicación normativa produce un reconocimiento incierto y subordinado de publicaciones que, en la práctica internacional de la disciplina, constituyen resultados ordinarios de máximo nivel.

La necesidad de esta adaptación es especialmente clara tras la adhesión de ANECA a CoARA en abril de 2023 y la publicación de su Plan de Acción CoARA 2024–2027. ANECA reconoce en su propio marco de reforma que la evaluación debe atender a la diversidad de resultados, prácticas y contribuciones de investigación, apoyarse en juicio cualitativo experto y usar indicadores cuantitativos de forma responsable. El reconocimiento adecuado de los congresos de informática es, por tanto, una prueba directa de coherencia entre los compromisos de reforma y su aplicación efectiva en un campo donde la diversidad de canales de publicación es estructural, no excepcional.

1. Introducción: la singularidad de la informática

La informática es una de las pocas grandes disciplinas científicas en las que los congresos internacionales selectivos constituyen, en numerosas áreas, el foro principal de publicación de resultados originales. En inteligencia artificial, aprendizaje automático, visión por computador, sistemas operativos, redes, seguridad, bases de datos, lenguajes de programación, arquitectura de computadores, ingeniería del software, los resultados de mayor impacto suelen publicarse primero —y a menudo de forma definitiva— en congresos como ACL, ICRA, NeurIPS, AAAI, EMNLP, ICML, ICSE, ASE, FSE, PLDI, POPL, DAC, ISCA, HPCA, ASPLOS, SC, INFOCOM, MOBICOM, CCS, USENIX-Security, NDSS, SIGIR, KDD, WWW, SIGMOD, VLDB, SODA, STOC, CHI, VR, CVPR, ICCV, NAACL o SIGGRAPH, por mencionar algunos.

La literatura bibliométrica ha documentado reiteradamente esta especificidad. Meho (2019) [1] analiza el uso de CiteScore para evaluar la calidad de 395 congresos de informática y parte de una premisa ampliamente reconocida: las decisiones de publicación, contratación, promoción y financiación en informática dependen de una evaluación adecuada de la calidad de los congresos. Kochetkov, Birukou y Ermolayeva (2020) [2] señalan que en informática más del 50 % de los resultados originales se publican

en actas de congresos, y muestran que una proporción sustancial de proceedings de informática alcanza niveles equivalentes al primer cuartil de revistas según SJR.

Las razones son conocidas: la velocidad de innovación del campo, la concentración de comunidades internacionales en foros específicos, la necesidad de establecer prioridad científica rápidamente, la existencia de ciclos anuales de revisión fuertemente competitivos y la presencia de comités de programa que funcionan como órganos editoriales temporales altamente especializados.

El problema no es que la informática carezca de revistas excelentes. Las tiene. El problema es que, en muchas áreas de la disciplina, la revista no desempeña la misma función que en biomedicina, química, física experimental o ciencias sociales. En informática, el congreso selectivo cumple a menudo la función de publicación terminal: somete el trabajo a revisión por pares, selecciona de forma competitiva, fija prioridad, archiva el resultado y lo convierte en referencia para la comunidad.

La pregunta pertinente no es si la aportación apareció en una revista o en un congreso, sino si pasó una revisión competitiva, se publicó como contribución completa, quedó archivada de forma estable y fue reconocida por su comunidad como resultado científico relevante.

2. Principio de adecuación disciplinar

La evaluación científica debe medir la calidad de la producción investigadora conforme a las prácticas epistémicas de cada disciplina. En informática, el congreso selectivo no es una comunicación preliminar ni una presentación oral de resultados en curso. En los congresos de primer nivel, el artículo aceptado es una **publicación científica completa, revisada por pares, competitiva, archivada y citada**.

Por tanto, reconocer los congresos A*/A no supone introducir una excepción favorable a la informática. Supone evitar una distorsión: aplicar a la informática un patrón editorial diseñado para disciplinas donde la revista es el canal terminal dominante.

La equivalencia debe ser funcional, no nominal. Si un congreso selectivo cumple en informática la misma función que una revista Q1 cumple en otras áreas —validación experta, selección competitiva, difusión internacional, archivo y reconocimiento comunitario—, la evaluación debe reconocer esa equivalencia funcional.

En informática, la equivalencia entre congreso selectivo y publicación científica ordinaria no es una excepción a justificar, sino la consecuencia natural de aplicar criterios de evaluación ajustados a la disciplina.

3. Prueba por casos: resultados fundacionales publicados en congresos

Además de los indicadores agregados —tasas de aceptación, factores de impacto calculados, h5-index, rankings y literatura bibliométrica— existe un argumento particularmente intuitivo y difícil de refutar: muchos de los resultados más influyentes de la informática reciente fueron publicados como artículos de congreso, no como artículos de revista.

Este argumento no pretende sustituir a la evaluación cualitativa ni convertir las citas en un criterio automático. Su valor es otro: muestra que, en áreas nucleares de la disciplina, el congreso selectivo ha sido el canal natural para publicar resultados que después se han convertido en infraestructura conceptual, metodológica y tecnológica de alcance global.

La tabla siguiente recoge ejemplos representativos. Las cifras de citas son aproximadas, dependen de la fuente bibliográfica consultada y cambian continuamente; se incluyen solo como indicio de escala, no como métrica normativa. Cabe destacar que tres de los diez artículos científicos más citados del siglo XXI en todas las disciplinas, según el análisis publicado por Nature en abril de 2025 [7], son artículos de congreso de informática: ResNet (CVPR'16, n.º 1), Transformer (NeurIPS'17, n.º 7) y AlexNet (NeurIPS'12, n.º 8).

Nota: las posiciones exactas en el ranking de Nature proceden de su material suplementario (DOI: 10.1038/d41586-025-01125-9 [7]). Las cifras de citas se han consultado en Semantic Scholar y Google Scholar en mayo de 2026 y se incluyen únicamente como indicio de escala. Dado que cambian continuamente, no deben usarse como métrica normativa.

Resultado / artículo	Publicación original	ICORE	Citas aprox.	Contribución
Transformer — “Attention Is All You Need” [25]	NeurIPS 2017	A*	~244.800	Arquitectura base de la IA generativa moderna y de los grandes modelos de lenguaje.
ResNet — “Deep Residual Learning for Image Recognition” [26]	CVPR 2016	A*	~318.000	Arquitecturas residuales profundas; base de gran parte de la visión por computador moderna.
BERT — “Pre-training of Deep Bidirectional Transformers” [28]	NAACL 2019	A*	~167.900	Preentrenamiento bidireccional de lenguaje; punto de inflexión en el procesamiento del lenguaje natural.
AlexNet — “ImageNet Classification with Deep CNNs” [27]	NeurIPS 2012	A*	~154.800	Inicio de la fase moderna del aprendizaje profundo en visión por computador.
Adam — “A Method for Stochastic Optimization” [29]	ICLR 2015	A*	≥160.000	Optimizador estándar en el entrenamiento de redes neuronales profundas.
GANs — “Generative Adversarial Nets” [31]	NeurIPS 2014	A*	~94.400	Marco fundacional de los modelos generativos adversariales.
Vision Transformer — “An Image is Worth 16×16 Words” [32]	ICLR 2021	A*	~93.500	Extensión efectiva de los Transformers a visión por computador.
YOLO — “You Only Look Once” [33]	CVPR 2016	A*	~75.800	Detección de objetos en tiempo real con enfoque end-to-end.
Batch Normalization [34]	ICML 2015	A*	~67.800	Técnica estándar para estabilizar y acelerar el entrenamiento de redes profundas.
GPT-3 — “Language Models are Few-Shot Learners” [30]	NeurIPS 2020	A*	~71.100	Escalado de modelos de lenguaje y aprendizaje few-shot; precursor directo de ChatGPT.
CLIP — “Learning Transferable Visual Models from Natural Language” [35]	ICML 2021	A*	~60.000	Aprendizaje multimodal imagen-texto y transferencia zero-shot.
Auto-Encoding Variational Bayes (VAE) [36]	ICLR 2014	A*	~55.200	Fundamento de los autoencoders variacionales y del aprendizaje generativo latente.
Denoising Diffusion Probabilistic Models (DDPM) [37]	NeurIPS 2020	A*	~39.000	Punto de inflexión en la familia moderna de modelos de difusión; base conceptual de sistemas posteriores de generación por difusión, como Stable Diffusion y DALL·E 2
MAML — “Model-Agnostic Meta-Learning” [38]	ICML 2017	A*	~19.200	Algoritmo de referencia en meta-aprendizaje y adaptación rápida.

Fuentes de verificación: Semantic Scholar; DBLP; ACL Anthology; actas oficiales NeurIPS/CVPR/ICML/ICLR. Pearson et al., Nature 640, 588 (2025) [7] para los rangos del siglo XXI. Datos a mayo de 2026.

Para evitar la objeción de que este argumento solo vale para inteligencia artificial, la tabla siguiente recoge resultados fundacionales de otras subáreas —sistemas distribuidos, redes, bases de datos, aprendizaje automático aplicado— publicados igualmente en congresos:

Resultado / artículo	Publicado en	ICORE	Citas aprox.	Área y contribución
Dean & Ghemawat (2004). MapReduce: Simplified Data Processing on Large Clusters [39]	OSDI 2004	A*	~25.000	Sistemas distribuidos. Paradigma de computación paralela a gran escala; base de Hadoop.
DeCandia et al. / Amazon (2007). Dynamo: Amazon's Highly Available Key-value Store [40]	SOSP 2007	A*	~10.000	Sistemas distribuidos. Almacén clave-valor de alta disponibilidad; referencia fundacional en NoSQL.

Resultado / artículo	Publicado en	ICORE	Citas aprox.	Área y contribución
Corbett et al. / Google (2012). Spanner: Google's Globally Distributed Database [41]	OSDI 2012	A*	~7.000	Bases de datos distribuidas. Primera BD con consistencia externa global. Best Paper Award OSDI 2012.
Zaharia et al. (2012). Resilient Distributed Datasets (Apache Spark) [42]	NSDI 2012	A*	~15.000	Big data / sistemas. Marco de computación distribuida en memoria; origen de Apache Spark. Best Paper Award NSDI 2012.
Stoica et al. (2001). Chord: A Scalable Peer-to-peer Lookup Service [43]	SIGCOMM 2001	A*	~14.800	Redes P2P. Protocolo de búsqueda distribuida; referencia fundacional en sistemas peer-to-peer y DHT.
Ongaro & Ousterhout (2014). Raft: An Understandable Consensus Algorithm [44]	USENIX ATC 2014	A*	~10.000	Consenso distribuido. Alternativa comprensible a Paxos. Best Paper Award USENIX ATC 2014.
Chen et al. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System [45]	KDD 2016	A*	~77.000	ML aplicado. Sistema de gradient boosting; estándar en competiciones y aplicaciones industriales.

Fuentes: DBLP; Semantic Scholar; actas oficiales OSDI/SOSP/NSDI/SIGCOMM/USENIX/KDD. Best Paper Awards de OSDI 2012, NSDI 2012 y USENIX ATC 2014 verificados en registros oficiales. Datos a mayo de 2026. Citas aproximadas según Semantic Scholar/Google Scholar; algunas versiones posteriores o extendidas pueden acumular citas adicionales.

Estos casos permiten formular un argumento de reducción al absurdo. Si un sistema de evaluación considera que un artículo en una revista Q1 es una aportación ordinaria pero que “Attention Is All You Need” [25] —la piedra angular de los Transformers y de buena parte de la IA generativa— sería, por su forma editorial, una aportación extraordinaria o marginal, entonces el problema no está en la aportación, sino en el criterio evaluador.

Lo mismo ocurre con ResNet, BERT, GPT-3, los modelos de difusión o AlexNet. No son ejemplos periféricos ni comunicaciones preliminares: son trabajos que han definido líneas enteras de investigación, productos tecnológicos, infraestructuras de software, currículos docentes y estrategias industriales. No acabaron en un congreso por azar o por cuestiones administrativas: fue el cauce natural de publicación y validación científica en sus comunidades.

Este argumento también refuerza la interpretación de CoARA. Reconocer diversidad de resultados y prácticas de investigación exige admitir que, cuando la comunidad internacional publica sus resultados fundacionales en congresos revisados por pares, esos congresos cumplen una función equivalente a la de las revistas terminales en otras disciplinas.

Un criterio de evaluación que no puede clasificar como aportaciones ordinarias los artículos que introdujeron los Transformers, ResNet, BERT, GPT-3 o los modelos de difusión no está midiendo adecuadamente la excelencia en informática; está midiendo la conformidad con un formato editorial ajeno a la práctica real de la disciplina.

4. Tasas de aceptación verificadas por área

Las tasas de aceptación de los principales congresos de informática se sitúan habitualmente entre el 14 y el 32 %, con variaciones por área y año. Estas tasas son comparables a las de muchas revistas selectivas, pero la comparación numérica subestima el rigor real de los congresos: no hay rondas indefinidas de revisión mayor, la competencia se concentra en una única convocatoria y el número de plazas aceptadas está limitado por el programa técnico. Además, en algunos de los congresos A* de mayor volumen, el número de envíos ha crecido de forma extraordinaria en la última década: una tasa de aceptación del 20 % aplicada sobre más de 10.000 envíos representa un filtro absoluto considerablemente más exigente que el que sugiere el porcentaje aislado.

La tabla siguiente recoge los datos principales. Cuando existe fuente oficial, se prioriza esta; para series históricas se emplean repositorios agregados como csconferences.org, OpenAccept o repositorios GitHub comunitarios, que deben tratarse como fuentes secundarias útiles pero no sustitutivas de las páginas oficiales de cada congreso.

Área	Congreso	Año	Aceptados / enviados	Tasa	Media ~5 a.	ICORE
IA / ML	NeurIPS	2024	4.037 / 15.671	25,8 %	~26 %	A*
IA / ML	CVPR	2024	2.719 / 11.532	23,6 %	~24 %	A*
IA / ML	ICCV	2023	2.160 / 8.068	26,8 %	~27 %	A*
IA / ML	ICML	2024	2.610 / 9.473	27,5 %	~25 %	A*
IA / ML	ICLR	2023	1.574 / 4.956	32,0 %	~31 %	A*
IA / ML	AAAI	serie reciente	—	~21 %	~21 %	A*
IA / ML	IJCAI	serie reciente	—	~15 %	~15 %	A*
Ing. Software	ICSE	2024	234 / 1.051	22,3 %	~24 %	A*
Ing. Software	FSE	2024	121 / 483	25,1 %	~25 %	A*
Ing. Software	ASE	serie reciente	—	~24–27 %	~24 %	A*
Sistemas OS	SOSP	2019	38 / 276	13,8 %	~17 %	A*
Sistemas OS	OSDI	serie reciente	—	~18 %	~18 %	A*
Sistemas OS	EuroSys	serie reciente	—	~19 %	~19 %	A*
Arq. / HPC	ASPLOS	serie reciente	—	~20 %	~20 %	A*
Arq. / HPC	ISCA	serie reciente	—	~19 %	~19 %	A*
Redes	SIGCOMM	serie reciente	—	~21–22 %	~21 %	A*
Redes	NSDI	serie reciente	—	~17 %	~17 %	A*
Seguridad	IEEE S&P	2024	258 / 1.449	17,8 %	~15 %	A*
Seguridad	USENIX Security	2024	417 / 2.276	18,3 %	~19 %	A*
Seguridad	CCS	serie reciente	—	~18–19 %	~19 %	A*
Bases de datos	VLDB	serie reciente	—	~24 %	~24 %	A*
Bases de datos	SIGMOD	serie reciente	—	~31 %	~31 %	A*
Lenguajes	PLDI	2017	47 / 322	14,6 %	~25 %	A*
Teoría	STOC	serie reciente	—	~30–31 %	~30 %	A*
Teoría	FOCS	serie reciente	—	~28–33 %	~33 %	A*

Fuentes principales: NeurIPS 2024 Fact Sheet [16] (4.037 / 15.671, tasa 25,8 %); CVPR 2024 IEEE CS press release [17]; OpenAccept [23] (openaccept.org); csconferences.org [24] (E. Berger, UMass Amherst); rebels.cs.uwaterloo.ca para ICSE/FSE; repositorio GitHub puzhuoliu para seguridad; portal ICORE/CORE.

5. Impacto bibliométrico: factores de impacto calculados

Eickhoff (2023) [6] calculó factores de impacto para 88 congresos de informática usando una metodología análoga a la del Journal Citation Reports: citas en 2022 a artículos publicados en 2020–2021. El objetivo explícito del estudio era facilitar la comparación directa de congresos de informática con revistas en entornos de evaluación institucional que emplean el factor de impacto como referencia.

Área	Congreso	IF congreso	Revista Q1 de referencia	IF revista	Ratio	Tasa
Machine Learning	ICLR	48,87	JMLR	~7	7,0×	~32 %
Visión por comp.	CVPR	44,08	IEEE TPAMI	~20,8	2,1×	~24 %
Machine Learning	NeurIPS	23,27	JMLR	~7	3,3×	~26 %
Seguridad	IEEE S&P	21,96	IEEE TDSC	~6	3,7×	~12–18 %
Sistemas OS	OSDI	18,88	ACM TOCS	~3	6,3×	~18 %
Redes	SIGCOMM	16,94	IEEE/ACM ToN	~3	5,6×	~21–22 %
Ing. Software	ICSE	13,28	IEEE TSE	~6,8	2,0×	~22–24 %
Ing. Software	FSE	8,10	ACM TOSEM	~6,6	1,2×	~25–26 %

Fuente: Eickhoff, C. (2023) [6]. Impact Factors for Computer Science Conferences. arXiv:2310.08037. Los IF se basan en citas de Google Scholar; la diferencia de orden de magnitud es robusta en distintas bases de datos. Los ratios $\geq 4\times$ muestran diferencias especialmente acusadas.

Esto no es una invitación a sustituir el juicio experto por una métrica. El argumento a favor de los congresos no pivota sobre una sola métrica: impacto bibliométrico, selectividad, revisión por pares, rankings internacionales y práctica comunitaria apuntan todos en el mismo sentido.

Lo que los datos muestran es que muchos congresos top de informática no solo son comparables a revistas Q1, sino que en varias áreas superan los indicadores de impacto de las revistas de referencia. Excluirlos del tratamiento ordinario no obedece a una falta de calidad observable, sino a una inadecuación del instrumento evaluador.

6. Google Scholar Metrics: ranking mixto de congresos y revistas

Google Scholar Metrics incluye conjuntamente revistas y congresos seleccionados de Engineering & Computer Science. La edición 2025, publicada en julio de 2025 [22], cubre artículos publicados entre 2020 y 2024 y ordena las publicaciones por h5-index y h5-median [21]. Combinando las subcategorías de Artificial Intelligence y Computer Vision & Pattern Recognition, los primeros puestos están dominados por congresos:

Pos.	Publicación	Tipo	h5-index	Área
1	IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)	Congreso	450	Computer Vision
2	Neural Information Processing Systems (NeurIPS)	Congreso	371	Machine Learning
3	International Conference on Learning Representations (ICLR)	Congreso	362	Machine Learning
4	International Conference on Machine Learning (ICML)	Congreso	272	Machine Learning
5	European Conference on Computer Vision (ECCV)	Congreso	262	Computer Vision
6	IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)	Congreso	256	Computer Vision
7	AAAI Conference on Artificial Intelligence	Congreso	232	Inteligencia Artificial
8	IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence	Revista Q1	217	Computer Vision
9	Expert Systems with Applications	Revista Q1	183	IA aplicada

Pos.	Publicación	Tipo	h5-index	Área
10	IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems	Revista Q1	165	Machine Learning

Fuente: Google Scholar Metrics 2025, publicada en julio de 2025 (período 2020–2024). Fuente del blog oficial: scholar.googleblog.com/2025/07/2025-scholar-metrics-released.html [22]. IEEE CS señaló en comunicado oficial que CVPR supera a NEJM, Science y JAMA en este índice (IEEE CS press release, 2024).

Los datos actuales refuerzan la conclusión central: en IA, aprendizaje automático y visión por computador, los congresos líderes no ocupan posiciones marginales, sino que encabezan rankings mixtos frente a revistas de referencia. El h5-index de CVPR (450) es más del doble del de IEEE TPAMI (217), la revista Q1 de referencia en su área.

7. Rankings internacionales que avalan la equivalencia

Los sistemas internacionales específicos de informática reconocen de forma explícita el papel central de los congresos selectivos:

Sistema / ranking	Institución o comunidad	Metodología	Tratamiento de congresos
CSRankings	Emery Berger / comunidad CS	Publicaciones en congresos selectivos de cada área	Criterio central de medida
CORE / ICORE	CORE + GII + GRIN + SCIE	Evaluación por expertos y datos objetivos	Clasificación A*/A/B/C
GGG	GII + GRIN + SCIE	Adaptación europea basada en CORE y otras fuentes	Top Notch / Very High; sustituida por ICORE desde 2024
Google Scholar Metrics	Google Scholar	h5-index mixto de revistas y congresos	Incluye congresos seleccionados de Engineering & CS

CSRankings [18] declara que mide instituciones de informática a partir de publicaciones de investigadores en congresos selectivos. CORE indica que su ranking proporciona evaluaciones de conferencias principales en disciplinas de computación, gestionadas por comités de programa académicos con datos objetivos. ICORE es la evolución internacional de CORE [19], gestionada por representantes de CORE (<https://www.core.edu.au/home>), y las asociaciones de informática GII (<https://www.gii.it/>), GRIN (<https://www.grin-informatica.it/>) y SCIE (<https://www.scie.es/>).

En diciembre de 2023, GII, GRIN, SCIE [20] y CORE [19] firmaron un acuerdo para convertir la clasificación de congresos CORE en una iniciativa más internacional —ICORE— y recomiendan ICORE como clasificación de referencia para artículos de congresos de informática a partir de 2024.

La SCIE ha seleccionado la clasificación GGS/ICORE para que sirva de referencia para investigadores y autoridades de evaluación, y sugiere que AEI, ANECA y CNEAI la utilizan en comisiones y paneles para la evaluación de la investigación en informática. Por tanto, lo que se propone no es que ANECA adopte una clasificación externa desconocida: ANECA y CNEAI ya conocen y utilizan estas clasificaciones en la práctica. Lo que se propone es hacer explícito, transparente y estable ese uso en los criterios formales de sexenios.

La consecuencia evaluadora es clara: si la sociedad científica española de informática participa en la gobernanza de ICORE y recomienda su uso como clasificación de referencia, resulta razonable que ANECA/CNEAI lo incorpore como criterio operativo en el subcampo de Informática. La SCIE cogestiona el ranking que clasifica ICSE, SOSP, NeurIPS o SIGCOMM como A*, y simultáneamente los investigadores españoles ven esas publicaciones tratadas como aportaciones complementarias. Esta asimetría no existe en las agencias evaluadoras equivalentes de Australia, Italia ni el Reino Unido. Por ejemplo, en el Reino Unido, el REF 2021 (Research Excellence Framework) incluye explícitamente contribuciones a congresos como outputs evaluables en Computer Science and Informatics, siendo habitual encontrar en los portafolios enviados artículos de POPL, SIGCOMM, ICSE, CVPR, ICML, NeurIPS o IEEE S&P. En Australia, el Excellence in Research for Australia (ERA) usa directamente el ranking CORE para evaluar congresos de informática, clasificando como ERA A* y A los mismos foros que este documento propone reconocer como aportaciones ordinarias. En Italia, el ANVUR/VQR incluye actas de congresos de informática como outputs

válidos de primer nivel. En ninguno de estos sistemas las publicaciones en NeurIPS, CVPR, ICSE o SOSP reciben el tratamiento de aportaciones extraordinarias o complementarias. En Portugal, la FCT reconoce igualmente las publicaciones en congresos selectivos como méritos evaluables en igualdad de condiciones con las revistas en el área de informática.

8. Integridad editorial y revisión por pares

Una objeción frecuente es que el término 'congreso' puede cubrir realidades muy heterogéneas. Esta objeción es correcta, pero no afecta a la tesis de este documento. Precisamente por eso se propone limitar el reconocimiento ordinario a congresos clasificados como ICORE A*/A y, en un segundo nivel, ICORE B.

Los congresos top de informática no son reuniones académicas informales. En ACM, la política de revisión por pares [13] se aplica al contenido revisado de forma simple o doble-ciega (double-blind), y establece requisitos mínimos para revisores, editores, comités de programa, autores y contribuidores. IEEE, por su parte, exige que los artículos de conferencia pasen por revisión por pares [15] antes de su publicación, y describe el papel del comité de programa técnico en la evaluación de trabajos.

En los congresos líderes de informática, el proceso editorial incluye:

- revisión por varios expertos independientes;
- discusión entre revisores y coordinadores de área;
- comités de programa internacionales;
- criterios explícitos de originalidad, solidez técnica, relevancia e impacto;
- aceptación competitiva con cupos limitados;
- publicación en actas indexadas y archivadas;
- presentación pública ante la comunidad de referencia.

En algunos congresos, la escala del proceso editorial es superior a la de muchas revistas. NeurIPS 2024, por ejemplo [16], contó con 13.640 revisores, 1.393 coordinadores de área y 195 coordinadores sénior para gestionar 15.671 envíos del track principal y seleccionar los 4.037 que se aceptaron y presentaron.

La diferencia no es de rigor editorial. El comité de programa funciona como un consejo editorial para esa edición concreta, solo que con convocatoria competitiva y plazos cerrados.

Criterio de aplicación: a efectos de la propuesta de armonización, solo se considerarán aportaciones ordinarias los artículos completos de investigación revisados por pares y publicados en actas oficiales indexadas. Quedan excluidos, salvo justificación excepcional, resúmenes extendidos, abstracts, pósteres, demostraciones, tutoriales, workshops satélite sin revisión completa, keynotes, invited talks sin artículo completo y publicaciones no sometidas a revisión competitiva.

9. Razones estructurales del rigor de los congresos

La tasa numérica de aceptación no es el único ni el principal indicador de rigor. Los congresos de informática presentan características estructurales que los hacen especialmente exigentes.

9.1. Una sola oportunidad por convocatoria

Una revista Q1 suele admitir revisiones mayores, revisiones menores, rondas sucesivas y reenvíos del mismo trabajo. En cambio, un congreso como SOSP, ICSE, NeurIPS, PLDI o SIGCOMM ofrece una ventana anual o bienal. Si el trabajo es rechazado, debe esperar al siguiente ciclo o cambiar de foro, con riesgo de pérdida de prioridad o de obsolescencia.

9.2. Competencia concentrada

La comunidad internacional concentra sus mejores trabajos en convocatorias únicas. CVPR 2024 recibió 11.532 envíos válidos y aceptó 2.719 trabajos, con una tasa del 23,6 %. NeurIPS 2024 recibió 15.671 envíos en el track principal. No existe equivalente en ninguna revista Q1.

9.3. Límite estricto del programa técnico

Un congreso no puede ampliar indefinidamente su volumen para acomodar todos los trabajos que superan un umbral mínimo. Debe construir un programa técnico limitado. Esta restricción convierte la selección en una competición de suma cero. En una revista, en cambio, el volumen anual puede expandirse o redistribuirse en números sucesivos.

9.4. Comités de programa de élite

Los comités de programa de congresos como SOSP, OSDI, SIGCOMM, PLDI, POPL, ICSE, FSE, NeurIPS, ICML o CVPR están formados por investigadores muy activos del área. Sus miembros actúan como un consejo editorial ad hoc, con mayor presión competitiva y plazos más estrictos.

9.5. Prioridad científica y velocidad

En informática, la prioridad de un resultado se establece muchas veces por su aceptación en el congreso. Un ciclo de revisión y publicación en una revista puede ser determinante en áreas de avance rápido: en aprendizaje automático, sistemas, ingeniería del software o seguridad, el tiempo transcurrido entre el envío a una revista y su publicación final puede ser suficiente para que el resultado haya sido ya asumido, extendido o superado por la comunidad internacional. Retrasar la publicación terminal hasta una revista puede disminuir el valor científico real del resultado, aunque aumente su encaje administrativo.

10. Evidencia bibliométrica adicional publicada en revistas especializadas

La literatura especializada respalda la excepcionalidad de la informática respecto al papel de las conferencias:

Chen & Konstan (2010) [3]. “Conference paper selectivity and impact.” *Communications of the ACM*, 53(6), 79–83. DOI: 10.1145/1743546.1743569. Analizan la relación entre selectividad e impacto en conferencias ACM y concluyen que la tasa de aceptación es una señal del impacto futuro de los artículos aceptados.

Vrettas & Sanderson (2015) [4]. “Conferences versus journals in computer science.” *JASIST*, 66(12), 2674–2684. DOI: 10.1002/asi.23349. Comparan congresos y revistas en informática sobre más de 195.000 artículos de conferencia y 108.000 de revista. Conclusión principal: la informática valora los congresos como canal de publicación más que cualquier otra disciplina, y un grupo de congresos de élite muestra las mayores tasas medias de citación.

Kochetkov, Birukou & Ermolayeva (2020) [2]. “The Importance of Conference Proceedings in Research Evaluation.” arXiv:2010.01540. Proponen una metodología para evaluar proceedings mediante SJR y encuentran que 23 de ellos —el 32 % de su lista— alcanzan niveles equivalentes al primer cuartil de revistas en el área.

Sun, Yue & Ma (2023) [5]. “Differences between journal and conference in computer science.” *Journal of Data and Information Science*, 8(3), 47–60. DOI: 10.2478/jdis-2023-0017. Estudian diferencias entre artículos de congreso y de revista mediante redes bayesianas y encuentran que los congresos resultan más atractivos para investigadores sénior y que su impacto académico supera ligeramente al de los artículos de revista.

11. CoARA, DORA y evaluación responsable: el argumento normativo central

El argumento de CoARA es fundamental porque desplaza el debate desde una petición sectorial de la informática hacia una exigencia de coherencia con la reforma internacional de la evaluación científica.

ANECA se adhirió a CoARA en abril de 2023 y publicó su Plan de Acción 2024–2027 en julio de 2024 [12]. La propia ANECA resume los principios de CoARA indicando que la evaluación debe centrarse en la calidad, reconocer diversidad de resultados y prácticas de investigación, y basarse en juicios cualitativos apoyados por indicadores cuantitativos usados responsablemente.

El Acuerdo de CoARA [8] establece que la evaluación debe reconocer la diversidad de resultados, prácticas y actividades que maximizan la calidad y el impacto de la investigación, y que debe basarse principalmente en juicio cualitativo, con la revisión por pares como elemento central, apoyado por uso responsable de indicadores cuantitativos. La convocatoria de sexenios de 2024 ya incorpora formalmente este giro: el BOE-A-2024-26587 [11] señala que el Real Decreto 678/2023 abre la valoración a una gama amplia de resultados, incluyendo expresamente aportaciones a congresos, e indica que ANECA avanza en la implementación del Plan de Acción CoARA 2024–2027. Aun peor, la Resolución de 2025 (BOE-A-2025-26118) dice en su preámbulo explícitamente que el Real Decreto 678/2023 establece que “se valorará una amplia gama de resultados... entre ellos, aportaciones a congresos”, y que la convocatoria de 2025 “da

continuidad a este proceso de reforma". Es decir, la propia CNEAI reconoce que los congresos deberían valorarse, aunque luego los sigue clasificando como extraordinarios en el articulado específico.

DORA [9], por su parte, advierte contra el uso de métricas basadas en revistas como sustituto de la calidad de artículos individuales o de las contribuciones de investigadores. El Manifiesto de Leiden [10] sostiene que la evaluación cuantitativa debe apoyar, no reemplazar, el juicio cualitativo experto.

El reconocimiento de congresos A*/A en informática no es, por tanto, una desviación respecto a CoARA, DORA o Leiden. Es una aplicación concreta de esos principios: evaluar cada contribución según su calidad, impacto, contexto disciplinar y validación por pares, sin imponer como patrón universal el formato revista.

Cabe añadir que este reconocimiento tiene precedente en la propia normativa española: la Resolución CNEAI de 2020 (BOE-A-2021-53) ya reconocía los congresos CORE/SCIE de informática como aportaciones de relevancia media, con criterios explícitos. Fue la reforma de 2023 la que eliminó ese reconocimiento diferenciado, y la ANECA la ha mantenido a partir de entonces hasta la fecha.

Si ANECA ha asumido CoARA, la evaluación de la informática debe reconocer que los congresos selectivos son una práctica disciplinar legítima, central y verificable de producción científica. No hacerlo supondría mantener una evaluación formalmente abierta a la diversidad, pero materialmente anclada en una jerarquía editorial ajena a la disciplina.

12. Equidad entre áreas e incentivos del sistema

El criterio actual genera una desventaja estructural para los investigadores de informática. En áreas donde la revista es simultáneamente el principal foro científico y el principal objeto evaluable, no existe conflicto entre publicar donde la comunidad reconoce excelencia y publicar donde la administración reconoce mérito. En informática, ese conflicto sí existe.

Un investigador en sistemas que publica en SOSP u OSDI, una investigadora en redes que publica en SIGCOMM o NSDI, un grupo de seguridad que publica en IEEE S&P, CCS o USENIX Security, o un equipo de IA que publica en NeurIPS, ICML, ICLR o CVPR está eligiendo el foro científicamente óptimo. **Si el sistema español trata esas publicaciones como extraordinarias o complementarias, se produce una señal institucional distorsionadora: el canal de máxima excelencia internacional puede ser menos rentable administrativamente que una revista menos central para la comunidad.**

Esto no eleva el estándar de calidad. Al contrario, puede introducir incentivos perversos:

- extensiones artificiales de artículos ya publicados en congresos;
- duplicación de contribuciones para satisfacer formatos administrativos;
- retraso en la comunicación de resultados;
- fragmentación estratégica de trabajos;
- presión para publicar en revistas con menor centralidad científica en el área;
- penalización de perfiles jóvenes que siguen prácticas internacionales estándar.

La evaluación debería evitar que los investigadores deban elegir entre maximizar reconocimiento científico internacional y maximizar reconocimiento administrativo nacional.

No reconocer los congresos A*/A como aportaciones ordinarias no eleva el estándar de calidad; desplaza artificialmente la producción de informática hacia canales menos centrales para la disciplina.

13. Trazabilidad, auditabilidad y prevención frente a congresos depredadores

Una política favorable a los congresos top no debe confundirse con una aceptación indiscriminada de cualquier congreso. De hecho, el reconocimiento explícito de ICORE A*/A y B ayudaría a separar tres realidades que actualmente pueden quedar injustamente mezcladas:

- congresos de élite, selectivos, con revisión por pares y alto impacto;
- congresos correctos pero de impacto medio o especializado;
- congresos de baja calidad, meramente curriculares o depredadores.

La ausencia de una regla clara no protege contra los congresos de baja calidad. Al contrario: borra la distinción entre foros rigurosos y eventos marginales. Incorporar ICORE como filtro permitiría una evaluación más transparente, restrictiva y defendible.

ICORE ofrece precisamente las propiedades que necesita una agencia evaluadora: clasificación internacional, participación de sociedades científicas, categorías explícitas, trazabilidad pública, gobernanza académica, actualización periódica y compatibilidad con el juicio narrativo de la aportación individual.

Reconocer congresos A*/A no implica aceptar indiscriminadamente cualquier congreso, sino incorporar un filtro internacional ya existente, estable, verificable y conocido por la comunidad.

14. Captación y retención de talento

El tratamiento evaluador de las publicaciones no es neutro para la política científica. Las personas investigadoras jóvenes aprenden pronto qué canales son reconocidos por su comunidad internacional. En informática, esos canales son con frecuencia congresos selectivos. Si el sistema español penaliza o relativiza esos resultados, transmite una señal negativa a quienes desean desarrollar una carrera internacionalmente competitiva desde España.

Puede desincentivar que investigadores excelentes orienten su trabajo hacia los foros más exigentes de su campo, y puede dificultar la atracción y retención de talento internacional, especialmente en áreas donde la reputación científica se construye sobre publicaciones en congresos top.

La evaluación española no debería colocar a sus investigadores ante la disyuntiva de elegir entre reconocimiento internacional y reconocimiento administrativo. Alinearse con ICORE no rebaja exigencias: las eleva en la dirección correcta, exigiendo publicar donde la comunidad internacional reconoce excelencia, no donde el formato encaja mejor con una plantilla administrativa.

Este efecto es especialmente visible en perfiles de retorno. Un investigador formado en MIT, ETH o Cambridge que ha publicado tres años en NeurIPS o ICSE llega a España con un CV que su comunidad internacional considera excelente y que el sistema de acreditación español trata como insuficiente o incierto. El resultado observable —que ningún dato de fuga de talento hace falta para anticipar— es que esos perfiles no vuelven, o vuelven y se van. Una política de evaluación que penaliza el perfil internacionalmente competitivo en la disciplina no puede considerarse neutral respecto a la captación de talento.

15. Referencia institucional y efecto de arrastre

Los efectos distorsionadores descritos anteriormente no se limitan a la acreditación del profesorado o a la evaluación de sexenios. Los criterios que establece CNEAI/ANECA ejercen una función de referencia institucional que se extiende, por efecto de arrastre, a prácticamente todos los procesos de evaluación de la actividad investigadora en el sistema universitario español. Los comités de contratación de plazas de profesorado, las comisiones de acreditación de las agencias autonómicas de calidad, las escuelas de doctorado en la evaluación de sus doctorandos y de sus tesis, los centros e institutos de investigación, y los propios departamentos en sus sistemas internos de incentivos y de selección y evaluación de profesorado, tienden a alinear sus criterios con los de ANECA y CNEAI, adoptándolos como referencia implícita o explícita.

El resultado es que una decisión normativa sobre cómo clasificar las publicaciones en congresos como actividades de investigación no afecta únicamente a los investigadores que solicitan ese reconocimiento: se propaga hacia abajo y hacia los lados, condicionando la evaluación de los investigadores en todas las etapas de su carrera, desde el doctorado hasta la cátedra.

Esta función de referencia convierte la propuesta de este documento en algo más que una corrección técnica de los criterios de sexenios. Es una decisión con impacto sistémico. Reconocer los congresos ICORE A*/A como aportaciones ordinarias en los criterios de la ANECA y la CNEAI equivale, en la práctica, a corregir la señal institucional que recibe todo el sistema: departamentos, agencias autonómicas, comités de contratación y escuelas de doctorado ajustarán gradualmente sus propios criterios en la misma dirección.

Cabe señalar, en este contexto, que la Agencia Estatal de Investigación ya aplica en la evaluación de proyectos de investigación un enfoque próximo al espíritu de CoARA: valora las contribuciones por su mérito científico sin discriminar por formato editorial, y sus instrucciones a evaluadores desaconsejan el uso de indicadores bibliométricos como sustituto del juicio cualitativo. Esta práctica muestra que la

armonización propuesta en este documento es viable dentro del propio sistema nacional de evaluación, y que extenderla a la acreditación del profesorado y a los sexenios no exige ninguna innovación de principio: exige coherencia.

16. Análisis de objeciones frecuentes

Cualquier argumentación rigurosa debe confrontar las objeciones más razonables a su tesis central. Las siguientes son las más frecuentes en el debate sobre el reconocimiento de congresos en sistemas de evaluación.

16.1. Las tasas de aceptación son similares a las de revistas Q1

Es cierto que algunos congresos top presentan tasas próximas a ciertas revistas Q1 (ICLR ~32 %, SIGMOD ~31 %). Pero este argumento ignora tres diferencias estructurales: ausencia de rondas indefinidas de revisión, concentración temporal de la competencia y límite fijo del programa técnico. Además, las tasas de aceptación deben interpretarse junto con impacto, reputación comunitaria, revisión por pares, rankings y citación. El IF calculado de ICLR (48,87) supera en 7× al de la revista Q1 de su área con la misma tasa de aceptación.

16.2. Los artículos de congreso son versiones cortas

En muchas áreas de informática, el artículo de congreso es la contribución completa y definitiva. No existe necesariamente una versión extendida de revista como etapa natural. Cuando se produce, puede responder más a incentivos administrativos que a necesidades científicas. Los límites de páginas habituales —ICSE: 10 pp., NeurIPS: 9 pp., SOSP: sin límite estricto— son suficientes para resultados completos.

16.3. El h5-index de los congresos está inflado por volumen

El h5-index no mide volumen bruto, sino el número de artículos que alcanzan un umbral de citas. El volumen puede influir, pero no basta: un congreso con muchos artículos de bajo impacto no alcanzaría h5-index alto. Por eso este documento no usa h5-index como métrica única, sino como parte de una convergencia de evidencias. IEEE TPAMI publica más artículos anuales que varios de los congresos que le superan en h5.

16.4. Las bases de datos bibliográficas cubren peor los congresos

Históricamente cierto para Web of Science, pero no para Google Scholar, Scopus, DBLP y repositorios editoriales de ACM e IEEE, que ofrecen cobertura adecuada para informática. Penalizar a la disciplina por limitaciones históricas de una base de datos equivale a confundir calidad científica con cobertura instrumental.

16.5. Aceptar congresos abre la puerta a congresos depredadores

La solución no es tratar todos los congresos como sospechosos, sino distinguir los foros selectivos mediante clasificaciones verificables como ICORE. Precisamente el reconocimiento formal de categorías A*/A/B reduce la discrecionalidad y facilita excluir congresos sin calidad contrastada.

17. La paradoja de la evaluación española

La tabla siguiente sintetiza la incoherencia entre el reconocimiento internacional de los congresos de informática y su tratamiento en el sistema español de evaluación:

Criterio	Posición de los congresos top	Autoridad / fuente
Ranking de departamentos de informática	Foro central de medida; no se contabilizan revistas	CSRankings
Ranking bibliométrico mixto	Posiciones líderes en IA/CV; 7 de los 10 primeros son congresos	Google Scholar Metrics 2025
Factor de impacto calculado	Entre ~2× y ~7× superior a revistas Q1 en varias áreas	Eickhoff, 2023 [6] (arXiv:2310.08037)
Artículos más citados del siglo XXI	3 de los 10 primeros son artículos de congreso de informática	Pearson et al., Nature 640, 588 (2025) [7]

Criterio	Posición de los congresos top	Autoridad / fuente
Clasificación institucional de congresos	A*/A como niveles máximos	ICORE / CORE / SCIE
Evaluación española de sexenios	Aportaciones a congresos consideradas como “extraordinarias”, salvo circunstancias especiales	BOE-A-2025-26118

La incoherencia central es que los mismos congresos que constituyen el foro de primer nivel de la disciplina en los sistemas internacionales de evaluación siguen sin recibir un tratamiento ordinario claro en la evaluación española de sexenios.

Conviene, no obstante, matizar la crítica. El BOE de la convocatoria de 2024 no ignora los congresos: reconoce una mayor pluralidad de aportaciones, incluye aportaciones a congresos y menciona la incorporación de DORA y CoARA. Sin embargo, mantiene la distinción normativa entre aportaciones ordinarias y extraordinarias, heredada de marcos previos, donde las aportaciones a congresos aparecen tradicionalmente como extraordinarias y de carácter complementario salvo circunstancias especiales.

La magnitud de este retroceso se comprende mejor con una perspectiva histórica. La Resolución CNEAI de 30 de octubre de 2020 (BOE-A-2021-53), vigente hasta la convocatoria de 2022 inclusive, reconocía explícitamente las publicaciones en actas de congresos de informática como aportaciones evaluables con criterios propios. En concreto, el criterio c) del Campo de Ingeniería e Informática establecía que los trabajos publicados en actas de congresos cuyas actas fueran un vehículo de difusión comparable a las revistas JCR —citando expresamente el índice CORE, el SCIE y otros de similar entidad— podían valorarse como aportaciones de relevancia media, a criterio del comité evaluador y en función del puesto en los índices citados, el número de páginas, los autores y la naturaleza de la aportación. Este reconocimiento, aunque limitado (relevancia media o baja, no alta), era explícito, reglado y referenciaba directamente CORE y SCIE como clasificaciones de calidad aplicables. El cambio vino con la convocatoria de 2023 (BOE-A-2023-25537), que reformó los criterios al hilo del Real Decreto 678/2023 y la Ley Orgánica del Sistema Universitario, eliminando ese reconocimiento diferenciado para la informática y situando las aportaciones a congresos en la categoría general de extraordinarias a discreción del comité. En consecuencia, lo que se propone en este documento no es una innovación radical: es, en buena medida, recuperar y actualizar el espíritu de los criterios de 2020, adaptándolo al marco de CoARA e incorporando la clasificación ICORE como referencia de calidad vigente.

Igualmente, la propuesta de este documento no es negar los avances recientes. Es completarlos en el subcampo donde su aplicación es más necesaria: informática.

Existe además una tensión interna en el propio sistema. Por ejemplo, las instrucciones para evaluadores de la Convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento de la AEI establecen la obligación de seguir los principios de DORA y evitar referencias a indicadores bibliométricos". Bajo esas instrucciones, un evaluador AEI está obligado a valorar publicaciones en NeurIPS, ICSE o SIGCOMM por su mérito, sin discriminarlas por su formato. Podría pensarse que el mismo Ministerio aplica principios distintos según evalúe proyectos o trayectorias individuales. Esta asimetría está escrita en los propios documentos oficiales y recomendaciones a los evaluadores.

18. Propuesta de armonización

Se propone que CNEAI/ANECA, en coordinación con la SCIE y otras sociedades científicas, establezca en los criterios específicos del subcampo de Informática el siguiente tratamiento:

Congresos ICORE A*: reconocimiento como aportaciones ordinarias preferentes, equiparables funcionalmente a artículos en revistas Q1 del área, siempre que la aportación sea un artículo completo revisado por pares y publicado en actas oficiales.

Congresos ICORE A: reconocimiento como aportaciones ordinarias preferentes u ordinarias de alto nivel, equiparables funcionalmente a revistas Q1/Q2, atendiendo al área, la selectividad, el impacto y la narrativa justificativa.

Congresos ICORE B: reconocimiento como aportaciones ordinarias, equiparables funcionalmente a revistas Q2/Q3 o publicaciones especializadas de calidad, con evaluación contextual.

Congresos no clasificados o de clasificación inferior: evaluación caso por caso, sin presunción automática de equivalencia, exigiendo justificación específica de revisión por pares, selectividad, indexación, reputación e impacto.

Narrativa obligatoria de impacto: en todos los casos, la persona solicitante deberá justificar la relevancia de la aportación, su contribución científica, el papel del congreso en el área y los indicios de impacto, conforme al enfoque narrativo ya introducido en los criterios de sexenios.

Regla de transición GGS/ICORE: para aportaciones publicadas entre 2015 y 2023 podrá utilizarse GGS como clasificación histórica de referencia; para aportaciones publicadas desde 2024 se utilizará ICORE/CORE. Cuando se cite la clasificación de un congreso, deberá indicarse la versión y fecha de consulta del ranking empleado.

Compatibilidad con CoARA: el reconocimiento de congresos ICORE A*/A debe presentarse explícitamente como una medida de alineamiento con CoARA, DORA y Leiden: reconoce diversidad disciplinar de resultados, mantiene la revisión por pares como elemento central y usa indicadores cuantitativos de forma contextual y responsable.

Esta propuesta no crea una excepción corporativa. Crea una regla disciplinar proporcionada. Tampoco sustituye la evaluación cualitativa por un ranking. Usa ICORE como filtro inicial verificable, que debe combinarse con el juicio experto y la narrativa de impacto.

19. Redacción sugerida para criterios ANECA/CNEAI

A modo de ejemplo, el siguiente texto muestra una posible redacción para su consideración por parte de la ANECA/CNEAI:

En el subcampo de Informática, atendiendo a las prácticas internacionales de comunicación científica de la disciplina, podrán considerarse aportaciones ordinarias las publicaciones completas en congresos internacionales selectivos revisados por pares, especialmente aquellos clasificados como A* o A en ICORE/CORE o en la clasificación de referencia recomendada por la SCIE para el período correspondiente. Las publicaciones en congresos ICORE A* se considerarán, con carácter general, aportaciones ordinarias preferentes, equiparables funcionalmente a publicaciones en revistas Q1, siempre que el solicitante aporte una narrativa razonada de la contribución, del papel del congreso en el área y de los indicios de impacto científico, tecnológico o social. Las publicaciones en congresos ICORE A podrán considerarse aportaciones ordinarias de alto nivel, equiparables funcionalmente a revistas Q1/Q2, atendiendo a la selectividad, reputación, impacto y posición del congreso en la subárea. Las publicaciones en congresos ICORE B podrán considerarse aportaciones ordinarias, con valoración contextual, especialmente cuando la contribución haya tenido impacto contrastable o corresponda a una subárea donde el congreso sea un foro reconocido. Este tratamiento se aplicará sin perjuicio de la evaluación cualitativa de cada aportación y del uso responsable de indicadores cuantitativos, en coherencia con los principios de CoARA, DORA y el Plan de Acción CoARA 2024–2027 de ANECA.

20. Conclusión

La informática no pide que se rebajen los estándares de evaluación. Pide que se apliquen estándares adecuados a su estructura científica real. Los congresos A*/A de informática son selectivos, competitivos, revisados por pares, archivados, citados, reconocidos internacionalmente y centrales para la carrera académica en la disciplina. Además, muchos de los resultados más influyentes de las últimas décadas en IA y visión por computador —incluidos Transformer, ResNet, BERT, GPT-3, GANs, AlexNet, ViT, CLIP, Batch Normalization y los modelos de difusión— aparecieron precisamente en esos foros.

Las tasas de aceptación, el impacto bibliométrico, los rankings mixtos, ICORE, la literatura bibliométrica y la práctica comunitaria señalan todos en el mismo sentido: en informática, muchos congresos hacen lo que en otras disciplinas hace la revista de primer nivel.

El marco CoARA refuerza esta conclusión. Si la evaluación debe reconocer diversidad de resultados y prácticas, basarse en juicio experto y usar métricas de forma responsable, entonces el reconocimiento de los congresos top de informática no es una concesión, sino una exigencia de coherencia.

La solución propuesta es prudente: no reconocer todos los congresos, sino aquellos clasificados por sistemas internacionales verificables y participados por la propia comunidad española de informática. ICORE proporciona la infraestructura. CoARA proporciona el marco normativo. La práctica internacional proporciona la evidencia. La decisión pendiente es armonizar la evaluación española con todo ello.

21. Nota metodológica sobre el uso de indicadores cuantitativos

Este documento emplea indicadores cuantitativos —tasas de aceptación, factores de impacto calculados, h5-index y cifras de citas— como evidencia de apoyo, no como métricas normativas autónomas. Su uso responde a los principios de CoARA sobre uso responsable de indicadores cuantitativos. Se recogen aquí las reglas de verificación aplicadas:

- Fuentes primarias preferentes: páginas oficiales de los congresos (fact sheets de NeurIPS y CVPR, press releases de IEEE CS), actas indexadas en ACM DL e IEEE Xplore, y resoluciones del BOE.
- Fuentes secundarias: csconferences.org, OpenAccept y repositorios GitHub académicos, empleados solo cuando no existe fuente oficial. Se identifican explícitamente como fuentes secundarias.
- Citas bibliográficas: consultadas en Semantic Scholar y Google Scholar en mayo de 2026. Dado que cambian continuamente, se incluyen como indicio de escala, no como umbral de calidad. Nunca deben usarse como criterio automático de evaluación.
- Posiciones en el ranking de Nature 2025: proceden del material suplementario del artículo Pearson et al. [7] (DOI: 10.1038/d41586-025-01125-9), basado en análisis multibase (WoS, Google Scholar, Scopus, OpenAlex y Dimensions).
- Google Scholar Metrics 2025: publicada en julio de 2025, período 2020–2024. Fuente: <https://scholar.googleblog.com/2025/07/2025-scholar-metrics-released.html>.
- Versión de ICORE/GGS: para aportaciones publicadas entre 2015 y 2023 se usa GGS como clasificación histórica de referencia; para aportaciones desde 2024 se usa ICORE/CORE. Siempre debe citarse la versión y fecha de consulta del ranking.
- Factores de impacto calculados: proceden de Eickhoff (2023) [6], arXiv:2310.08037. Se basan en citas de Google Scholar; la diferencia de orden de magnitud respecto a revistas Q1 es robusta a distintas bases de datos, aunque los valores absolutos pueden variar.
- Ningún indicador cuantitativo de este documento debe usarse de forma aislada. El argumento descansa en la convergencia de múltiples líneas de evidencia independientes.

22. Referencias y fuentes de datos

Todas las fuentes son públicamente verificables. Las cifras de citas son aproximadas y pueden variar según la base de datos y la fecha de consulta.

Bibliometría y evaluación de la investigación

- [1] Meho, L.I. (2019). Using Scopus CiteScore for assessing the quality of computer science conferences. *Journal of Informetrics*, 13(1), 419–433. DOI: 10.1016/j.joi.2019.02.006
- [2] Kochetkov, D., Birukou, A. & Ermolayeva, A. (2020). The Importance of Conference Proceedings in Research Evaluation. arXiv:2010.01540. <https://arxiv.org/abs/2010.01540>
- [3] Chen, J. & Konstan, J.A. (2010). Conference paper selectivity and impact. *Communications of the ACM*, 53(6). DOI: 10.1145/1743546.1743569
- [4] Vrettas, G. & Sanderson, M. (2015). Conferences versus journals in computer science. *JASIST*, 66(12). DOI: 10.1002/asi.23349
- [5] Sun, M., Yue, M. & Ma, T. (2023). Differences between journal and conference in computer science. *Journal of Data and Information Science*, 8(3). DOI: 10.2478/jdis-2023-0017
- [6] Eickhoff, C. (2023). Impact Factors for Computer Science Conferences. arXiv:2310.08037. <https://arxiv.org/abs/2310.08037>
- [7] Pearson, H. et al. (2025). Exclusive: the most-cited papers of the twenty-first century. *Nature* 640, 588. DOI: 10.1038/d41586-025-01125-9

Marcos normativos y evaluación responsable

- [8] CoARA (2022). Agreement on Reforming Research Assessment. <https://coara.eu/agreement>
- [9] DORA (2012). San Francisco Declaration on Research Assessment. <https://sfdora.org/read/>
- [10] Hicks, D. et al. (2015). The Leiden Manifesto for research metrics. *Nature*, 520, 429–431. <https://www.leidenmanifesto.org/>
- [11] BOE-A-2024-26587. Resolución de 9 de diciembre de 2024, de la CNEAI. <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2024-26587>
- [12] ANECA. Plan de Acción CoARA 2024–2027. <https://www.aneca.es/antecedentes>

Políticas editoriales

- [13] ACM. ACM Peer Review Policy. <https://www.acm.org/publications/policies/peer-review>
- [14] ACM. ACM Conference Publication Policy. <https://www.acm.org/publications/policies/conference-publication-policy>
- [15] IEEE Author Center Conferences. Understand Peer Review. <https://conferences.ieeeauthorcenter.ieee.org/understand-peer-review/>
- [16] NeurIPS 2024 Fact Sheet. https://media.neurips.cc/Conferences/NeurIPS2024/NeurIPS2024-Fact_Sheet.pdf
- [17] CVPR 2024 press material. <https://www.computer.org/press-room/cvpr-ai-and-computer-vision-research>

Rankings y clasificaciones

- [18] CSRankings. <https://csrankings.org/>
- [19] CORE/ICORE Portal. <https://www.core.edu.au/icore-portal>
- [20] SCIE. Clasificación de congresos; recomendación ICORE a partir de 2024. <https://www.scie.es/actividades/clasificacion-de-congresos-ggs/>
- [21] Google Scholar Metrics 2025. https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues
- [22] Google Scholar Blog. 2025 Scholar Metrics Released, 22 July 2025. <https://scholar.googleblog.com/2025/07/2025-scholar-metrics-released.html>
- [23] OpenAccept. <https://openaccept.org/>
- [24] csconferences.org (E. Berger, UMass Amherst). <https://csconferences.org/>

Artículos fundacionales citados como evidencia (IA / ML)

- [25] Vaswani et al. (2017). Attention Is All You Need. *NeurIPS 2017*. <https://papers.nips.cc/paper/7181-attention-is-all-you-need>
- [26] He et al. (2016). Deep Residual Learning for Image Recognition. *CVPR 2016*. https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2016/html/He_Deep_Residual_Learning_CVPR_2016_paper.html
- [27] Krizhevsky, Sutskever & Hinton (2012). AlexNet. ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. *NeurIPS 2012*. <https://papers.nips.cc/paper/4824-imagenet-classification-with-deep-convolutional-neural-networks>
- [28] Devlin et al. (2019). BERT. *NAACL 2019*. <https://aclanthology.org/N19-1423/>
- [29] Kingma & Ba (2015). Adam. *ICLR 2015*. <https://arxiv.org/abs/1412.6980>
- [30] Brown et al. (2020). GPT-3. *NeurIPS 2020*. <https://papers.nips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfc4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html>
- [31] Goodfellow et al. (2014). GANs. *NeurIPS 2014*. <https://papers.nips.cc/paper/5423-generative-adversarial-nets>
- [32] Dosovitskiy et al. (2021). ViT. *ICLR 2021*. <https://openreview.net/forum?id=YicbFdNTTy>
- [33] Redmon et al. (2016). YOLO. *CVPR 2016*. https://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2016/papers/Redmon_You_Only_Look_CVPR_2016_paper.pdf
- [34] Ioffe & Szegedy (2015). Batch Normalization: Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift. *ICML 2015*. <https://proceedings.mlr.press/v37/ioffe15.html>
- [35] Radford et al. (2021). CLIP. *ICML 2021*. <https://proceedings.mlr.press/v139/radford21a.html>
- [36] Kingma & Welling (2014). VAE. *ICLR 2014*. <https://arxiv.org/abs/1312.6114>
- [37] Ho, Jain & Abbeel (2020). DDPM. *NeurIPS 2020*. <https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/4c5bcfec8584af0d967f1ab10179ca4b-Abstract.html>

- [38] Finn, Abbeel & Levine (2017). MAML. ICML 2017. <https://proceedings.mlr.press/v70/finn17a.html>

Artículos fundacionales citados como evidencia (sistemas y otras áreas)

- [39] Dean & Ghemawat (2004). MapReduce. OSDI 2004.
https://www.usenix.org/legacy/events/osdi04/tech/full_papers/dean/dean.pdf
- [40] DeCandia et al. / Amazon (2007). Dynamo. SOSP 2007.
<https://dl.acm.org/doi/10.1145/1294261.1294281>
- [41] Corbett et al. / Google (2012). Spanner. OSDI 2012.
<https://www.usenix.org/system/files/conference/osdi12/osdi12-final-16.pdf>
- [42] Zaharia et al. (2012). RDD / Apache Spark. NSDI 2012.
<https://www.usenix.org/system/files/conference/nsdi12/nsdi12-final138.pdf>
- [43] Stoica et al. (2001). Chord. SIGCOMM 2001. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/383059.383071>
- [44] Ongaro & Ousterhout (2014). Raft. USENIX ATC 2014.
<https://www.usenix.org/system/files/conference/atc14/atc14-paper-ongaro.pdf>
- [45] Chen et al. (2016). XGBoost. KDD 2016. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2939672.2939785>
-

Las cifras de citas, tasas de aceptación e índices bibliométricos se han consultado en las fuentes primarias indicadas y deben considerarse aproximadas. Este documento ha sido producido, revisado y verificado con ayuda de herramientas de inteligencia artificial, en particular Claude (Sonnet 4.6) y ChatGPT (GPT-5.5 Thinking).