

Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения «Lemnity»

Назначение документа. Настоящая инструкция описывает порядок установки и запуска экземпляра программного обеспечения «Lemnity» (далее — ПО), предоставленного для проведения экспертной проверки в целях включения в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Поля в угловых скобках <...> необходимо заменить фактическими значениями перед подачей.

1. Общие сведения

Наименование ПО	Lemnity
Версия	0.2.2
Назначение	Размещение на веб-сайте чат-виджета (онлайн-консультанта): приём обращений посетителей, ведение диалогов операторами, настройка сценариев и внешнего вида виджета, сбор аналитики обращений
Правообладатель	ООО «Лемнити» (ИНН 7203599939, ОГРН 1257200016952)
Тип поставки	Серверное ПО, разворачивается в контейнерах Docker

2. Требования к аппаратному и программному обеспечению

Аппаратные требования (минимально)

- CPU: 4 ядра
- RAM: 8 ГБ
- Диск: 40 ГБ свободного пространства

Программные требования

- Операционная система: Linux (рекомендуется Astra Linux; поддерживаются Debian/CentOS-совместимые дистрибутивы)
- Docker версии 24.0 и выше
- Docker Compose v2 (плагин `docker compose`)
- Доступ в сеть Интернет для загрузки образов контейнеров

3. Состав поставляемого экземпляра

Экземпляр ПО передаётся в виде архива `lemnity-<версия>.tar.gz`, содержащего:

- `docker-compose.prod.yml` — описание состава и параметров запуска контейнеров;
- `.env` — файл параметров окружения (заполнен значениями для проверки);
- каталог `clickhouse-config/` — конфигурация аналитической СУБД;
- образы контейнеров (`images/*.tar`) либо реквизиты доступа к реестру образов;
- настоящую инструкцию.

Состав сервисов: веб-сервер/обратный прокси (Nginx), сервер приложений (Node.js/NestJS), коллектор событий, шлюз очередей (RabbitMQ), СУБД PostgreSQL, аналитическая СУБД ClickHouse, объектное хранилище MinIO (S3-совместимое).

4. Порядок установки

4.1. Подготовка

1. Распаковать архив в рабочий каталог:

```
tar -xzf lemunity-<версия>.tar.gz -C ~/lemnity && cd ~/lemnity
```

2. Убедиться, что установлены Docker и Docker Compose:

```
docker --version
docker compose version
```

4.2. Загрузка образов контейнеров

Вариант А — образы поставлены в архиве:

```
for img in images/*.tar; do docker load -i "$img"; done
```

Вариант Б — образы загружаются из реестра (требуется авторизация, реквизиты переданы отдельно):

```
echo "<TOKEN>" | docker login ghcr.io -u "<USER>" --password-stdin
docker compose -f docker-compose.prod.yml pull
```

4.3. Запуск инфраструктурных сервисов

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d postgres rabbitmq clickhouse
```

Дождаться состояния `healthy` всех трёх контейнеров:

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml ps
```

4.4. Инициализация базы данных

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml run --rm server \
pnpm --filter @lemnity/database exec prisma db push --accept-data-loss
```

4.5. Запуск полного стека

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --force-recreate --remove-orphans
docker compose -f docker-compose.prod.yml --profile setup run --rm minio_setup
```

4.6. Проверка состояния

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml ps
```

Все сервисы должны находиться в состоянии `running / healthy`.

5. Доступ к экземпляру и проверка работоспособности

- Открыть в браузере веб-интерфейс: `http://<адрес-сервера>/`
- Войти с тестовой учётной записью — логин: `<demo-login>`, пароль: `<demo-password>`
- Демонстрация целевой функции: открыть страницу с виджетом `http://<адрес-сервера>/<страница>` — в правом нижнем углу отображается чат-виджет; отправленное сообщение поступает оператору в веб-интерфейс.

Признак успешной установки: веб-интерфейс доступен, выполняется вход, чат-виджет отображается на странице и обеспечивает обмен сообщениями между посетителем и оператором.

6. Остановка и удаление экземпляра

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml down # остановить
docker compose -f docker-compose.prod.yml down -v # остановить и удалить данные
```

7. Контакты для проведения проверки

Правообладатель	ООО «Лемнити»
E-mail	hello@lemnity.ru
Telegram	@lemnity_ru
Адрес	г. Тюмень, ул. Пышминская, 103