

조건이 다섯인 줄 알았다

하나가 다른 하나의 복사였고, 그 사실이 가장 유망한 짝 스물다섯을 떨어뜨렸다

2026년 8월 11일

초 록

직전 노트는 개입-결과 짝 105 개를 「식별 5 조건」에 걸어 A 등급 0 개라 판정했고, 그 하나에 논문 제목·초록·PR·원장이 전부 걸려 있었다. 프레시 티처가 규칙을 풀어 보니 조건 다섯 중 하나가 다른 하나의 리터럴 복사였고 둘은 105/105 상수였다. 실제로 등급을 가른 것은 두 칸뿐이며 그 둘의 교집합이 구조적으로 0 이었다. 이 노트는 사전등록을 새로 쓰고 다시 썼다.

주장 1. 「A = 0」은 재현되지 않는다 — T1 기준 A = 21(T2 를 더하면 23).

반증 조건. 어느 규칙 수정 하나로도 A 가 0 에 머물면 이 문장은 무너진다. 실측은 C→A 21 이고 아래로 간 짝은 0 이다.

그리고 옛 판정에서 살아남은 문장 하나를 좁힌다 — 막는 것은 W4 하나이고, 같이 적혀 있던 W8·W2 는 애초에 등급 계산에 들어가지 않았다.

1. 무엇이 틀렸나

직전 노트의 등급 규칙(runners/ident901.py:257-267)을 풀면 이렇게 된다.

- :255 식5 가 식1 의 리터럴 복사다 — 105/105 짝에서 두 값이 같다. 「5 조건」은 실은 4 조건이고 식1 을 두 번 센다
- :228 식2(약) = 「예」 105/105 상수 · :251 식4 = 「예」 105/105 상수
- 따라서 $A \iff (\text{식1} = \text{예} \wedge \text{식3} = \text{예})$

주장 2. 그 교집합이 구조적으로 0 이었다.

반증 조건. 연속형·날짜형이 식1 을 통과할 수 있게 되면 교집합이 열린다 — 실제로 열렸다.

식3=예를 받은 25 짝은 전부 연속형(16) 아니면 날짜형(9)인데, :219.:224 가 그 두 형을 정의상 식1=「모른다」로 보낸다. 식3(역인과 야님)을 통과한 짝은 전원 식1 을 통과할 수 없었다.

이것이 왜 나쁜가: 25 짝은 「A 후보가 아니어서」 죽은 게 아니라 다섯 조건 중 가장 까다로운 것을 통과한 유일한 짝들이었다. 규칙 하나가 가장 유망한 것만 골라 떨어뜨렸다.

2. 다시 썼다 --- 사전등록이 측정보다 앞선다

docs/prereg_902_identify.md 는 커밋 b37ccd019(2026-08-11T04:43:09+09:00)로 들어갔고 측정 산출물 스템 프는 04:51:11→04:51:18 이다. stamp() 을 실행 시작에서 불러 시작≠끝이 되게 했다(직전 사이클의 자가 여기서 거짓말했다).

사전등록이 미리 못 박은 것 넷: ① 식1 의 연속형·날짜형 분할(중앙값) ② 식5 폐지 — 독립 측정이 불가능하므로 「4 조건이다」라고 적고 조건 수를 줄인다 ③ W8·W2 를 등급에 안 들어가는 표지로 명시 ④ T1 만의 수를 헤드라인에 쓴다(직전 사전등록이 「T2 는 T1 수에 절대 안 더한다」고 적어 두고 쉬었다).

주장 3. 옛 등급을 새 코드로 다시 계산해 105/105 일치를 먼저 확인했다.

반증 조건. 한 짝이라도 어긋나면 대조의 출발점이 다르므로 이동표 전체가 무효다.

3. 판정




Figure 1: (a) T1 기준 등급 분포 — A는 0 → 21. (b) 무엇 때문에 바뀌었나. (c) 무엇이 막았나 — W4 하나다.

	901 (5 조건)	902 (4 조건)	이동
A	0	21	C→A 21
B	17	47	C→B 30
C	64	13	C→C 13

분모는 T1 81(T2 24는 더하지 않는다). 아래로 간 짝은 0이다.

바뀐 이유를 분해하면: 변화 없음 30 · 식1 규칙 신설 28 · 식5 폐지만으로 2 · 둘 다 21.

주장 4. 식5 폐지 하나만으로 등급이 바뀐 짝이 있다.

반증 조건. 그 둘의 새 식1도 「아니오」다 — 조건이 5에서 4로 준 것만으로 움직였다. 즉 식1을 두 번 세던 것이 그 자리에서 등급을 깎고 있었다.

팝업 capacity_per_session·unit_minutes 둘이다.

3.1 식3 = 예였던 25 짝의 결말

A 23 · B 2 · C 0. 티처가 예측한 「최소 9 · 최대 25」가 실측 23으로 떨어졌다. 연속형 16 중 A 14, 날짜형 9는 전원 A.

4. 막는 것은 하나로 줄었다

주장 5. 직전 노트의 「막는 것은 결측이 아니라 W4·W8이다」에서 W8은 빠져야 한다.

반증 조건. W8이 등급 계산의 어느 조건에라도 들어가면 이 정정은 틀렸다. 실측은 등급이 식1·식3 둘로만 매겨진다는 것이다.

W8은 짝마다 조건 없이 붙는 표지였고 W2도 마찬가지다. 남는 것은 W4(처치 시점 없음) 하나이며 이것은 실측이다 — 식3 = 「모른다」가 T1 55, B 등급이 못 채운 칸의 T1 45가 이 하나 때문이다.

주장 6. 그리고 W8을 실제로 훑었더니 0이 아니었다.

반증 조건. 그 필드들이 배정 사유가 아니라 라벨 신뢰 사유라는 판단은 사후 해석이다 — 이 문장은 「훑었고 이런 꼴의 필드가 있다」까지만 주장한다.

「0」은 「없다」가 아니라 「훑었고 그 꼴의 필드가 없다」로 적어야 한다(조항 59).




Figure 2: (a) 식1 과 식3 의 값 분포 — 901 에서 두 「예」의 교집합이 0 이었다. (b) 지평 팔이 찾은 이미 열려 있던 열.

5. 정직 표지 --- A 23 에 붙인 것

- 연속·날짜형의 처치/대조는 우리가 중앙값으로 만든 것이지 자연 대조군이 아니다
- 날짜형 9 짝은 처치이면서 동시에 결과 창의 원점이고 판에서 탈추세 변수로 이미 소비된다.

주장 7. 그래도 식3 을 안 바꿨다.

반증 조건. 식3 을 조이면 그 9 짝이 다시 떨어진다 — 그것이 바로 이 노트가 고치려던 「가장 유망한 것만 골라 떨어뜨리기」의 재발이다.

- 팝업 A 14 는 전부 분모 D1 이다 — 팝업은 축이 npz 라 D3 되짚기가 안 된다
- 팝업 area_sqm 은 소수 쪽이 정확히 10 = 문턱이다. 문턱은 직전 사전등록에서 물려받았고 이 노트가 안 건드렸다
- 감도: 중앙값 대신 최대균형 분할이면 판정이 갈리는 짝 5 — 전부 식3 = 「모른다」라 C→B 로만 움직이고 A 수는 안 바뀐다

6. 배선 --- 심은 결함 셋이 전부 발화했다

W-F 분할 함수 파손 · W-G 둘째 구현이 이웃 키를 잃게 파손 (정상 경로는 105 짝 전량 두 구현 일치) · W-H 영화 키 정규화 되돌리기 → 키 406 → 매칭 0(직전 노트의 조용한 0 재현). D3 합 3,775 일치.

7. 한계 --- 모른다고 적는 것

- 효과 크기는 여전히 하나도 안 났다. A 21 은 다음 사이클 후보이지 채택이 아니다
- 식3·식4 규칙, 문턱 10, 개입 후보 열 목록을 안 바꿨다 — 열이 빠졌는지는 안 봤다
- 팝업·아이돌 D3 되짚기 불가 — A 14 와 B 다수가 D1 분모 위에서 있다
- 사전등록이 이유 라벨을 셋으로 적었는데 「둘 다」 라벨을 추가했다(23 짝). 감추지 않고 산출물에 적었다
- 러너를 두 번 돌렸다 — 두 번째는 보고 키만 추가했고 등급 규칙은 한 글자도 안 바꿨다 (등급 분포 동일). 산출물에 고지했다

8. 결에서 나온 것

같은 사이클의 지평 팔이 물었다 — 「우리가 이미 매일 쌓고 있는 것이 무엇을 열었나」. 답은 둘로 갈렸다.

주장 8. 직전 노트가 T1 로 센 열에 대해서는 안 열리고, 시간이 해결하지도 않는다.

반증 조건. 개입 값이 사는 저장소를 다시 읽는 수집기가 하나라도 생기면 이 문장은 무너진다. 지금은 0 개이고, 그래서 같은 레코드의 두 번째 판이 저장소에 없다.

주장 9. 그런데 T1 로 세지 않은 열이 이미 열려 있었다 — 일별 스크린수·상영횟수.

반증 조건. 그 열이 개입인지는 이 노트가 판정하지 않았다. 배급 결정은 직전 흥행에 반응하므로 동시성이 남는다.

영화 D3 유보 404 개에서 라벨 창 안에 스크린수 변화가 있는 개체가 398 이다. 직전 노트가 못 본 이유도 나왔다 — 영화 원천을 **영화당 한 행짜리 파일** 하나로 잡아서 일별 표가 재고에 한 번도 안 들어갔다.