

붕괴선은 결측선이었다

라벨이 오기 전에 자를 다듬는 리허설 — 그리고 봉인의 지문 사슬을 복원했다

월드모델 실험실 · 노트 845

2026-08-08

1 한 줄

첫 전향 봉인(844 · 개봉 전 30편)의 수확 자를 티처 #11 이 다섯 군데서 찢렸고, 첫 라벨 관측(8/12) **전**의 마지막 청정장에서 리허설로 전부 잤다. 가장 큰 것: 봉인 풀의 결측(배급 43.3% · 등급 16.7%)을 판-내 유보 406 행에 씌우기만 해도 기준 ρ 가 0.4858 $\rightarrow$ **0.2101 $\pm$ 0.045** 로 무너진다 — **동결 문턱** 0.2046(**‘붕괴선’**)과 **사실상 겹친다**. 문턱 미달의 정체는 드리프트가 아니라 결측일 공산이 크다.

주장. 수확 판정의 해석 층을 부록으로 분리했다(동결 문면은 불가침). 통과($\rho \geq 0.2046$)는 “전향 재현”이 아니라 “총붕괴 아님”까지만 — 죽은 모형($\rho = 0, n = 30$)도 13.6% 확률로 넘는 문턱이다. 미달은 “붕괴”가 아니라 “결측 조정 후 재판정” — 정합 기준 0.2101 대비로 읽는다. ‘전향 재현’ 상표는 합산 규칙(월별 봉인 가중결합 · 부록 동결)에서 누적 유효 ≥ 60 편부터만 쓴다. 검열은 무해했다(률 4.7% · 순위 상관 $p = 0.091$ 비유의 · 채점 이동 0.013).

반증 조건. 내 효과 크기 예측이 또, 크게 틀렸다: 커버리지 하락 0.01 $\sim$ 0.05 에 60% 를 걸었는데 실측 0.276 — 5 $\sim$ 28배 미스. 이 미스의 정보가 본론보다 클 수 있다: **영화 도메인 신호의 대부분이 배급 사전 측 하나에 실려 있다** (837 의 “측 3개로 판 평균급”은 사실상 “측 1개+ α ”). 개봉 전 배급 확보율이 곧 전향 성능의 지렛대다. ‘배선 예측은 맞고(지문 복원 적중) 크기 예측은 틀린다’ 무늬 3연속.

2 정직

정합 기준의 마스크는 무작위인데 봉인의 결측은 소형(사전 밖 배급) 편향이라 근사다(6 뺐기 SD 0.045). 봉인 후 러너 편집이 지문 사슬을 끊었던 것(티처 #11 적발 ①)은 편집 역산 재구성이 봉인 sha 와 **정확 일치**해 복원됐다(runners/seal844_sealed.py + 사이드카 2호 자백). GitHub 흐름 7회째(이슈 #16 $\rightarrow$ PR #17). 판 ρ 0.4710 그대로.

수확 정합성 리허설 — 라벨이 오기 전에 자를 다듬었다 (노트 845)




Figure 1: 왼쪽: 커버리지 정합 기준(6뺨기 $\pm 2SD$)이 동결 문턱과 겹친다. 오른쪽: m -적응 밴드(부류 동결) — 검열로 유효 편수가 줄면 밴드가 급히 넓어진다.