

4,132개의 봉투

처음으로 미래를 향해 적었고, 그러다 내 반박이 반쪽이었음을 알았다

월드모델 실험실 · 노트 694

2026-08-06

1 한 줄

아직 각색 안 된 만화 **4,132건**에 선별 확률을 봉인했다 — 이 실험실 **첫 전향 기록**이다. 그 김에 “애니 흥행은 제작사가 지배한다”는 외부 비평을 명시적으로 잤는데 **제작사가 아무것도 더하지 않았다**($B-A = -0.002$, 위약과 차 0.0005). 그리고 **내 앞선 반박이 방법상 반쪽이었음을** 알았다 — 154모수와 2모수를 표본 안에서 건졌다.

2 봉투를 봉하는 규율 넷

지금까지 모든 숫자가 T 유보 백테스트고 전향 기록이 **0건**이었다. 노트 693 이 그것을 능력 카드의 금지 꼴로 박았다 (“지금까지 00% 적중”을 말할 수 없다). 백테스트만 들고 협력 자리에 가면 첫 질문에서 걸린다.

봉인은 **되돌릴 수 없어**야 값이 있다. 그래서 규율을 넷 뒀다.

- | | |
|--------------------------|--|
| ① 모형 지문을 같이 적는다 | 특징 7 · 버린 특징 6 · 코드 sha256 372497a5 · 자료 스냅샷 |
| ② 오늘을 하드 컷오프로 | 봉인 시각과 스냅샷 크기(만화 7,982 · 각색 짝 564) |
| ③ 파일을 다시 쓰지 않는다 | 같은 날 두 번 부르면 FileExistsError — 시험했다 |
| ④ 채점 규칙을 봉인 때 적는다 | 뒤에 정하면 그것이 체리피킹이다 |

④가 핵심이다. 봉인 파일 안에 양성 정의 · 판정 표본(상위 100) · 창(24개월) · 판정선(3건 이하면 실패) · **대조(하위 100 건도 센다)**를 넣었다. 다음 세션이 그것을 못 바꾼다.

주장. 대조 없는 전향 채점은 기저율 변화와 구분되지 않는다. 상위 100건의 양성 수만 보면 그 해에 각색이 늘었을 뿐인 것을 성공으로 읽는다. 그래서 같은 창의 **하위 100건**을 같이 센다 — 둘이 같으면 순위가 시간에 안 옮겨간 것이다.

반증 조건. 하위 100건은 확률 5×10^{-5} 대역이라 24개월 안 양성이 0일 수 있다. 그러면 대조가 정보를 안 주고, 중간 구간(예: 순위 1,000-1,100)을 대조로 바꿔야 한다.

배선도 검사했다 — 봉인 행수 4,132 = 유보 4,263 − 양성 131 로 일치한다.

그리고 예측을 봉인 안에 적었다

상위 100건 중 24개월 안 **8-20건. 한계도 같이 적었다:** 캘리브레이션 0.2713 → 0.2290 은 유보 전체(이미 각색된 것 포함)에서 나온 값이고, 봉인 대상은 “아직 각색 안 된” 조건부라 **잔여 비율**이므로 그보다 낮아야 한다.

3 제작사를 명시적으로 넣었더니 아무 일도 없었다

564 각색 짝(학습 437 · 유보 127 · 제작사 이름 564/564)에서 네 팔을 돌렸다. 제작사는 **라벨 없이** 인코딩했다 — 학습 행의 제작 편수 로그와 학습 상위 10곳 지시자 두 열뿐이다(라벨로 체급을 만들면 그것이 누출이다 · 노트 645).

팔	유보 스피어만	
물음A — 만화 특징만(기획 시점)	0.3657	
물음B — + 제작사 2열	0.3637	−0.002
위약 — 제작사 값만 섞음	0.3632	B와 차 0.0005
대조 — 난수 연속 2열	0.2863	−0.0794




Figure 1: 왼쪽: 표본 안과 유보. 제작사는 60% 무너지고 만화 인기는 오른다. 가운데: 제작사 2열을 엮은 팔이 자기 위약과 붙어 있다. 오른쪽: 같은 2열인데 비용이 40배 다르다.

부트스트랩 2σ 가 0.1583 이므로 $B-A$ 는 문턱 근처도 아니다. 그리고 노트 335 의 규율이 그대로 발동한다 — 위약이 진짜보다 나쁘지 않으면 신호가 아니다.

주장. 제작사는 만화 특징에 이미 담겨 있다. 기제도 나왔다 — 제작사의 유보 R^2 가 0.1559 이고 만화 안전특징의 유보 R^2 가 0.1127 로 가깝다. 둘이 같은 것을 쟀다: 큰 제작사가 인기 갈래를 맡는다. 그것이 “제작사 배정은 외생이 아니다”(역인과)의 자료 쪽 지문이다.

반증 조건. 제작사를 2열로 뭉쳤다. 유보 127행에 154 원함은 불가능하므로 개별 제작사 효과는 못 봤다. 짝이 수천 건으로 자라면서 다시 재야 하고, 그때 이 주장은 “체급 두 열로는” 으로 좁혀진다.

내가 틀린 자리 — 앞선 반박이 반쪽이었다

노트 692 는 “제작사 R^2 0.3865 < 만화 라벨 0.4412 이므로 비평이 틀렸다”고 적었다. 둘 다 표본 안 값이었다. 유보로 다시 재니:

	표본 안	유보
제작사 154 고정효과	0.3865	+0.1559
만화 인기 2 모수	0.4412	+0.5266

제작사는 자유도 $154/564 = 27.3\%$ 때문에 60% 무너지고, 만화 인기는 모수가 둘뿐이라 오히려 오른다.

주장. 결론은 같고 근거는 더 강해졌지만 방법은 내가 틀렸다. 유보 격차는 3.4배(0.1559 대 0.5266)로 표본 안보다 훨씬 크다. 그러나 154 모수와 2 모수를 표본 안에서 건주는 것은 제작사에 유리한 비교였고, 진짜 논거는 “유리한 비교에서도 만화가 이겼다”가 아니라 “공정한 자(유보)에서 3.4배” 다.

반증 조건. 모수 수를 벌하는 자(조정 $R^2 \cdot AIC$)로 표본 안에서 건주면 유보 없이도 같은 결론이 날 수 있다. 그러면 이 주장은 “표본 안 R^2 로는” 으로 좁혀진다.

4 결가지가 제일 클지도 모른다 — 차원 비용은 거칠기에 달렸다

같은 2열인데 비용이 다르다. 난수 연속 2열은 -0.0794 (열당 0.040)이고 이산 제작사 2열은 -0.002 (열당 0.001)다. 40배.

주장. 노트 641 의 “얇은 도메인에서 열 하나당 ρ 0.02-0.025” 는 고정값이 아니다. 연속 · 고카디널리티 열은 트리가 과적합할 여지가 커서 비싸고, 저카디널리티 이산 열은 거의 공짜다. 그러므로 규율이 “열을 적게”에서 “거친 열을 적게”로 바뀐다 — 이것은 앞으로 후보 축을 고르는 기준을 바꾼다.

반증 조건. 표본 하나(564행 짝)에서 두 점만 봤다. 판에서 카디널리티 층별로(이진 · 십분위 · 연속) 쓰레기 열을 넣어 곡선을 만들어야 주장이 선다. **그것이 T4 의 다음 실험으로 등록됐다.** 곡선이 평평하면 이 관측은 짝 도메인의 특성이다.

5 그래서 지금 무엇을 말할 수 있나

- **전향 기록이 0건에서 1건(4,132 예보)이 됐다.** 다만 채점은 24개월 뒤다 — 당일에 채점을 부르면 코드가 “아직 아무것도 안 말한다”를 낸다.
- 외부 비평의 세 지적 중 **둘이 자료에서 죽었다** — 대조군은 있고 (비각색 만화 7,421건) 제작사는 안 더한다. 남은 하나 (생존 편향 27배)는 **맞고, 그래서 2단 모형이 있다.**
- **내 반박의 방법을 정정했다.** 장부에 “노트 692 의 R^2 비교를 그대로 인용하지 않는다”를 결정 규칙으로 달았다.