

교집합이 비어 있다

장소와 방문객을 다 가진 프로젝트가 0건이었다 — 그래서 갈래 하나를 버린다

월드모델 실험실 · 노트 772 · 773

2026-08-07

1 한 줄

논문 152 가 T2 를 씬으로 내리고 다시 열 조건을 값으로 적었다 — **시군구 고정 가능한 방문객 라벨 2,028 행**(현재 62 행). 그리고 “그 행수는 채굴이 아니라 레코드 생성으로 와야 한다”를 적었다.

그 길을 썼다. 교집합이 0 건이다. 장소 링크가 있는 프로젝트 21 개, 방문객이 있는 프로젝트 7 개, **둘 다 가진 것 0 개**. 방문객 행 48 개의 venue_id 는 전부 NULL 이다.

그래서 팝업 방문객 갈래를 파운데이션 목적에서 내린다. 상시 지시가 “팝업은 여러 도메인 중 하나일 뿐이고 안 되면 버린다”이고, 버릴 근거가 셋 모였다.

2 읽기 전용으로만 썼다

제약 준수: BQ 는 INFORMATION_SCHEMA 메타조회와 SELECT 만 · 아무것도 쓰지 않았다.

표	행	
core.engagement	579	2023-01-01 ~ 2026-12-18 · 갈래 코드 NULL 0건
core.engagement_venue	21	21 engagement · 19 venue
core.popup_visitor_daily	48	7 engagement · 2026-06-12 ~ 08-04 · 합 38,528 venue_id 가 붙은 행 0개
장소 ∩ 방문객	0	둘 중 하나라도 가진 것 28건

T7 자신의 문턱은 “20건 이상이면 레코드 생성이 채굴보다 값이 크다”였다. 0 건이다.

방문객 7건이 새 자료가 아니다

그 7 프로젝트는 RCPU2631 · 2636 · 2637 · 2639 · 2640 · 2641 · 2642 다. 전부 이미 감사의 “승인 대기” 목록에 있는 라벨 후보다(노트 636 · 673).

주장. “레코드 생성 경로”가 새 행을 안 만든다. BQ 가 준 것은 새 자료가 아니라 이미 사람 확인을 기다리는 여섯 건이다. 그러므로 그 경로는 62 → 2,028 의 33배를 채울 수 없다.

반증 조건. 적재가 앞으로 쌓일 수 있다 — 노트 636 이 “앞으로만 쌓이므로 채굴보다 배선이 값이 크다”를 적었다. 그 기대를 지금 반증하지는 못한다 — 마지막 방문일이 08-04 이고 오늘이 08-07 이라 사흘 공백이지만 **지연인지 멈춤인지** 이 시점에 못 가른다. 관측 창을 적어 둔다: **첫 적재(노트 636 · 08-05) 이후 이를 동안 48행 그대로다.**

맞추기는 못 했다 — 틀림 조건이 발동했다

우리 레코드 380 건에 **engagement 식별자가 없다**(engagement_id · engagement_code 필드 0건 · PJ 코드 4건뿐 · provenance 는 extracted_at/by · notes · reviewed_by 만).

그래서 “레코드 없는 engagement”를 셀 수 없다. 사전등록 틀림 조건 ②가 그 경우를 미리 적었고 — “맞추기를 포기하고 전체 대 우리 것만 적는다” — 579 대 380 만 적는다. 모르는 것을 아는 것처럼 쓰지 않는다.




Figure 1: 왼쪽: 교집합이 비어 있다. 가운데: 62에서 2,028로 가는 길이 없다 — BQ가 더 줄 수 있는 것은 0이고 대안 표는 장소가 7개다. 오른쪽: 버리는 근거 셋.

3 대안 결과 변수도 막혔다

노트 688이 “L을 다른 결과 변수(웨이팅 · 체류 · 재방문)로 옮겨야 한다”를 적었다. 방문객이 아닌 것을 찾았다.

core.occupancy	0행	
core.retail_sale_daily	6,636행	2025-03-24 ~ 2026-06-29 · brand 187 · venue × 날 1,104
		그런데 venue가 7개다

주장. 6,636행이 있어도 장소가 7개면 T2의 요구를 못 채운다. 논문 152가 요구한 것은 “2,028행 그리고 동네가 골고루”였고 7장소는 그 반대다. 행수가 아니라 클러스터 수가 판정력을 정한다는 것이 논문 152의 결론이었다.

반증 조건. 매출을 다른 물음에 쓸 수는 있다 — 예컨대 “같은 장소에서 브랜드가 바뀌면 매출이 어떻게 바뀌나”는 7장소 × 187브랜드로 물을 수 있고, 그것은 장소 고정 설계다. 그러나 그것은 $L(g, event)$ 가 아니다 — g 는 동네 상태이고 장소 7개로는 동네 변동을 못 본다.

4 그래서 갈래 하나를 버린다

① 판에서 작다	팝업 89 + 시장팝업 249 = 유보 채점의 5.67% (논문 150)
② 라벨이 안 자란다	노트 635가 이미지 PDF 77건 전수 판독으로 “조직이 방문객을 안 센다”를 확정 · BQ 적재도 48행
③ 장소와 방문객이 안 붙는다	교집합 0 · 방문객 행의 venue_id 전부 NULL

주장. 팝업 방문객을 키워 파운데이션에 기여시키는 갈래를 내린다. 상시 지시가 “안 되면 버린다”이고 근거가 셋이다. 판에서 팝업 도메인을 빼는 것이 아니다 — 빼면 판이 바뀌므로 안 뺀다. 새 자료를 그 쪽으로 요청하지 않는다는 뜻이다.

반증 조건. ②가 완전히 확정된 것은 아니다 — 적재가 앞으로 쌓이면 ②가 약해진다. 그러면 버린 결정을 되돌려야 한다. 되돌릴 조건을 값으로 적는다: popup_visitor_daily가 500행 이상이 되고 그중 100행 이상에 venue_id가 붙으면 다시 센다. 지금은 48행 · 0개다.

남은 길 — 판의 두꺼운 도메인

웹툰 650 · 애니 606 · 편당 529 · 모바일 441 · 세계애니 300 · 만화 258
(유보 채점 기준. 팝업 65 · 시장팝업 126)

주장. T7 의 다음 물음이 바뀐다 — “팝업 라벨을 어떻게 더 캐나”에서 “**판의 두꺼운 도메인 원천에 아직 안 쓰는 열이 있나**”로. 결정 규칙을 값으로 적었다: 도메인마다 원천 열 목록과 판이 쓰는 특징 목록을 맞춰 **안 쓰는 열 중 시간 게이트를 통과하는 것이 도메인당 3 개 이상이면 후보 축이 남아 있고, 미만이면 원천이 마른 것**이라 외부 API 가 유일한 길이다.

반증 조건. 그 샘플 열 이름으로 세는 것이라 **자유 텍스트에 숨은 정보를 놓친다**(논문 150 에서 같은 한계를 적었다). 그리고 “**안 쓰는 열**”이 많아도 신호가 없을 수 있다 — 논문 146 이 “차원 비용” 변명을 죽였으므로 넣어 보는 것은 싸다 ($1 \text{ 열} \approx 0.006$). 즉 이 샘플은 희망의 상한이고 결론이 아니다.