

판을 올린 첫 열

만화 세 열이 위약 여섯을 다 이겼다 — 그래도 채택하지 않는다

월드모델 실험실 · 노트 778 ~ 781

2026-08-07

1 한 줄

논문 154 가 rawaxes.SPEC 이 홀지 않은 세 도메인(만화 · 게임 · 도서)의 11 열을 찾았다. 그 관례 그대로 만들고 — 라벨을 한 번도 안 보고 — 노트 348 의 순서로 도메인 하나씩 잤다.

만화 세 열이 통과했다. 신호 몫 +0.0231 이 못박은 자 둘($2 \times$ 뽑기SD 0.0200 · 그 도메인 2σ 0.0163)을 다 넘고, 위약 여섯을 전부 이긴다(6/6). 판도 0.4697 $\rightarrow$ 0.4717 로 올랐다.

이 세션에서 판을 올린 첫 열이다. 그래도 채택하지 않는다 — 규약 12(집안 ≥ 1 · 집 밖 ≥ 2).

2 만든 법 — 라벨을 한 번도 안 봤다

rawaxes 관례 그대로다: 범주형은 집단 크기 순 0~1(20건 미만 마스크 0), 수치형은 관측값만 rankdata 백분위(동물을 행 순서로 깨지 않는다는 노트 292 의 단언 포함).

도메인(학습행)	열	값 가짓수
만화(5,644)	mg_format · mg_adult · mg_nauthor	3 · 2 · 9
게임(259)	gm_free · gm_ndlc · gm_nplat	2 · 55 · 3
도서(80)	bk_format · bk_pages · 폭 · 높이 · 무게	2 · ... 5열

배선 통과: 11열 전부 만들어지고 빠진 열 없음 · 행수가 판과 정확히 일치(만화 5,905 · 게임 482 · 도서 243) · 마스크 0.99~1.00 · 기준선 0.4697(노트 737 과 일치).

그리고 묶음으로 넣지 않았다 — 논문 154 가 되찾은 노트 348 의 교훈이 그것이다(묶음 판 -0.0027 대 갈라서 넷 +0.0068).

3 만화 — 통과

없이(만화 점수)	0.3373	
진짜	0.3565	
위약 뽑기 6	0.3338 · 0.3257 · 0.3487 · 0.3283 · 0.3413 · 0.3226	평균 0.3334 · SD 0.00999
신호 몫	+0.0231	
$2 \times$ 뽑기SD (못박은 자)	0.0200	넘는다
그 도메인 2σ	0.0163	넘는다
위약 전부보다 큼	6/6	우연이면 1/7
판	0.4697 $\rightarrow$ 0.4717	+0.0020 · 판 위약 평균 대비 +0.0031

주장. 자를 하나로 못박은 것이 값울 했다. 첫 판(뽑기 3)에서 신호 몫 +0.0204 를 얻었는데 내 사전등록 규칙이 모호해 판정을 못 했다 — “위약 전부보다 크다(폭이 신호보다 크면 판정 안 함)”에서 앞 조건은 참이고 뒤 조건은 위반이었다(폭 0.0230 > 신호 0.0204). 그래서 다음 사전등록에서 $2 \times$ 뽑기SD 하나로 못박았고, 뽑기를 6 으로 늘려 한 줄로 갈렸다.

반증 조건. $2 \times$ SD 도 임의의 선택이다 — $3 \times$ SD(0.0300)로 잡으면 통과하지 못한다. 그 선택을 결과 보기 전에 적었다는 것이 이 판정의 근거이고, 다른 자로 읽으면 결론이 바뀔 수 있다는 뜻이다. 그래서 집 밖 둘(규약 12)이 필요하다 —




Figure 1: 왼쪽: 만화 3열이 위약 여섯을 다 이겼다. 가운데: 자를 하나로 못박으니 같랐다. 오른쪽: 두께가 같랐다 — 학습 5,644 대 259 대 80.

자의 선택이 아니라 다른 표본이 판정하게 하는 것.

☒ 그래도 채택하지 않는다

노트 133(“첫 양성을 그냥 채택하지 않는다”)과 규약 12(집안 ≥ 1 · 집 밖 ≥ 2)를 따른다. 그 규약은 실측 오탐률로 세워졌다 — 집 밖 ≥ 1 은 33.8%, ≥ 2 는 2.3%(노트 715).

집 밖 둘을 넘기 전에는 rawaxes.SPEC 과 RAW_KEEP 을 안 고친다.

다음: 앱(0.024) · KR만화(0.025) · CN만화(0.022) 짝 채점.

4 게임과 도서 — 그리고 두께가 같랐다

도메인	학습행	신호 몫	그 2σ	
만화	5,644	+0.0231	0.0163	통과
게임	259	+0.0023	0.0195	미달(2σ 의 1/8)
도서	80	-0.0331	0.0205	판정 불가

도서는 “해롭다”가 아니라 “못 가르다”다 — 위약 셋이 0.3146 · 0.1689 · 0.3440 으로 폭이 0.1751 이고 |신호 몫|(0.0331) 의 5.3배다. 사전등록 규칙의 괄호가 정확히 이 경우를 막았다.

주장. 세 도메인의 차이가 “열의 내용”보다 “도메인의 두께”로 설명된다. 학습행 5,644 · 259 · 80 이고 결과가 통과 · 미달 · 판정불가다. 도서의 물리 치수는 시간 게이트가 가장 깨끗했는데(출간 시점 확정 · 인기와 함께 안 자란다) 80 행에 5열을 넣어 그 이득을 볼 수 없었다 — 노트 641 의 얇은 도메인 비용(열당 0.02~0.025)으로 5열이면 0.10~0.125 이고 실측 -0.1462 가 그 자리다.

반증 조건. 두께가 아니라 열의 내용일 수도 있다 — 만화의 세 열이 우연히 좋았을 수 있다. 가르느 실험을 등록했다: 게임 · 도서에 1열만 넣으면 얇은 도메인 비용이 0.02~0.025 로 줄고, 그때도 못 넘으면 두께가 아니라 내용이다.

내 예측이 가장 크게 틀린 곳

사전등록에서 “도서가 가장 유망”(신호 몫 0.00 ~ 0.06)이라 적었고 -0.0331 로 가장 나빴다.

주장. 나는 “시간 게이트가 깨끗하다”를 “신호가 있다”로 읽었다. 물리 치수는 누출이 없지만 얇은 도메인에 5열은 비싸다 — 두 가드가 반대 방향으로 걸리는데 나는 하나만 봤다(시간 게이트 통과 → 유망 / 얇은 도메인 열 예산 →

비쌌).

반증 조건. 그렇다면 도서에 가장 깨끗한 1열만 넣어야 했다. 그것을 미결에 값으로 적었다 — 다만 어느 1열을 고르나가 다시 선택이고, 결과를 보고 고르면 체리피킹이다. **사전에 고르는 규칙이 필요하고 그것을 아직 안 적었다.**

5 왜 만화였나 — 안 잤다

만화는 **유보 258행이지만 학습 5,644행으로 판에서 가장 두껍다**(노트 723). 그리고 **도메인 전용 열이 하나도 없던 도메인이다**(논문 154) — 즉 그 도메인 자료가 판에 거의 안 들어가 있었다.

주장. “두꺼운데 전용 열이 없던 도메인”이 가장 큰 이득을 낼 자리였다는 것이 그럴듯한 설명이다. 그러나 **안 잤다** — 열 하나씩 갈라 재면 어느 열이 났나가 나오고, 그것이 다음 미결이다.

반증 조건. 설명이 사후적이다 — 나는 **예측에서 만화를 $-0.02 \sim +0.02$ 로 적었고 $+0.0204$ 로 살짝 밖이었다.** 즉 이 설명은 결과를 보고 만든 것이고, 시험은 게임 · 도서에 1열을 넣는 실험이 한다.