

오십 건

봉인 도메인의 적응 곡선 — 전이는 자료가 없을 때의 다리다

월드모델 실험실 · 노트 815

2026-08-07

1 한 줄

사용자 로드맵의 재정의 — “zero-shot 을 적응 곡선으로 보라. $n=0$ 절편·기울기·포화점이 곧 온보딩 가격표” — 를 **진짜 봉인 도메인**에서 실측했다. KR 만화 1,716 행은 판이 한 줄도 학습하지 않았고, $n=0$ 절편(챔피언 전이)은 이미 재 있었다.

평가 500 행 스피어만		
$n=0$ (챔피언 전이)	0.6877 ± 0.0109	절편
$n=5$	0.336	축 4개의 정보만으로
$n^*=50$	0.684	전이와 동급
$n \geq 100$ (고원)	0.752	전이 +0.065 위

판정(번호 우선순위 · 두 번째 이행 · 충돌 없음): **3.교차**, $n^* = 50$.


2 고원이 전이 위에 있다

주장. 전이는 자료가 없을 때의 다리다. $n \geq 100$ 부터 자기 자료 단독(TabPFN)이 11 도메인 합동 전이를 +0.065 넘어선다 — 논문 167·170 의 “두 왕국”이 봉인 도메인에서 세 번째로 확인됐다: 전이가 이기는 곳은 자기 정보가 없는 곳이고, 정보가 서면(100건) 자기 자료가 이긴다. **온보딩 문장(백테스트 한정):** 과거 50건이면 우리 전이와 동급 · 100건이면 그 위 — 사용자가 말한 “락인”의 실측 근거이기도 하다(고객 자료가 쌓일수록 그 고객 전용 정확도가 전이를 넘는다).

반증 조건. 무작위 갈림이라 낙관 하한이다. 적응 팔은 같은 시대 분포의 n 건을 본다 — 실제 온보딩은 과거→미래라 시간 이동 비용이 빠져 있다. 전이 기준선도 같은 평가 500 이라 **상대 비교는 공정**하지만, n^* 를 숫자로 팔려면 **시간 갈림 재측정이 선행**이다(T1 다음 실험으로 등록).

3 예측 채점

교차 적중(주 갈래) · n^* 는 내 구간 $[100, 400]$ 밖(50 — 좋은 쪽) · $n=5$ 절편 $0.336 \in [0.1, 0.35]$ 적중. 갈래 번호 우선순위가 두 번째로 충돌 없이 작동했다. 판 ρ 0.4689 그대로.



백테스트 한정 — 정직 조항 포함
 이 곡선이 말하는 것

- $n=0$ (절편) 전이 0.6877 — 자료 없는 고객에게 주는 값
- $n=5$ 0.336 — 즉 4개의 정보만으로도 상당
- $n^*=50$ 전이와 동급 — 온보딩 최소선
- $n \geq 100$ 고원 0.752 (+0.065) — 자기 자료가 전이를 이김

전이는 자료가 없을 때의 다리다
 두 왕국(803:806)의 봉인-도메인 셋째 확인

☑ 무작위 감람이라 낙관 하한
 온보딩 숫자로 밀려면 시간 갈림(과거-미래) 재속정이 선행

Figure 1: 왼쪽: 곡선과 세 선(전이·목표· n^*). 오른쪽: 읽는 법과 정직 조항.